

จงเขียนคำอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ และวาดรูปประกอบตามความเข้าใจของคุณ

[illegible]

ข้อที่ 2 จงสร้าง Pointer จำนวน 1 ตัวที่ชี้ Array ไม่จำกัดแถว แถวละ 4 Column และยกตัวอย่างการใช้งาน พร้อม Code ตัวอย่างการใช้งาน

คำอธิบาย	Code ตัวอย่าง
<p>จากตัวอย่างสังเกตได้ว่า มีการประกาศ pointer ชี้ Array ไม่จำกัดแถว 4 column ซึ่งข้อมูลตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 var คือค่า ที่เรา ปรับเปลี่ยนค่าผ่าน pointer ที่ชี้ไป Array จึงได้ผลดังนี้</p>	
<p>ผลลัพธ์ของ Code (Captureพร้อมแปะรูป)</p>	<p>Flow chart ของ Code ตัวอย่าง</p>

คำอธิบาย

Code ตัวอย่าง

point 1. Function ตามที่พูด
ตามนั้นคือ คือ ขึ้นชื่อฟังก์ชันที่
มีไว้ โดยที่มันจะ ขึ้นชื่อตามที่
คุณพูด มันก็ไปไว้ โดยที่มัน
จากฟังก์ชันที่ไปลงที่มัน
ว่าฟังก์ชันที่มัน

ผลลัพธ์ของ Code (Captureพร้อมแปะรูป)

Flow chart ของ Code ตัวอย่าง

ข้อที่ 4 จงอธิบายเรื่อง Dynamic Array ยกตัวอย่างการใช้งาน พร้อม Code ตัวอย่างการใช้งาน

คำอธิบาย	Code ตัวอย่าง
<p>การสร้าง Array ที่ต้องทราบขนาดผ่าน Keyboard แล้ว input ซึ่งถ้าขนาดที่ไม่แน่นอน เพื่อให้ใช้ในที่รับค่าต่าง ๆ จุดสังเกตของตัวแปรคือถ้ามีการป้อนค่าจากนั้นนำไปสร้าง Array โดยอิงขนาดจาก input ที่ได้ หรือค่าที่คำนวณ</p>	
ผลลัพธ์ของ Code (Captureพร้อมแปะรูป)	Flow chart ของ Code ตัวอย่าง

คำอธิบาย

Code ตัวอย่าง

input naru ntu out put ntu ntu

Flow chart ของ Code ตัวอย่าง

คำอธิบาย

Code ตัวอย่าง

คาอธบาย

สื่อกมร ส่ง out put นรัค คึยตัวไต้บน
ฟังกั ชัน นว คึยงมร เก้นด้ารัคหค
นัคคิรเพร นวเก้นด้า นว ฟังกัชัน นรัคไค

ผลลัพธ์ของ Code (Captureพร้อมแปะรูป)

Flow chart ของ Code ตัวอย่าง