

---

# HTML에서 웹앱까지

## 3주차\_02

한 동 대 학 교  
김군오 교수

# 학습 목표 :

## HTML 기본태그 알아보기

---

학습내용:

1. HTML 태그 사용 규칙

2. Html기본 태그

- 링크삽입, 그림삽입, 그림에 링크삽입, 폰트 스타일 지정, 텍스트 형식, 배경 변경, 리스트, 기타

# HTML 태그란?

---

# HTML 태그란?

---

- HTML → 웹 페이지를 구성하는 마크업 언어



# HTML 태그란?

---

- HTML → 웹 페이지를 구성하는 마크업 언어
- 마크업 언어: **태그**를 사용하여 데이터 구성

# HTML 태그란?

---

- HTML → 웹 페이지를 구성하는 마크업 언어
- 마크업 언어: 태그를 사용하여 데이터 구성
- <시작태그> – 내용 – </종료태그>  
→ 예시: <HTML> ... </HTML>

# HTML 태그 사용 규칙

---



# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙





# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙
  - 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

- 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

- 예시

`<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></I></B>`

# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

→ 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

→ 예시

<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></I></B>



# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

- 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

- 예시

<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></I></B>



# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

- 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

- 예시

<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></I></B>



# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

- 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

- 예시

<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></B></I>



# HTML 태그 사용 규칙

---

- tag의 바른 사용 규칙

- 여러 tag를 혼용할 때에는 짝을 맞춰서 사용

- 예시

<B><I><U> HTML부터 웹앱까지 </U></B></I>



# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

---





# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

---

- `<HTML> ... </HTML>`

- html 문서임을 나타냄

- html 문서의 모든 내용은 html 태그 내에 존재

# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

---

- **<HTML> ... </HTML>**

- html 문서임을 나타냄

- html 문서의 모든 내용은 html 태그 내에 존재

- **<HEAD> ... </HEAD>**

- html의 머리 부분에 해당

- 문서의 제목, 스타일 등을 정의

# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

---

- **<HTML> ... </HTML>**

- html 문서임을 나타냄

- html 문서의 모든 내용은 html 태그 내에 존재

- **<HEAD> ... </HEAD>**

- html의 머리 부분에 해당


- 문서의 제목, 스타일 등을 정의

- **<BODY> ... </BODY>**

- html 내용이 들어가는 부분

# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

---





The screenshot shows a code editor with a dark theme. The top bar has a tab labeled 'Welcome' and another tab labeled 'my\_file.html' with a close button. The code is as follows:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6 안녕하세요!
7 만나서 반갑습니다^^
8 </body>
9 </html>
```

# HTML 문서를 구성하는 기본 태그



---

```
Welcome  my_file.html x
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  안녕하세요!
7  만나서 반갑습니다^^
8  </body>
9  </html>
```





# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

```
Welcome    my_file.html x
1  <html>
2  <head>
3  <title>000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  안녕하세요!
7  만나서 반갑습니다^^
8  </body>
9  </html>
```



# HTML 문서를 구성하는 기본 태그

```
Welcome  my_file.html x
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  안녕하세요!
7  만나서 반갑습니다^^
8  </body>
9  </html>
```



안녕하세요! 만나서 반갑습니다^^

# HTML 태그 알아보기

---






# HTML 태그 알아보기

---

## 1. 링크 삽입: <a>

- <a href="주소"> 링크할 대상 </a>  
→ 주소: URL 입력



# HTML 태그 알아보기

---

## 1. 링크 삽입: <a>

- <a href="주소"> 링크할 대상 </a>

→ 주소: URL 입력

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <a href="http://www.handong.edu">한동대학교</a>
7  </body>
8  </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 1. 링크 삽입: <a>

- <a href="주소"> 링크할 대상 </a>

→ 주소: URL 입력

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  <a href="http://www.handong.edu">한동대학교</a>
7  </body>
8  </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 1. 링크 삽입: <a>

- <a href="주소"> 링크할 대상 </a>

→ 주소: URL 입력


```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <a href="http://www.handong.edu">한동대학교</a>
7  </body>
8  </html>
```

**코드 저장 (Ctrl+s)**

# HTML 태그 알아보기

---


## 1. 링크 삽입: <a>



# HTML 태그 알아보기



---

## 1. 링크 삽입: <a>



# HTML 태그 알아보기

## 1. 링크 삽입: <a>



# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



- 예시 이미지 파일 handong.jpg (**html** 파일과 **같은 폴더**에 위치)

# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>000의 홈페이지</title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 


```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6 
7 </body>
8 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 




# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



# HTML 태그 알아보기

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



# HTML 태그 알아보기

## 2. 그림 삽입: <img>

- 





# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 


```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  
7  </body>
8  </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 2. 그림 삽입: <img>

- 



# HTML 태그 알아보기

---

## 3. 그림에 링크 삽입

# HTML 태그 알아보기

---

## 3. 그림에 링크 삽입

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   한동대 홈페이지:
7  |   <a href="https://www.handong.edu/">
8  |       </a>
9  </body>
10 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---


## 3. 그림에 링크 삽입

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   한동대 홈페이지:
7  |   <a href="https://www.handong.edu/">
8  |       </a>
9  | </body>
10 </html>
```

# HTML 태그 알아보기


---

## 3. 그림에 링크 삽입




# HTML 태그 알아보기

## 3. 그림에 링크 삽입



한동대 홈페이지:



# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (1)





# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (1)

- `<u>` 텍스트 `</u>` → 밑줄
- `<i>` 텍스트 `</i>` → *기울임 꼴*
- `<b>` 텍스트 `</b>` → **진하게**

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   <u>한동대학교</u>
7  |   <i>한동대학교</i>
8  |   <b>한동대학교</b>
9  </body>
10 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---



## 4. 폰트 스타일 지정

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6  |   <u>한동대학교</u>
7  |   <i>한동대학교</i>
8  |   <b>한동대학교</b>
9  </body>
10 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

## 4. 폰트 스타일 지정

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6   <u>한동대학교</u>
7   <i>한동대학교</i>
8   <b>한동대학교</b>
9 </body>
10 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

# HTML 태그 알아보기

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>` → 텍스트 크기 변경

[illegible]

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>` → 텍스트 크기 변경
- `<font color="RGB값"> 텍스트 </font>` → 텍스트 색깔 변경

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>` → 텍스트 크기 변경
- `<font color="RGB값"> 텍스트 </font>` → 텍스트 색깔 변경
- `<font face="글씨체"> 텍스트 </font>` → 텍스트 글씨체 변경



# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>` → 텍스트 크기 변경
  - `<font color="RGB값"> 텍스트 </font>` → 텍스트 색깔 변경
  - `<font face="글씨체"> 텍스트 </font>` → 텍스트 글씨체 변경
- `<font size="크기" color="RGB값" face="글씨체"> 텍스트 </font>`

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>`
- `<font color="RGB값"> 텍스트 </font>`
- `<font face="글씨체"> 텍스트 </font>`

# HTML 태그 알아보기

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- <font size="크기"> 텍스트 </font>
- <font color="RGB값"> 텍스트 </font>
- <font face="글씨체"> 텍스트 </font>

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | White  | #FFFFFF |
|  | Silver | #C0C0C0 |
|  | Gray   | #808080 |
|  | Black  | #000000 |

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | Red    | #FF0000 |
|  | Maroon | #800000 |
|  | Yellow | #FFFF00 |
|  | Olive  | #808000 |

|  |       |         |
|--|-------|---------|
|  | Lime  | #00FF00 |
|  | Green | #008000 |
|  | Aqua  | #00FFFF |
|  | Teal  | #008080 |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | Blue    | #0000FF |
|  | Navy    | #000080 |
|  | Fuchsia | #FF00FF |
|  | Purple  | #800080 |

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

- `<font size="크기"> 텍스트 </font>`
- `<font color="RGB값"> 텍스트 </font>`
- `<font face="글씨체"> 텍스트 </font>`

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | White  | #FFFFFF |
|  | Silver | #C0C0C0 |
|  | Gray   | #808080 |
|  | Black  | #000000 |

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | Red    | #FF0000 |
|  | Maroon | #800000 |
|  | Yellow | #FFFF00 |
|  | Olive  | #808000 |

|  |       |         |
|--|-------|---------|
|  | Lime  | #00FF00 |
|  | Green | #008000 |
|  | Aqua  | #00FFFF |
|  | Teal  | #008080 |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | Blue    | #0000FF |
|  | Navy    | #000080 |
|  | Fuchsia | #FF00FF |
|  | Purple  | #800080 |

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6   <font size=10 color="#0000FF" face="궁서">한동대학교</font>
7 </body>
8 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)


```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6 <font size=10 color="#0000FF" face="궁서">한동대학교</font>
7 </body>
8 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 4. 폰트 스타일 지정 (2)

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6 <font size=10 color="#0000FF" face="궁서">한동대학교</font>
7 </body>
8 </html>
```



한동대 학교

# HTML 태그 알아보기

---

## 5. 텍스트 형식



# HTML 태그 알아보기

---

## 5. 텍스트 형식

- `<br>` → 줄 바꿈  
- - - - -

# HTML 태그 알아보기

---

## 5. 텍스트 형식

- `<br>` → 줄 바꿈
- `<p>` → 문단 바꿈  
(`<br>`보다 한 줄 더 건너뛰)

# HTML 태그 알아보기

---

## 5. 텍스트 형식

- `<br>` → 줄 바꿈
- `<p>` → 문단 바꿈  
(`<br>`보다 한 줄 더 건너뛰)
- `<pre>` → 모든 문장 요소를 그대로 반영  
(작성한 그대로를 텍스트로 반영)

# HTML 태그 알아보기

---

## 5. 텍스트 형식

```
<html>
<head>
<title> 000의 홈페이지</title>
</head>
<body>
  동해물과<br>
  백두산이<br>
  <p>마르고</p>
  <p>닳도록</p>
  <p>   애      국      가 </p>
  <pre> 애      국      가 </pre>
</body>
</html>
```

# HTML 태그 알아보기

---


## 5. 텍스트 형식

```
<html>
<head>
<title> 000의 홈페이지</title>
</head>
<body>
  동해물과<br>
  백두산이<br>
  <p>마르고</p>
  <p>닿도록</p>
  <p>   배      국      가 </p>
  <pre> 애      국      가 </pre>
</body>
</html>
```

# HTML 태그 알아보기

## 5. 텍스트 형식



```
<html>
<head>
<title> 000의 홈페이지</title>
</head>
<body>
  동해물과<br>
  백두산이<br>
  <p>마르고</p>
  <p>닿도록</p>
  <p>   애      국      가 </p>
  <pre> 애      국      가 </pre>
</body>
</html>
```



# HTML 태그 알아보기

## 5. 텍스트 형식



```
<html>
<head>
<title> 000의 홈페이지</title>
</head>
<body>
  동해물과<br>
  백두산이<br>
  <p>마르고</p>
  <p>닿도록</p>
  <p>   애      국      가 </p>
  <pre> 애      국      가 </pre>
</body>
</html>
```



# HTML 태그 알아보기

## 5. 텍스트 형식

```
<html>
<head>
<title> 000의 홈페이지</title>
</head>
<body>
  동해물과<br>
  백두산이<br>
  <p>마르고</p>
  <p>닳도록</p>
  <p>   애      국      가 </p>
  <pre> 애      국      가 </pre>
</body>
</html>
```





# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (1)

# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (1)

- `<body bgcolor="#0000FF">` → 배경색 변경

# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (1)

- `<body bgcolor="#0000FF">` → 배경색 변경

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#0000FF">
6    동해물과<br>
7    백두산이<br>
8    <p>마르고</p>
9    <p>닳도록</p>
10   <p>  애      국      가 </p>
11   <pre> 애      국      가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (1)

- `<body bgcolor="#0000FF">` → 배경색 변경

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body bgcolor="#0000FF">
6    동해불과<br>
7    백두산이<br>
8    <p>마르고</p>
9    <p>닿도록</p>
10   <p>  애      국      가 </p>
11   <pre> 애      국      가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (1)

- `<body bgcolor="#FF0000">` → 배경색 변경

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body bgcolor="#0000FF">
6   동해물과<br>
7   백두산이<br>
8   <p>마르고</p>
9   <p>닳도록</p>
10  <p>   애       국       가 </p>
11  <pre> 애       국       가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (2)

# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (2)

- `<body background="경로">` → 배경에 그림 삽입

# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (2)

- `<body background="경로">` → 배경에 그림 삽입

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body background="https://www.handong.edu/site/handong/res/img/sub_410-02.png">
6     동해물과<br>
7     백두산이<br>
8     <p>마르고</p>
9     <p>닿도록</p>
10    <p>   애      국      가 </p>
11    <pre> 애      국      가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 6. 배경 변경 (2)

- `<body background="경로">` → 배경에 그림 삽입



```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body background="https://www.handong.edu/site/handong/res/img/sub_410-02.png">
6   등재결과<br>
7   백두산이<br>
8   <p>마르고</p>
9   <p>닿도록</p>
10  <p>   애      국      가 </p>
11  <pre> 애      국      가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

## 6. 배경 변경 (2)

- `<body background="경로">` → 배경에 그림 삽입

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body background="https://www.handong.edu/site/handong/res/img/sub_410-02.png">
6   동해물과<br>
7   백두산이<br>
8   <p>마르고</p>
9   <p>맑도록</p>
10  <p>   애   국   가 </p>
11  <pre> 애   국   가 </pre>
12 </body>
13 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)

# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)

- `<li>` → 목록 요소

# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)

- `<li>` → 목록 요소
- `<ol> <li> 텍스트 </li> </ol>` → 순차 리스트 (ordered list)

# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)

- `<li>` → 목록 요소
- `<ol> <li> 텍스트 </li> </ol>` → 순차 리스트 (ordered list)
- `<ul> <li> 텍스트 </li> </ul>` → 비순차 리스트 (unordered list)

# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <b>순차적 리스트</b>
7      <ol>
8          <li>텍스트1</li>
9          <li>텍스트2</li>
10         </ol>
11 </body>
12 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 7. 리스트(list)


```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6    <b>순차적 리스트</b>
7    <ol>
8      <li>텍스트1</li>
9      <li>텍스트2</li>
10   </ol>
11 </body>
12 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

## 7. 리스트(list)

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <b>순차적 리스트</b>
7      <ol>
8          <li>텍스트1</li>
9          <li>텍스트2</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---


## 7. 리스트(list)

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <b>비순차적 리스트</b>
7      <ul>
8          <li>텍스트1</li>
9          <li>텍스트2</li>
10         </ul>
11 </body>
12 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

## 7. 리스트(list)

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 000의 홈페이지</title>
4 </head>
5 <body>
6   <b>비순차적 리스트</b>
7   <ul>
8     <li>텍스트1</li>
9     <li>텍스트2</li>
10  </ul>
11 </body>
12 </html>
```



# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

- 텍스트 **&nbsp;** 텍스트 → 텍스트 사이에 한 칸 띄어쓰기

# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

- 텍스트 텍스트 → 텍스트 사이에 한 칸 띄어쓰기
- **<blockquote>** 텍스트 **</blockquote>** → 문단 들여쓰기

# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

- `<tag> 텍스트 텍스트 </tag>` → 텍스트 사이에 한 칸 띄어쓰기
- `<blockquote> 텍스트 </blockquote>` → 문단 들여쓰기
- `<hr width="크기" align="정렬" size="두께">` → 수평선 긋기

# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

- `<tag> 텍스트 텍스트 </tag>` → 텍스트 사이에 한 칸 띄어쓰기
- `<blockquote> 텍스트 </blockquote>` → 문단 들여쓰기
- `<hr width="크기" align="정렬" size="두께">` → 수평선 긋기
- `<!-- 텍스트 -->` → 주석 넣기



# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <b>한동&nbsp;대학교</b>
7      <blockquote>한동대학교</blockquote>
8      <hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">
9      <!--주석입니다!-->
10 </body>
11 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---


## 8. 기타

```
1  <html>
2  <head>
3  <title> 000의 홈페이지</title>
4  </head>
5  <body>
6      <b>한동&nbsp;대학교</b>
7      <blockquote>한동대학교</blockquote>
8      <hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">
9      <!--주석입니다!-->
10 </body>
11 </html>
```

# HTML 태그 알아보기

---

## 8. 기타




한동대학교



# HTML 태그 알아보기

## 8. 기타



한동 대학교

한동대학교



`<b>한동&nbsp;대학교</b>`


`<blockquote>한동대학교</blockquote>`

`<hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">`

`<!--주석입니다!-->`

# HTML 태그 알아보기

## 8. 기타




한동 대학교

한동대학교


```
<b>한동&nbsp;대학교</b>  
<blockquote>한동대학교</blockquote>  
<hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">  
<!--주석입니다!-->
```

# HTML 태그 알아보기

## 8. 기타




한동 대학교




```
<b>한동&nbsp;대학교</b>  
<blockquote>한동대학교</blockquote>  
<hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">  
<!--주석입니다!-->
```

# HTML 태그 알아보기

## 8. 기타



한동 대학교

 한동대학교



```
<b>한동&nbsp;대학교</b>  
<blockquote>한동대학교</blockquote>  
<hr width="200" align="center" size="10" color="#FF0000">  
<!--주석입니다!-->
```

# 요약

---

## 1. HTML 태그 사용 규칙

## 2. Html기본 태그

- 링크삽입
- 그림삽입
- 그림에 링크삽입
- 폰트 스타일 지정
- 텍스트 형식
- 배경 변경
- 리스트



# 차시 예고

---

- 3-3 : 테이블, 프레임, 레이어 만들기
  - <table> 태그로 테이블 만들기
  - <iframe> 태그로 프레임 만들기
  - <div>태그로 레이어 만들기

---

강의를 마치겠습니다  
수고하셨습니다

3주차\_02 HTML 기본태그