
HTML에서 웹앱까지

4주차_01

한 동 대 학 교
김군오 교수

학습 목표: Form 태그 설문양식 만들기

학습내용:

- Form 태그
- Form 기본 태그
- HTML5에 추가된 Form 관련 태그
- 설문조사 코드 작성

Form 태그란?

- Form tag란?

Form 태그란?

- **Form tag**란?

- 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용

Form 태그란?

- Form tag란?

→ 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용

→ 숙박부, 주문양식, 설문조사, 피드백 등을 위해 활용될 수 있음

Form 태그란?

- **Form tag**란?

- 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용

- 숙박부, 주문양식, 설문조사, 피드백 등을 위해 활용될 수 있음

- **Form tag**의 양식

Form 태그란?

- Form tag란?

- 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용
- 숙박부, 주문양식, 설문조사, 피드백 등을 위해 활용될 수 있음

- Form tag의 양식

- `<form>` form의 시작을 알리는 tag

Form 태그란?

- Form tag란?

- 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용
- 숙박부, 주문양식, 설문조사, 피드백 등을 위해 활용될 수 있음

- Form tag의 양식

- <form> form의 시작을 알리는 tag
- <input> 다양한 방법 중 하나로 정보를 질의

Form 태그란?

- Form tag란?

- 사용자로부터 어떠한 정보를 받고 싶을 때 사용
- 숙박부, 주문양식, 설문조사, 피드백 등을 위해 활용될 수 있음

- Form tag의 양식

- `<form>` form의 시작을 알리는 tag
- `<input>` 다양한 방법 중 하나로 정보를 질의
- `</form>` form의 끝을 알리는 tag

Form 기본 태그

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<form action="주소">

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<form action="주소">

→ form 태그 열기

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<form action="주소">

→ form 태그 열기

→ form 통해 실행하고자 하는 액션

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<input name="이름" type="종류">

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<input name="이름" type="종류">

→ 입력할 수 있는 영역

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<input name="이름" type="종류">

→ 입력할 수 있는 영역

→ name 속성으로 이름 설정

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<input name="이름" type="종류">

→ 입력할 수 있는 영역

→ name 속성으로 이름 설정

→ type 속성으로 텍스트박스 생성

Form 기본 태그

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```



<input type="submit">

→ 텍스트 박스 입력 내용을 전송하기 위한 버튼

Form 기본 태그


- <input>

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8      당신의 이름은 무엇입니까?
9      <input name="firstname" type="text">
10     <br><br>
11     <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- <input>

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <body>
4
5  <h2>form 태그 연습</h2>
6
7  <form action="frame.html">
8    당신의 이름은 무엇입니까?
9    <input name="firstname" type="text">
10   <br><br>
11   <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```




The screenshot shows a web browser window with the title "form.html". The address bar displays the file path "C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕%". The main content area shows the rendered HTML form, which includes the heading "form 태그 연습", the text "당신의 이름은 무엇입니까?", a text input field, and a submit button labeled "제출".

Form 기본 태그


- <input>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <h2>form 태그 연습</h2>
6
7 <form action="frame.html">
8     당신의 이름은 무엇입니까?
9     <input name="firstname" type="text">
10    <br><br>
11    <input type="submit">
12 </form> </body> </html>
```




The screenshot shows a web browser window with the title 'form.html'. The address bar shows the file path 'C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕화면'. The main content area displays the text 'form 태그 연습' in a large, bold font. Below this, the text '당신의 이름은 무엇입니까?' is followed by a text input field. The input field is highlighted with a red rectangular border. At the bottom left of the form, there is a button labeled '제출' (Submit).

Form 기본 태그



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'form.html'. The address bar displays the file path 'C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕%'. The main content area features the heading 'form 태그 연습' and a text input field with the placeholder text '당신의 이름은 무엇입니까?'. The input field contains the text '홍길동' and is highlighted with a red rectangular border. Below the input field is a button labeled '제출'.

Form 기본 태그




The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'form.html'. The address bar displays the file path 'C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕%'. The main content area has the heading 'form 태그 연습'. Below the heading is a text input field with the placeholder text '당신의 이름은 무엇입니까?' and the value '홍길동'. At the bottom left, there is a button labeled '제출' (Submit), which is highlighted with a red rectangular border.

Form 기본 태그

form.html

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕%
form 태그 연습

당신의 이름은 무엇입니까?



Form 기본 태그

- `<input type="타입">`

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ button

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`

→ button

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9      당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10     <input name="peach" type="button"> 복숭아 <br>
11     <input name="apple" type="button"> 사과
12     <br><br>
13     <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`


→ button

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9      당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10     <input name="peach" type="button"> 복숭아 <br>
11     <input name="apple" type="button"> 사과
12     <br><br>
13     <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ button

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9     당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10    <input name="peach" type="button"> 복숭아 <br>
11    <input name="apple" type="button"> 사과
12    <br><br>
13    <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



form 태그 연습


당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?

복숭아
 사과

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ button

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9     당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10    <input name="peach" type="button"> 복숭아 <br>
11    <input name="apple" type="button"> 사과
12    <br><br>
13    <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



form 태그 연습

당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?

제출

Form 기본 태그

- **<input type="checkbox">**
→ checkbox

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ checkbox

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9      당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10     <input name="peach" type="checkbox"> 복숭아 <br>
11     <input name="apple" type="checkbox"> 사과
12     <br><br>
13     <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`


→ checkbox

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9    당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10   <input name="peach" type="checkbox"> 복숭아 <br>
11   <input name="apple" type="checkbox"> 사과
12   <br><br>
13   <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="checkbox">`
→ checkbox

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9     당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10     <input name="peach" type="checkbox"> 복숭아 <br>
11     <input name="apple" type="checkbox"> 사과
12     <br><br>
13     <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'form.html'. The address bar shows the file path 'C:/Users/hyeri/On...'. The page content displays the rendered HTML form:

form 태그 연습

당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?


☒ 복숭아
☐ 사과

제출

Form 기본 태그

- `<input type="checkbox">`
→ checkbox

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9   당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10  <input name="peach" type="checkbox"> 복숭아 <br>
11  <input name="apple" type="checkbox"> 사과
12  <br><br>
13  <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



The screenshot shows a web browser window with the title 'form.html'. The address bar shows the file path 'C:/Users/hyeri/On...'. The page content displays the rendered form with the heading 'form 태그 연습'. Below the heading is the text '당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?'. There are two checkboxes: '복숭아' (Peach) which is checked, and '사과' (Apple) which is unchecked. A red rectangle highlights the checkbox area. At the bottom of the form is a '제출' (Submit) button.

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ radio

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`

→ radio

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9      당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10     <input name="peach" type="radio"> 복숭아 <br>
11     <input name="apple" type="radio"> 사과
12     <br><br>
13     <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`


→ radio

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9    당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10   <input name="peach" type="radio" > 복숭아 <br>
11   <input name="apple" type="radio" > 사과
12   <br><br>
13   <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ radio

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9     당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10    <input name="peach" type="radio"> 복숭아 <br>
11    <input name="apple" type="radio"> 사과
12    <br><br>
13    <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```




The screenshot shows a web browser window with the title 'form.html'. The address bar shows the file path 'C:/Users/hyeri/C...'. The main content area displays the rendered HTML form. It has a heading 'form 태그 연습' and a text input field with the placeholder text '당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?'. Below the text input, there are two radio button options: '복숭아' (Peach) and '사과' (Apple). The '복숭아' option is selected. At the bottom of the form, there is a '제출' (Submit) button.

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ radio

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9     당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
10    <input name="peach" type="radio"> 복숭아 <br>
11    <input name="apple" type="radio"> 사과
12    <br><br>
13    <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



form 태그 연습

당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?

☒ 복숭아
☐ 사과

제출

Form 기본 태그

- **<input type="타입">**

→ password

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`

→ password

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9    아이디와 비밀번호를 입력하시오 <br>
10   id: <input name="id" type="text"> <br>
11   pw: <input name="pw" type="password">
12   <br><br>
13   <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`

→ password

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7
8  <form>
9    아이디와 비밀번호를 입력하시오 <br>
10   id: <input name="id" type="text"> <br>
11   pw: <input name="pw" type="password">
12   <br><br>
13   <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ password

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9   아이디와 비밀번호를 입력하시오 <br>
10  id: <input name="id" type="text"> <br>
11  pw: <input name="pw" type="password">
12  <br><br>
13  <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```

form.html

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/hye

form 태그 연습

아이디와 비밀번호를 입력하시오


id:

pw:

Form 기본 태그

- `<input type="타입">`
→ password

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7
8 <form>
9   아이디와 비밀번호를 입력하시오 <br>
10  id: <input name="id" type="text"> <br>
11  pw: <input name="pw" type="password">
12  <br><br>
13  <input type="submit">
14 </form> </body> </html>
```



form 태그 연습

아이디와 비밀번호를 입력하시오

id: handong

pw:

제출

Form 기본 태그

- `<select>`

Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```


Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

→ <select name="이름">
→ name 속성으로 이름 설정 가능

Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

<option value="이름">

→ 선택할 수 있는 속성 추가 태그

Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

<option value="이름">


→ 선택할 수 있는 속성 추가 태그

→ value 속성을 통해 속성 이름 부여

Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```



form 태그 연습

당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?

복숭아 ▼ 제출

복숭아

사과

바나나

레몬

Form 기본 태그

- <select>

```
<form>
  당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까? <br>
  <select name="fruits">
    <option value="peach">복숭아</option>
    <option value="apple">사과</option>
    <option value="banana">바나나</option>
    <option value="lemon">레몬</option>
  </select>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

form 태그 연습

당신이 좋아하는 과일은 무엇입니까?

복숭아 ▼ 제출

복숭아

사과

바나나

레몬

Form 기본 태그

- `<textarea>`

Form 기본 태그

- <textarea>

```
<form>
| 메시지를 남겨주세요.<br>
|   <textarea name="message" rows="10" cols="50">
Please leave a message.
|   </textarea>
|   <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

Form 기본 태그

- <textarea>

```
<form>
  메시지를 남겨주세요.<br>
  <textarea name="message" rows="10" cols="50">
Please leave a message.
  </textarea>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

→ <textarea name="이름">
→ 이름 설정 가능

Form 기본 태그

- <textarea>


```
<form>
  메시지를 남겨주세요.<br>
  <textarea name="message" rows="10" cols="50">
Please leave a message.
  </textarea>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

→ <textarea rows="숫자"
cols="숫자 " >
→ 크기 설정 가능

Form 기본 태그

- <textarea>

```
<form>
  메시지를 남겨주세요.<br>
  <textarea name="message" rows="10" cols="50">
Please leave a message.
  </textarea>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'form.html?fruits=apple'. The page title is 'form 태그 연습'. The form contains the text '메세지를 남겨주세요.' followed by 'Please leave a message.' and a large text area for input. A submit button labeled '제출' is located at the bottom right of the form.

Form 기본 태그

- <textarea>

```
<form>
  메시지를 남겨주세요.<br>
  <textarea name="message" rows="10" cols="50">
Please leave a message.
  </textarea>
  <input type="submit">
</form> </body> </html>
```

form.html?fruits=apple

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/hyeri/OneDrive/바탕%20화면

form 태그 연습

메세지를 남겨주세요
Please leave a message.

제출

Form 기본 태그

- **<button>**

Form 기본 태그

- <button>

```
<h2>form 태그 연습</h2>  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')">클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```

Form 기본 태그

- <button>

```
<h2>form 태그 연습</h2>  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')">클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```

Form 기본 태그


- <button>

```
<h2>form 태그 연습</h2>  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')>클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```

Form 기본 태그

- <button>


```
<h2>form 태그 연습</h2>  
  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')">클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```



Form 기본 태그

- <button>



```
<h2>form 태그 연습</h2>  
  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')">클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```



Form 기본 태그

- <button>

```
<h2>form 태그 연습</h2>  
  
<button type="button" onclick="alert('클릭 성공!')">클릭해주세요!!</button>  
</body> </html>
```



HTML5 – form 태그

HTML5 – form 태그

- `<input type="color">`

HTML5 – form 태그

- <input type="color">

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  색깔을 선택하세요.
8  <input type="color">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그


- <input type="color">

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  색깔을 선택하세요.
8  <input type="color">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그

- <input type="color">


```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 색깔을 선택하세요.
8 <input type="color">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- <input type="color">


```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 색깔을 선택하세요.
8 <input type="color">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- <input type="color">


```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 색깔을 선택하세요.
8 <input type="color">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- <input type="color">

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 색깔을 선택하세요.
8 <input type="color">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- `<input type="date">`

HTML5 – form 태그

- `<input type="date">`

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  날짜를 선택하세요.
8  <input type="date">
9  <input type="submit">
10 </body> </html>
```

HTML5 – form 태그


- `<input type="date">`

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  날짜를 선택하세요.
8  <input type="date">
9  <input type="submit">
10 </body> </html>
```

HTML5 – form 태그

- <input type="date">

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 날짜를 선택하세요.
8 <input type="date">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'form.html?fruits=apple'. The page content includes a heading 'form 태그 연습' and a text prompt '색깔을 선택하세요.' (Select a color). Below the prompt is a date input field with the placeholder text '연도-월-일' (Year-Month-Day) and a '제출' (Submit) button.

HTML5 – form 태그

- <input type="date">

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 날짜를 선택하세요.
8 <input type="date">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```

form 태그 연습

색깔을 선택하세요. 연도-월-일 제출

HTML5 – form 태그

- `<input type="date">`

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 날짜를 선택하세요.
8 <input type="date">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```

form 태그 연습

날짜를 선택하세요. 연도-월-일

2019년 05월 ▼

일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

HTML5 – form 태그

- `<input type="file">`

HTML5 – form 태그

- <input type="file">

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  파일을 선택하세요.
8  <input type="file">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그


- `<input type="file">`

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  파일을 선택하세요.
8  <input type="file">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그

- <input type="file">


```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 파일을 선택하세요.
8 <input type="file">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- <input type="file">

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 파일을 선택하세요.
8 <input type="file">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'form.html?fruits=apple'. The page title is 'form 태그 연습'. Below the title, the text '파일을 선택하세요.' is followed by a file selection interface. This interface includes a button labeled '파일 선택' (File Selection) and a text area showing '선택된 파일 없음' (No file selected). These two elements are enclosed in a red rectangular box. To the right of this box is a '제출' (Submit) button.

HTML5 – form 태그

- <input type="file">


```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 파일을 선택하세요.
8 <input type="file">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- <input type="file">

```
4 <body>
5
6 <h2>form 태그 연습</h2>
7 파일을 선택하세요.
8 <input type="file">
9 <input type="submit">
10 </body> </html>
```



HTML5 – form 태그

- `<input type="number">`

HTML5 – form 태그

- `<input type="number">`

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  숫자를 선택하세요.
8  <input type="number" min="1" max="5">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그


- `<input type="number">`

```
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  숫자를 선택하세요.
8  <input type="number" min="1" max="5">
9  <input type="submit">
10 | </body> </html>
```

HTML5 – form 태그

- <input type="number">

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  |   <head><meta charset="uft-8"></head>
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  숫자를 선택하세요.
8  <input type="number" min="1" max="5">
9  <input type="submit">
10 |   </body> </html>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'form.html?fruits=apple'. The page content includes a heading 'form 태그 연습' and a text prompt '숫자를 선택하세요.' followed by a numeric input field with a range of 1 to 5, and a '제출' (Submit) button.

form.html?fruits=apple

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/hyeri


form 태그 연습

숫자를 선택하세요. 제출

HTML5 – form 태그

- `<input type="number">`

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  |   <head><meta charset="uft-8"></head>
4  <body>
5
6  <h2>form 태그 연습</h2>
7  숫자를 선택하세요.
8  <input type="number" min="1" max="5">
9  <input type="submit">
10 |   </body> </html>
```



form.html?fruits=apple

← → ↻ ⓘ 파일 | C:/Users/hyeri/Or

form 태그 연습

숫자를 선택하세요. 5 제출

Form 실습 예제

Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
  <input type="radio">2학년<br>
  <input type="radio">3학년<br>
  <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```

Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
  <input type="radio">2학년<br>
  <input type="radio">3학년<br>
  <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```

Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
  <input type="radio">2학년<br>
  <input type="radio">3학년<br>
  <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```


Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
    <input type="radio">2학년<br>
    <input type="radio">3학년<br>
    <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```

Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
  <input type="radio">2학년<br>
  <input type="radio">3학년<br>
  <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```

Form 실습 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>

<h2>설문조사</h2>
<form>
  이름: <input type="text"><br>
  비밀번호: <input type="password"><br>
  학년을 선택하세요<br>
  <div><input type="radio">1학년<br>
  <input type="radio">2학년<br>
  <input type="radio">3학년<br>
  <input type="radio">4학년<br></div><br><br>
  담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요<br>
  <textarea></textarea>
  <input type="submit">
  <input type="reset">
</form> </body> </html>
```

Form 실습 예제

설문조사

이름:

비밀번호:

학년을 선택하세요

- ☐ 1학년
- ☐ 2학년
- ☐ 3학년
- ☐ 4학년

담당자에게 하고 싶은 말을 쓰세요

제출

초기화

요약

- Form 태그
- Form 기본 태그
- HTML5에 추가된 form 태그와 속성
- 설문조사 페이지 실습

차시 예고

- 4-2 : 멀티미디어와 이미지맵 적용하기
 - HTML 문서에서 멀티미디어 태그
 - Image Map 기술 적용

강의를 마치겠습니다
수고하셨습니다

4주차_01 form 태그