MVP 개발 마스터 계획서

2026 년 11 월 13 일 데모 마감 · 3 일 집중 개발용 기준안

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 프로젝트 목적

말문이 트립은 혼자 자동차 여행을 떠나는 사람이 원래 여정을 보존하면서, 비슷한 시간·공개 활동 목적지·취향을 가진 다른 여행자를 발견하고 직접 연결 여부를 결정하도록 돕는 서비스다. 모바일은 준비·설정·탐색의 중심이고, Pleos Connect 는 차량 내비게이션·위치·안전 UX 접점이다.

2. 3 일 완료 정의: 구현과 시연을 분리

구분	확인할 결과	비고
데모 완주	가상 사용자 A/B 가 계획 등록→후보 추천→상호 수락→안전한 장소 합의→원래 여정 복귀의 흐름을 끊김 없이 통과	E2E 데모 필수
핵심 규칙	D1~D3·ETA·우회·복귀 시한과 탈락 사유를 재현 가능한 입력으로 확인	알고리즘 검증 필수
모바일/Pleos	동일한 여정 컨텍스트를 두 채널에서 표시하고, 정차 승인·운전 중 조작 제한을 설계	실 SDK 연동 여부 표기
가상/실제 구별	Mock API·가상 경로·통화 UI 를 실제 동작처럼 설명하지 않음	발표 자료에 명시
실서비스 준비	인증·신고·권한·개인정보 처리·주행규제 검증을 운영 전 필수 게이트로 별도 기록	3 일 MVP=공개 출시 아님

표 핵심 요약

완료 정의는 실사용자 출시가 아니라 재현 가능한 1:1 E2E 시연입니다. 정상 흐름뿐 아니라 매칭 실패와 안전 제한까지 검증해야 합니다.

개발·검토 포인트 데모 자료에는 실연동/Mock 여부를 명확히 표기합니다.

3. 사용자 관점의 E2E 데모 플로우

01. 취향·캐릭터·여행 계획 입력

02. 목적지 D1·D2 + 공개 장소 D3 검증

03. 출발지 유사도 단계적 확장·취향 정렬

04. 캐릭터 소개 → 상호 동의

05. 선택적 음성 대화·장소 재확인

06. Pleos 경유지 승인 → 기존 여정 복귀

추가 반례: 서로 목적지가 멀거나 시간창이 겹치지 않거나 안전한 장소가 없으면 추천하지 않는다. 하나라도 하드 게이트를 어기면 취향 점수가 높아도 매칭 실패로 안내한다.

4. 범위의 기준: 회의서 vs 3 일 권고안

계층	회의서 v2 의 범위	3 일 권고안 및 한계
핵심 P0	모바일 사전 입력·캐릭터·경로/ETA/안전 장소 기반 추천·상호 동의·Pleos·복귀	전부 화면/계약/데모 흐름을 설계. 실제 연동별 완료 상태 공개
음성	선택적 짧은 실제 음성 대화 포함	시연 UI/정차 조건 필수, 실제 VoIP 는 D-01 승인·기술 검증 의존
AI	승인 정보 소개·Q&A·MC	승인 정보 기반 정형 소개 필수. 자유 질의응답/LLM 고도화는 조건부
경로 모드	경로 공유형과 목적지 합류형	첫 데모는 목적지 합류형 계획형 권고. 양쪽 방식의 명세 보존
후속	3~4 인 그룹, 고도화된 기록/후기, 재예측·일정 자동화	P2, 시안은 확장 개념으로만 표시

표 핵심 요약

3 일 개발 범위는 원안 MVP 를 대체하는 확정안이 아닙니다. 음성 통화·AI 자유응답·Pleos 연동은 팀 결정과 기술 검증을 거칩니다.

개발·검토 포인트 원안과 축약안의 차이를 D-01~D-03 승인 대상으로 유지합니다.

5. 일정 및 산출물 검토 게이트

날짜	개발 단계	반드시 남길 증빙
11/10 (검토)	패키지 01·02 팀 검토, 3 일 범위와 기술 리스크 의사결정	기능 확정/보류, UX 시안 승인, 결정 로그
11/11 (Day 1)	공통 계약·기초 데이터/화면 골격·지도/Pleos 기술 Spike	실행 화면, Mock 응답, 연동 가능/불가 판단

날짜	개발 단계	반드시 남길 증빙
11/12 (Day 2)	핵심 규칙·상호 동의·추천 근거·모바일↔차량 데모 연결	E2E 1 회 관통, 실패 경로 테스트, 인터페이스 잠금
11/13 (Day 3)	통합 안정화·안전 UX·반례 검증·발표 패키징	시연 영상 또는 캡처, QA 로그, Known Issues, 최종 빌드

표 핵심 요약

11 월 10 일에 범위를 승인하고, 11~13 일에는 기반 구축→E2E 연결→QA/시연 순서로 진행합니다.

개발·검토 포인트 날짜별 증빙이 없으면 완료로 판단하지 않습니다.

※ 11/10 은 패키지 검토일로 두고, 실제 구현 3 일을 11/11~13 으로 산정한 일정 제안이다. 팀 가용 시간은 별도 확인이 필요하다.

6. 마감 우선순위 / 범위 감축 순서

- 절대 축소 금지: 목적지·안전·일정 보존의 하드 게이트, 양방향 동의, 개인정보 비공개, 운전 중 제한
- 기술 지연 시 우선 감축: 캐릭터 디테일 → LLM 자유 응답 → 녹음/후기 → 그룹 기능
- 실통화 실패 시 명칭을 “통화 UI 시안”으로 제한하고, 녹음된 목소리/모의 화면을 실제 통화로 오인시키지 않는다.
- Pleos 실연동 실패 시 Mock Adapter 를 명시하고, SDK 호출 실패/권한 문제를 Known Issue 에 기록한다.

7. 통합 전 품질 기준(DoD)

- 데모 스크립트 정상 1 건·탈락 3 건이 같은 입력으로 재현된다.
- 모든 추천에 최소 하나의 안전한 후보 장소와 각자 ETA·우회·복귀 근거가 연결된다.
- 미수락 상태에서 연락/장소 확정/내비 변경이 실행되지 않는다.
- 모바일·차량 컨셉은 동일 여정 ID·상태를 가리킨다.
- Mock/실제 연동 완료 상태가 화면·발표·문서에서 동일하다.

8. 의사결정 대기표

ID	결정 안건	권고 내용 · 상태
D-01	실제 VoIP 3 일 내 필수 여부	회의서 원안 MVP 에는 선택적 음성 대화 포함. 3 일 시연에서는 UI/상태·정차 안내는 필수, 실통화는 기술 검증 통과 시 구현 현재: 승인 필요

ID	결정 안건	권고 내용 · 상태
D-02	Pleos 실제 SDK 연동 수준	정차 상태 승인 플로우와 NaviHelper·FusedLocation 어댑터를 우선. 실연동 불가 시 Mock 으로 명확히 표시 현재: 승인 필요
D-03	지역·모드	3 일 기준 목적지 합류형·계획형·한 관광권역·1:1 첫 E2E 권고. 경로 공유형은 원안에 유지 현재: 승인 필요
D-04	실사용자/데모 데이터	실사용자 운영과 가상 여행자 데모를 엄격히 구분. 성인 확인·신고 등 운영 안전장치 미구현 시 공개 서비스 금지 현재: 승인 필요
D-05	지도 API 및 화이트리스트	실측 경로/ETA 를 우선하되 API 승인·쿼터·정책 실패 시 고정된 가상 데이터로 데모하고 기능 미구현을 표시 현재: 검증 필요
D-06	태그라인	시안 문구는 화면용 제안. 회의서 최종 문구 미확정 현재: 미확정

표 핵심 요약

실제 VoIP, Pleos SDK 실연동, 첫 실증 지역·모드가 핵심 결정 사항입니다.

개발·검토 포인트 승인 전에는 개발자별 구현 범위를 최종 확정하지 않습니다.

9. 리스크와 대응

위험	영향	대응 계획
API 키·쿼터·정책	실측 거리·ETA 및 경로 비교가 막힐 수 있음	첫날 호출 성공 증빙 확보; 불가 시 합성 케이스로 분기
Pleos 에뮬레이터 권한	NaviHelper·위치 이벤트가 기대와 다를 수 있음	SDK Adapter 우선 작성, 실제 콜 로그로 상태 구분
사람 간 VoIP	3 일 완주 가능성을 크게 낮춤	별도 Spike·선택적 진입, 실패 시 인터랙션만 설명
공개 장소의 안전성	실서비스 신뢰·안전 위험	데모에 실재 장소를 검증 완료로 쓰지 않음
개인정보/운전 제한	안전·법적 위험	실사용자 공개 금지 기준과 주행 중 제한 우선

표 핵심 요약

외부 API·차량 SDK·통화의 실패는 서비스 동작을 막을 수 있습니다. 안전성 미검증은 실제 운영을 금지하는 문제입니다.

개발·검토 포인트 첫째 날에 가장 위험한 연동부터 실험하고 결과를 기록합니다.

10. 관련 산출물 및 출처

입력: 「말문이 트립 아이디어 회의서 v2」 (특히 1-5~1-9, “MVP 범위와 기술 구성”, “검증 계획과 회의 안건”). 권고: Package 01 의 기능 확정서·PRD·SRS 와 Package 02 의 IA·와이어프레임·UI 시안·디자인 시스템을 리뷰 후 Package 03 기술 계약으로 전환한다.

MVP 기능 확정서 · 우선순위 매트릭스

F-01~F-32 / 원안 범위와 3 일 시연 범위를 명확히 구분

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 우선순위 해석

기호	설명
P0	3 일 E2E 경로에서 필수인 화면·규칙·상태 또는 최소 동작
P1	검증 성공 시 구현하거나 3 일 후 확장
P2	이번 개발의 범위를 넘어서는 후속 기능
운영 필수	실사용자에게 공개하기 전 반드시 확보해야 하는 안전·인증 요건
원안 필수/3 일 조건부	회의서의 원래 MVP 와 3 일 축약 권고안 사이에 차이가 있어 승인해야 하는 기능

표 핵심 요약

P0 는 3 일 데모에 반드시 필요한 기능과 안전 조치, P1 은 가능 시 추가, P2 는 후속 개발입니다.

개발·검토 포인트 운영 필수 항목은 P0 UI 만 있다고 충족된 것이 아닙니다.

2. 기능별 목록

A. 모바일 입력·프로필

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-01	가입/세션 [P0]	동일 사용자 계획 연결 조건: 운영용 성인·본인 검증은 별도 게이트
F-02	취향 설문 [P0]	여행취향·대화 스타일·활동·여유 조건: 목표 60~90 초
F-03	가명 캐릭터 [P0]	별명·프리셋 외형·소개 방식 조건: 디테일 커스터마이징 후속
F-04	여행 계획 [P0]	출발지·활동 목적지·시간·다음 방문지·귀가 조건: 숙소 비공개

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-05	정보 공개/동의 [P0]	공개·엔진 전용·비공개 구분 조건: 원안 필수 안전 정책
F-06	성인/차단 필터 [P0/운영게이트]	상호 연령·차단/허용 검증 조건: 실사용자 공개 전 인증 필수

표 핵심 요약

모바일 입력은 여행·취향·가명 설정으로 최소화하되 공개 범위를 분리합니다.

개발·검토 포인트 성인 확인과 차단은 데모 세션으로 대체할 수 없습니다.

B. 매칭 엔진

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-07	목적지 D1·D2 [P0]	차 이동 20 분 이내/시간창 30 분 이상 조건: 임계값 가설
F-08	장소 D3 [P0]	공개 장소 접근·주차·출입 검토 조건: 검수 장소와 실제 검증 분리
F-09	ETA·우회·복귀 [P0]	시각 차이·추가 운전·귀가 시한 조건: 계획형/즉흥형 구분
F-10	출발지 확장 [P0]	S_origin 65→35→0, 범위 확대 조건: 목적지 하드 게이트 고정
F-11	취향 적합도 [P0]	40+30+20+10 점, 하한 60 조건: 가중치는 실험값
F-12	후보 추천 [P0]	1:1 후보 및 수치 기반 추천 근거 조건: 정밀 위치 비노출

표 핵심 요약

매칭의 핵심은 목적지·시간·공개 장소 게이트 통과 후 출발지 유사도와 취향으로 정렬하는 것입니다.

개발·검토 포인트 가설 임계값은 변경 가능하나 안전·목적지 게이트는 자동 완화하지 않습니다.

C. 소개·동의·만남

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-13	캐릭터 공개 소개 [P0]	승인된 내용만 간단히 전달 조건: AI 추측 금지
F-14	상호 동의 [P0]	요청·대기·수락·거절·취소·만료 조건: 쌍방 수락 필수
F-15	AI MC [P0 정형/P1 LLM]	공통점 소개·대화 주제 제안 조건: 실제 발언·동의 위조 금지
F-16	선택적 VoIP [원안 필수/3 일 조건부]	정차 상태 사람 간 음성 연결 조건: D-01 승인 필요
F-17	만남 확인 [P0]	장소·시간·체류를 각자 다시 확인 조건: 무조건 자동 확정 금지

표 핵심 요약

소개는 승인된 정보로만 생성하고, 요청·수락·만남 확정을 서로 다른 단계로 관리합니다.

개발·검토 포인트 실제 사람 간 VoIP 여부는 3 일 범위의 핵심 승인 안건입니다.

D. 차량·복귀·예외

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-18	모바일↔차량 이어받기 [P0]	공통 여정 ID 와 상태 동기화 조건: 실 계정/Mock 구분
F-19	Pleos 내비 반영 [P0/SDK 검증]	승인한 경유지/목적지만 내비 요청 조건: NaviHelper 권한 확인
F-20	Pleos 위치 이벤트 [P0/SDK 검증]	차량 위치·방향·시각 수신 조건: FusedLocation 가용성 확인
F-21	주행 중 제한 [P0]	입력 잠금·정차 허용 범위 조건: CarUxRestrictions
F-22	일정 복귀 [P0]	원래 여행 다음 목적지·복귀점 안내 조건: 예상시간 보장 금지
F-23	취소/종료 [P0]	매칭·대화·만남 종료 조건: 즉시 반영

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-24	빈 결과/오류 [P0]	매칭 없음·API 장애·시간 초과 안내 조건: 자동 확정/무한 로딩 금지
F-25	추천 근거 로그 [P0]	규칙별 통과·탈락 사유/테스트 증빙 조건: 개인정보 최소화
F-26	검증 케이스 [P0]	정상/반대방향/원거리/시간 차 테스트 조건: 외부 데모 데이터 분리

표 핵심 요약

차량은 모바일의 여정을 이어받되, 사용자 승인 없이 경유지를 반영하지 않습니다.

개발·검토 포인트 위치 권한·주행 제한·API 실패 처리는 공통 기능보다 먼저 검증합니다.

E. 후속·운영

ID	기능 · 우선순위	동작 설명 / 구현 조건
F-27	여행 기록/후기 [P2]	상호 승인형 기록·캐릭터 경험 조건: 후속 원안
F-28	3~4 인 그룹 [P2]	시간창 최조·최종 도착 차 검증 조건: 후속 원안
F-29	AI 일정 자동 조정 [P2]	관광 추천·일정 변경·재예측 조건: 후속 원안
F-30	고급 Q&A [P1]	자유형 개인 에이전트/LLM 조건: 동의된 정보만
F-31	신고·긴급 안내 [운영 필수/P0 UI]	신고·차단·긴급 연락 진입 조건: 실제 서비스 전 운영 체계 필요
F-32	접근성/오류 복구 [P0 기본]	키보드·읽기/네트워크 재시도 조건: 운전 중 우선

표 핵심 요약

후기·그룹·일정 자동화는 후속입니다. 신고·접근성은 실제 공개를 위한 안전 기준과 분리해 검토합니다.

개발·검토 포인트 비구현 기능을 실제 완료 화면처럼 발표하지 않습니다.

3. 3 일 E2E 경로에 들어갈 기능

F-02→F-03→F-04→F-07~F-12→F-13→F-14→F-15(정형 소개)→F-17→F-18~F-22 가 핵심 데모 축이다.
F-05·06·21·23·24·31·32 는 진입 제한과 안전·예외 처리의 공통 가드로 적용한다.

4. 3 일 기능 조정이 필요한 원안 항목

항목	회의서 원안	3 일 권고 및 승인
실제 음성 통화	선택적 짧은 통화가 MVP 필수	통화 UI·상태·주행 제한 설계 필수. 실제 VoIP 구현은 기술 검증 후 결정 승인: ☐
상대 AI 질의응답	승인 정보로 질문·답변	정형 프로필 소개를 선행, LLM 자유 질의응답은 조건부 승인: ☐
Pleos API	위치·내비·음성의 실제 차량 흐름	앱/어댑터 통합에 실패하면 데모 모드와 미연동 부분을 명시 승인: ☐
탐색/매칭 유형	경로 공유형 + 목적지 합류형	첫 실증은 계획형 목적지 합류형 권고. 알고리즘 확장은 설계 보존 승인: ☐

표 핵심 요약

회의서 필수 기능과 3 일 권고안 간 불일치는 명시적 승인 없이는 자동으로 축소되지 않습니다.

개발·검토 포인트 각 행의 승인 체크를 회의록과 연결해 확정합니다.

5. 실제 배포와 데모를 혼동하지 않는 기준

- F-01 의 데모 세션 또는 Mock 로그인은 본인·성인 인증의 완료를 의미하지 않는다.
- 실제 장소의 주차·영업·접근 가능성 검증 전에는 “검수된 장소”라고 설명하지 않는다.
- 추천 점수·ETA·우회 수치는 실험값이나 가상값이면 UI·발표에 명시한다.
- F-16 실통화가 없다면 “음성 통화 구현”이라고 표현하지 않는다.

6. 승인 담당자 확인용 체크

☐ 1 차 지역·모드 선택 ☐ F-16 VoIP 우선순위 결정 ☐ SDK 데모/실연동 범위 결정 ☐ 운영용 인증·신고 기능의 공개 전 게이트 승인 ☐ P2 항목 제외 승인

제품 요구사항 정의서 · PRD

문제 정의 → 타깃 → 핵심 경험 → 성공 판단 → 비범위

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 제품 정의와 포지셔닝

"나의 여행은 유지하면서, 겹치는 순간의 새로운 사람을 선택한다." 사람을 먼저 선택하는 채팅/만남 앱이 아니라, 내가 확정한 여행 계획을 먼저 놓고 시간·장소·안전을 기준으로 실제 만날 수 있는 사람을 제안한다.

태그라인 시안: "나의 길은 그대로, 새로운 말문은 가볍게." 최종 문구가 아닌 시각 콘셉트용 카피다.

2. 해결해야 하는 네 가지 사용자 문턱

문턱	현재 문제	제품의 해결 접근
발견	비슷한 시각에 같은 관광권역에 가는 여행자를 찾기 어려움	목적지·활동 가능 시간·우회시간으로 후보 추림
첫 대화	신상/외모 노출과 낯선 사람에게 먼저 말 걸기 부담	가명 캐릭터와 승인 정보에 기반한 소개
계획 변경	상대에게 맞추면 체크인·귀가·관광 계획이 흔들림	ETA·우회·체류·복귀 시한을 하드 게이트로 보호
신뢰	가명의 상대와 즉시 대면하기 불안	상호 동의와 공개 장소 및 정차 가능성 검증

표 핵심 요약

발견·첫 대화·일정 변경·신뢰의 네 문턱을 경로·캐릭터·일정 보호·동의로 해결합니다.

개발·검토 포인트 기능 우선순위는 이 네 문제를 실제로 얼마나 해결하는지로 판단합니다.

3. 타깃과 페르소나

페르소나	상황 / 기대	예상되는 실패
A. 계획을 지키는 혼행자	20 대 후반, 혼자 차로 강릉 여행, 카페·산책 선호 기대: 일정 변경 없이 20 분 정도 같이 보낼 사람	우회가 길고 체크인에 늦음
B. 대화는 천천히 원하는 사람	30 대 초반, 혼자 여행, 신상 노출 부담 기대: 캐릭터 소개 후 익숙해지면 짧은 대화	상대의 일방적 연락/자동 확정

페르소나	상황 / 기대	예상되는 실패
C. 차 안에서 이어받는 이용자	이동 중 화면을 오래 볼 수 없음 기대: 계획은 모바일, 승인된 경유지만 차량 내비 반영	주행 중 조작 요구·권한 오류

표 핵심 요약

세 페르소나는 실사용자 조사 결과가 아니라 타깃을 바탕으로 만든 검증 가설입니다.

개발·검토 포인트 추천 후보·설문·차량 경험을 각각 다른 관점에서 점검합니다.

※ 이 페르소나는 실사용자 조사 결과가 아니라 회의서의 타깃·불편을 기반으로 구성한 검증용 가설이다.

4. Jobs-to-be-Done

- 혼자 이동하되 누군가와 함께하고 싶은 순간에는, 나의 일정에 맞는 가벼운 만남을 선택하고 싶다.
- 상대에게 실명과 정밀 위치를 보여주지 않고도 대화해 볼지 판단하고 싶다.
- 매칭 점수가 높다는 이유만이 아니라, 실제 시간·장소·추가 이동 근거를 보고 결정하고 싶다.
- 차량에서는 허용된 안전 동작만 수행하고, 기존 여정을 자동으로 바꾸지 않기를 원한다.

5. 핵심 제품 원칙

- 여행 선행: 사람보다 먼저 내 계획을 입력한다.
- 목적지의 확실성: D1~D3 는 하드 게이트이며 출발지 유사도만 완화한다.
- 설명 가능한 추천: 왜 만날 수 있는지 숫자와 조건으로 보여준다.
- 상호 동의: 요청/수락·통화·대면·경유지 반영은 각자 명시적으로 결정한다.
- 최소 공개: 캐릭터와 가명 중심, 실제 숙소·정밀 위치·신원 정보는 기본 비공개.
- 안전 우선: 공개 장소·주행 제한·귀가 마감 시한을 보존한다.

6. 시나리오 및 분기

시나리오	사전 조건	기대 흐름
S1 추천 성공	활동 목적지 20 분 이내, 시간창 30 분 이상, 공개 장소·우회·복귀 기준 통과	설명 가능한 후보→캐릭터→상호 수락→선택적 통화→만남→복귀
S2 목적지 실패	활동 목적지 차 이동 25 분	추천 제외, 목적지 필수 기준 설명
S3 시간 실패	활동 시간 교집합 10 분	추천 제외, 시간 조건 설명
S4 장소 실패	접근 가능한 공개 장소 없음	대면 보류, 통화만 안내하거나 재탐색

시나리오	사전 조건	기대 흐름
S5 의사 철회	한쪽 거절/취소/만료	상태 종료, 다음 단계 진입 차단
S6 차량 제약	주행 중 또는 SDK 미지원	화면 입력 제한·안전 안내·fallback 표기

표 핵심 요약

정상 시나리오 외에 목적지·시간·장소 실패와 거절·차량 제한 경로를 정의했습니다.

개발·검토 포인트 실패 화면도 정상 흐름과 동일한 완성도로 시연합니다.

7. 3 일 성공 지표: 출시 KPI 가 아닌 데모 합격 기준

지표	판정	원천
정상 흐름 완주율	정해진 정상 테스트 케이스에서 100% 단계 완주	E2E 로그/시연 스크립트
하드 게이트 위반 추천 수	탈락 반례 3 건에서 0 건	매칭 규칙 테스트
동의 없는 진행	미수락 상태 다음 단계/경유지 요청 0 건	상태 전이 테스트
정보 노출	추천 카드/대화에 정밀 좌표·실명·숙소 주소 0 건	UI/응답 점검
시연 투명성	가상·Mock·실연동 표기 100%	발표자료·시연 화면 검토

표 핵심 요약

수치는 서비스의 시장 KPI 가 아니라 3 일 데모 합격 기준입니다.

개발·검토 포인트 모든 기준을 동일한 가상 입력으로 재현할 수 있게 준비합니다.

향후 실제 사용성 실험 지표는 유효 후보 추천률, ETA 초과율, 안전 장소 확보율, 일정 보존율, 상호 수락률 등 회의서 v2 의 검증 계획을 따른다. 현 시점의 수치는 실측 결과가 아니다.

8. 비범위 및 출시 제약

- 3~4 인 그룹 매칭·고도화된 캐릭터 성장·후기 학습·수요 예측·AI 일정 자동 조정은 P2 다.
- 운전 습관으로 캐릭터를 변화시키는 기능은 원안에서 보류되었고 넣지 않는다.
- 운전자 실시간 좌표를 상대에게 공개하거나, 동의 없이 내비 경유지를 자동 변경하지 않는다.
- 운영용 성인 확인·차단·신고 및 위치 데이터 수명주기 검증 전 실사용자에게 공개하지 않는다.

9. 원안과 팀 검토 결정을 연결하는 질문

D-01 실제 VoIP 3 일 내 필수 여부 — 회의서 원안 MVP 에는 선택적 음성 대화 포함. 3 일 시연에서는 UI/상태·정차 안내는 필수, 실통화는 기술 검증 통과 시 구현

D-02 Pleos 실제 SDK 연동 수준 — 정차 상태 승인 플로우와 NaviHelper·FusedLocation 어댑터를 우선. 실연동 불가 시 Mock 으로 명확히 표시

D-03 지역·모드 — 3 일 기준 목적지 합류형·계획형·한 관광권역·1:1 첫 E2E 권고. 경로 공유형은 원안에 유지

D-04 실사용자/데모 데이터 — 실사용자 운영과 가상 여행자 데모를 엄격히 구분. 성인 확인·신고 등 운영 안전장치 미구현 시 공개 서비스 금지

D-05 지도 API 및 화이트리스트 — 실측 경로/ETA 를 우선하되 API 승인·쿼터·정책 실패 시 고정된 가상 데이터로 데모하고 기능 미구현을 표시

D-06 태그라인 — 시안 문구는 화면용 제안. 회의서 최종 문구 미확정

상세 요구사항 명세서 · SRS

기능 요구사항·상태 모델·수용 기준(AC)·검증 데이터

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 요구사항 기호와 경계

FR: 기능, NFR: 비기능, AC: 수용 기준, UX-M/P: 화면. [원안]은 회의서 v2 의 내용을 옮긴 것, [3 일 권고]는 마감에 맞춘 구현 제안이다. 테스트 데이터 수치는 가상 값으로 실제 장소의 이동시간·안전을 보증하지 않는다.

2. 주요 입력/출력 데이터

개체	필드	공개 범위 / 검증
Profile	alias, avatarPreset, travelStyles, talkStyle, activities, agePreference	별명·선택한 취향만 상대 공개. 나이 상세 비노출
Trip	departure, publicActivityAnchor, waypoints, availabilityWindow, nextStop, returnDeadline, detourLimit	정밀 경로·귀가점은 서버 처리용. 공개 요약을 별도로 생성
RouteEstimate	distance, duration, polyline, eta, provider, calculatedAt	실측/가상 여부·갱신 시각 보존
MeetingCandidate	poiId, whitelistStatus, parkingVerified, openingVerified, etaA/B, detourA/B, stayMinutes	실제 장소 검증 전에는 “검수 완료” 금지
MatchProposal	candidateId, type, hardGateResults, originScore, preferenceScore, explanation	실명·정밀 좌표·숙소 정보는 응답 제외
Consent	requestBy, responseBy, expiresAt, state, confirmedMeeting	쌍방 동의·철회 즉시
DeviceSession	tripId, stationaryFlag, restrictionStatus, sdkSupport, syncAt	차량용 SDK 기능 가용성·정차 상태 필수

표 핵심 요약

프로필·여정·경로·장소·동의·차량 세션은 서로 다른 접근 수준을 가집니다.

개발·검토 포인트 공개 응답 DTO 는 서버 내부 상세 필드와 분리합니다.

3. 기능 요구사항과 수용 기준

FR-01 세션·접속

연결: F-01 / UX-M01 | 요구: 데모 계정/가상 사용자 또는 검증된 계정으로 여정을 분리해 연결한다.

조건/예외: 권한 미확인 사용자에게 다른 사람의 상세 여행 데이터를 반환하지 않는다.

AC-01: 세션을 바꾸면 다른 여정 데이터가 노출되지 않는다.

FR-02 사전 취향 설문

연결: F-02 / UX-M02 | 요구: 여행 취향, 일정 속도, 대화 스타일, 활동, 여유 시간을 저장한다.

조건/예외: 미입력·무효 값은 제출 전 표시한다.

AC-02: 수정한 설문이 다음 추천에 반영된다.

FR-03 가명 캐릭터

연결: F-03 / UX-M03 | 요구: 가명과 기본 캐릭터 프리셋을 저장하고 타인에게 승인된 정보만 전송한다.

조건/예외: 비공개 신상은 캐릭터 문구에 포함하지 않는다.

AC-03: 가명을 바꾸더라도 실제 사용자 ID 가 노출되지 않는다.

FR-04 여행 계획

연결: F-04 / UX-M04 | 요구: 출발, 활동 목적지, 시간창, 경유지, 복귀점/시한, 추가 운전 허용치를 수집한다.

조건/예외: 시각 역전·빈 목적지·복귀 시한 위반 계획을 검증한다.

AC-04: 입력값과 요약 공개값이 분리 저장된다.

FR-05 정보 공개 제어

연결: F-05 / 공통 | 요구: 공개/매칭 전용/기본 비공개 필드를 엄격히 분리한다.

조건/예외: 실명·전화번호·생년월일·정밀좌표·숙소 주소·차량번호 등은 상대에게 전달하지 않는다.

AC-05: 추천/소개/차량 응답 샘플에서 비공개 항목이 0 건이다.

FR-06 자격·차단

연결: F-06 / 공통 | 요구: 성인 조건·상호 연령 허용 범위·차단 상태를 선필터로 적용한다.

조건/예외: 미검증 실사용자는 대면 매칭 비허용; 데모 Mock 은 운영과 분리한다.

AC-06: 차단된 쌍은 취향 점수와 무관하게 추천되지 않는다.

FR-07 목적지 D1/D2

연결: F-07 / UX-M05 | 요구: D1 활동 목적지 간 차 이동 ≤20 분, D2 함께 가능한 시간창 ≥30 분인 후보만 남긴다.

조건/예외: 경계값 20/30 분은 포함; 모수 부족해도 완화하지 않는다.

AC-07: 21 분 또는 29 분에서 탈락한다.

FR-08 장소 D3

연결: F-08 / UX-M11 | 요구: 양측 접근 가능한 공개 만남 후보 M 이 있으며 ETA·우회·정차·복귀 조건을 통과해야 한다.

조건/예외: 주차·영업·진입이 불명확하면 실제 대면 확정하지 않는다.

AC-08: 장소 없음이면 대면 불가 안내가 나온다.

FR-09 시간·우회·복귀

연결: F-09 / UX-M06,M11 | 요구: 계획형은 ETA 차 ≤30 분, 우회 ≤15 분·남은 주행의 20% 이하; 귀가 시한에 15 분 완충 포함. 즉흥형은 ETA 차 ≤15 분, 우회 ≤10 분·15% 이하.

조건/예외: 추가 주행과 만남 체류 15~30 분은 분리 계산한다.

AC-09: 우회/복귀 중 1 개라도 위반하면 추천·확정되지 않는다.

FR-10 출발지 탐색 완화

연결: F-10 / UX-M05 | 요구: D 조건 통과 뒤 ① 출발지 ≤10km 또는 S_origin≥65 →② ≤50km 또는 ≥35 →③ 하한 해제 순으로 탐색한다.

조건/예외: 목적지·안전 조건은 확대하지 않는다.

AC-10: 원거리라도 목적지 합류 가능자는 단계 3 에서 검토된다.

FR-11 사회적 적합도

연결: F-11 / UX-M06 | 요구: 취향 40+활동 30+대화 20+인원·선호 10 점; 60 점 기준으로 정렬한다.

조건/예외: 이 점수는 하드 게이트를 대체하지 않는다.

AC-11: 취향 100 점이어도 안전 조건 미달이면 탈락한다.

FR-12 후보 카드

연결: F-12 / UX-M06 | 요구: 유형, 가능 시간창, ETA 차, 각자 우회, 취향 점수, 장소 검증 상태를 표시한다.

조건/예외: 실측과 가상 수치를 혼합/오표시하지 않는다.

AC-12: 추천 이유를 읽고 사용자가 판단할 수 있다.

FR-13 캐릭터 소개

연결: F-13 / UX-M07 | 요구: 상대 공개 승인 프로필·공통 활동을 요약한다.

조건/예외: 추측한 생각/실제 발언/동의를 생성하지 않는다.

AC-13: 허용 목록 외의 질문에 비공개 정보를 반환하지 않는다.

FR-14 매칭 양방향 동의

연결: F-14 / UX-M08 | 요구: REQUESTED→ACCEPTED_BOTH 또는 REJECTED/CANCELLED/EXPIRED 로 전이한다.

조건/예외: 동의 전 통화·장소 확정·내비 변경을 차단한다.

AC-14: 한쪽 취소 후 진행 불가능하다.

FR-15 AI MC

연결: F-15 / UX-M09 | 요구: 승인된 공통점과 대화 주제로 짧은 소개 멘트를 표시/음성 출력하도록 설계한다.

조건/예외: 3 일 P0 는 정형 문장, LLM·TTS 연동은 구현 여부 분리한다.

AC-15: 출처 없는 개인 정보가 멘트에 포함되지 않는다.

FR-16 선택적 사용자 통화

연결: F-16 / UX-M10,P03 | 요구: 통화는 선택 사항, 양방향 수락·주차 등 허용 상태에서만 시작 가능하다.

조건/예외: 실제 VoIP 는 별도 신호·미디어 연결; 정차 상태 음성 허용 범위 검증.

AC-16: UI 데모와 실통화 동작을 명확히 구분한다.

FR-17 최종 만남 확인

연결: F-17 / UX-M11 | 요구: 공개 장소·시간·체류를 두 사용자에게 각각 재확인한다.

조건/예외: 장소 검증 불가·시한 초과·한쪽 거절이면 확정 중지.

AC-17: 각자 승인 기록 후에만 경유지 요청 가능.

FR-18 여정 이어받기

연결: F-18 / UX-P01 | 요구: 같은 사용자/여정 ID 로 모바일 생성 여정을 차량에서 조회한다.

조건/예외: 세션·권한·최신 동기화 시각을 확인한다.

AC-18: 여정 한 건이 양 채널에 일관되게 표시된다.

FR-19 Pleos 내비 요청

연결: F-19 / UX-P02 | 요구: 사용자가 승인한 M/경유지를 NaviHelper 로 요청한다.

조건/예외: SDK 지원/권한/에러 응답 시 fallback 과 미반영 안내.

AC-19: 동의 없는 목적지 자동 변경 호출 0 건.

FR-20 Pleos 위치 이벤트

연결: F-20 / UX-P01 | 요구: 지원 시 FusedLocation 의 위치·방향·시각으로 재계산 입력을 갱신한다.

조건/예외: 권한 거절·오래된 좌표·네트워크 중단을 구분.

AC-20: 미지원 환경에서 앱이 실패 없이 안내한다.

FR-21 운전 제한

연결: F-21 / UX-P04 | 요구: 주행 상태/CarUxRestrictions 를 평가해 화면 조작·대화 진입을 제한한다.

조건/예외: “음성이라서 허용”으로 추정하지 않는다.

AC-21: 운전 상태에서 매칭·통화·경유지 승인 UI 불가.

FR-22 여정 복귀

연결: F-22 / UX-M12 | 요구: 만남 후 원래 다음 방문지 또는 귀가점 경로를 확인한다.

조건/예외: 실시간 ETA 는 추정치이며 원래 일정 복귀 시각을 재검증한다.

AC-22: 종료 전 예정 복귀 시한을 볼 수 있다.

FR-23 취소·종료

연결: F-23 / 공통 | 요구: 각 단계에서 안전하게 요청/만남/대화를 종료할 수 있다.

조건/예외: 종료 뒤 권한·시그널링이 유지되지 않아야 한다.

AC-23: 취소가 상대 상태·차량 화면에 반영된다.

FR-24 빈 결과·오류

연결: F-24 / UX-M05,M06 | 요구: 결과 없음·시간 불일치·API 장애·위치 거부를 구분해 안내한다.

조건/예외: 자동 거짓 매칭을 만들지 않는다.

AC-24: API 실패 뒤 재시도/되돌리기 가능.

FR-25 안전 도움

연결: F-31 / 공통 | 요구: 차단·신고·긴급 연락 기능에 접근 가능한 경로를 정의한다.

조건/예외: 시연용 버튼이면 실제 신고 접수로 오해시키지 않는다.

AC-25: 실서비스 공개 전 운영 처리 경로를 구축한다.

4. 핵심 매칭 규칙 표준

규칙	판정 / 공식	중요 사항
D1	두 활동 목적지 간 자동차 이동 ≤20 분	행정구역 일치만으로 판단 금지
D2	활동 가능 시간창 교집합 ≥30 분	출발시간만으로 대체 금지

규칙	판정 / 공식	중요 사항
D3	공개 M 존재 + ETA·우회·정차·일정 게이트 통과	POI 검색만으로 안전 판정 불가
S_origin	C=동일 방향 공통길이/min(전체길이)×100; P=max(0,100×(1−출발지 간 차시간/60)); S=0.65C+0.35P	경로 공유 추정; 확정 같은 도로 아님
출발지 완화	① 10km 또는 ≥65 → ② 50km 또는 ≥35 → ③ 하한 없음	D/안전 조건은 불변
사회 점수	취향 40+활동 30+대화 20+인원/선호 10, ≥60	하드 게이트 통과 뒤 정렬
순위식 예시	0.30×S_origin+0.25×시간여유+0.15×우회 역점수+0.30×취향	가중치는 초기 실험값
귀가	이동+대기+체류 15~30+이후 여정+완충 15 분	고정 체크인·귀가 시한 보호

표 핵심 요약

D1/D2/D3 는 선행 통과 조건이며 경로 유사도와 취향은 후속 추천 정렬 요소입니다.

개발·검토 포인트 20 분·30 분·60 점은 초기 가설값으로 테스트하며 문서에 측정값으로 오해되지 않게 명시합니다.

5. 상호 동의 상태 전이 모델

현재 상태	이벤트 → 다음 상태	방지 행동
SEARCHED	사용자 A 요청 → REQUESTED	통화·만남 확정 불가
REQUESTED	사용자 B 수락 → ACCEPTED_BOTH	장소 재확인 없이 내비 반영 불가
REQUESTED	B 거절/A 취소/기한 만료 → REJECTED / CANCELLED / EXPIRED	통화·만남 진행 불가
ACCEPTED_BOTH	두 사람 장소·시간 재확인 → MEETING_CONFIRMED	조건 재검증 시 실패하면 회수
MEETING_CONFIRMED	종료/취소 → CLOSED	상대 상태/차량 표시 정리
모든 활성 상태	차단/안전 위반 → CANCELLED	대면·통화·연동 중단

표 핵심 요약

요청부터 상호 수락·만남 재확인·종료까지 상태를 분리했습니다.

개발·검토 포인트 거절·만료·차단 발생 시 하위 동작을 즉시 금지합니다.

6. 비기능 요구사항

ID	요구	검증 방식
NFR-01	실서비스와 데모 데이터를 물리적/논리적으로 분리	환경 설정 및 테스트 계정 점검
NFR-02	정밀 이동·숙소 정보는 최소 수집·접근 통제·종료 후 삭제 정책 필요	운영 전 보안·삭제 정책 승인
NFR-03	동의·수락·종료 및 개인정보 공개 선택은 추적 가능	단계별 상태 로그 점검
NFR-04	외부 API/SDK 실패 시 무한 대기나 무단 자동 행동 없음	실패 주입 테스트
NFR-05	모바일과 차량은 공통 상태/ID 계약을 사용	E2E 통합 테스트
NFR-06	차량 화면은 큰 텍스트·명료한 상태·주행 제한을 적용	차량/에뮬레이터 검증
NFR-07	연동 불가/Mock 화면은 사용자·심사자에게 명확히 표시	시연 스크립트 검수

표 핵심 요약

개인정보·상태 추적·차량 안전·Mock 표시는 비기능 요구이자 출시 전 검증 항목입니다.

개발·검토 포인트 권한/SDK/API 실패 주입 시에도 자동 진행하지 않아야 합니다.

7. 최소 테스트 세트

TC	입력 조건	기대
T-01	D1=14 분, D2=60 분, 장소·우회·귀가 통과, 양방향 수락	추천·소개·만남 확인 가능
T-02	D1=25 분, 취향 95 점	탈락: 목적지

TC	입력 조건	기대
T-03	D1=10 분, D2=15 분	탈락: 시간
T-04	D1/D2 통과, 합법 정차 장소 없음	대면 불가, 통화/재탐색 안내
T-05	한쪽 추가 운전 시간 제한 초과	탈락: 우회
T-06	계획된 복귀 시각이 체크인 마감 초과	탈락: 원래 일정
T-07	동의 요청 후 B 거절	AI/통화/만남 확정 진입 금지
T-08	주행 중 차량 경유지 승인 입력 시도	차단
T-09	FusedLocation 지원 안 됨 / 권한 거부	대체 상태 안내 및 정상 복구

표 핵심 요약

정상 1 건과 실패·제약 8 건의 입력 조건/기대 결과를 마련했습니다.

개발·검토 포인트 경계값과 동시성·철회 조건은 기술 패키지에서 확장 테스트를 추가합니다.

8. 미확정 인터페이스 / 구현 전 질문

지도 API 응답 저장·쿼터 및 이용약관, Pleos 권한/에뮬레이터 대응, 실제 사용자 간 VoIP 라이브러리, 계정 인증·성인 확인, 검수 장소 확보, 경로 중첩 계산 오차 및 하드 게이트 수치 변경 여부는 기술 명세서에서 검증·확정해야 한다.