정보구조(IA) · 사용자 여정 지도

모바일 13 화면 + Pleos 4 화면 · E2E 와 실패 분기

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 2 개 채널의 역할

채널	주요 기능	금지/제약
모바일	가입/취향/캐릭터/계획/후보 탐색/상호동의/후기·기록	정밀 경로·숙소·실명 대외 공개 금지
Pleos 차량	계획 이어받기/상호 동의된 경유지 요청/주행 정책에 따른 음성·상태	주행 중 긴 텍스트 입력·매칭 수락·임의 목적지 변경 금지
공통 서버(기술 경계만 표기)	계정·여정·매칭·상태·AI 소개/음성 신호·필터	양쪽 채널별 서로 다른 진실 상태 유지 금지

표 핵심 요약

모바일은 준비·탐색·동의 중심, 차량은 여정 이어받기와 안전하게 허용된 작업 중심입니다.

개발·검토 포인트 같은 계정과 여정 상태를 두 채널에서 일관되게 표시합니다.

2. IA - 모바일 화면 계층

- ONBOARDING → UX-M01 시작 → UX-M02 취향 설문 → UX-M03 가명 캐릭터
- TRIP → UX-M04 일정 등록 → UX-M05 매칭 탐색 → UX-M06 추천 목록
- MATCH → UX-M07 후보 상세·소개 → UX-M08 양방향 동의 → UX-M09 AI MC
- CONNECTION → UX-M10 선택적 음성 → UX-M11 공개 만남 장소 상호 확정
- AFTER → UX-M12 기존 여정 복귀 → UX-M13 여행 기록(후속 P2)
- GLOBAL → 상태/오류/빈 결과/차단·신고·종료/개인정보·권한 안내(공통 오버레이)

3. IA - Pleos 화면 계층

- UX-P01 차량 일정 이어받기
- UX-P02 차량 경유지 제안 및 정차 중 승인
- UX-P03 차량 음성 안내/통화 카드(조건부)

• UX-P04 주행 중 입력 잠금·상태 안내

4. 메인 사용자 여정 (Plan → Match → Connect → Return)

단계	사용자 판단 / 시스템 행동	화면
준비	어떤 여행인가? 시스템: 취향/가명/계획 및 공개 범위를 저장	M01~M04
추천	같이할 수 있나? 시스템: D1·D2·D3, 시간·우회·복귀, 취향 정렬, 근거 생성	M05~M06
확인	어떤 사람인가? 시스템: 승인 프로필 소개, 비공개 유지	M07
동의	둘 다 원하나? 시스템: 상태 관리, 수락·거절·만료·취소 반영	M08
대화	말을 걸어 볼까? 시스템: AI MC 정형 소개, 선택적 통화 제공(구현 수준 표시)	M09~M10
만남	어디서 잠깐? 시스템: 검수 가능한 공개 장소·귀가 시한 재검증, 상호 승인	M11/P02
복귀	원래 여행으로 돌아갈까? 시스템: 원래 다음 목적지·귀가점 안내, 상태 종료	M12/P01

표 핵심 요약

일곱 단계는 준비에서 복귀까지 사용자가 언제 판단하고 시스템이 언제 처리하는지를 구분합니다.

개발·검토 포인트 사용자 승인 전 자동 통화·대면·경유지 변경은 허용하지 않습니다.

5. 실패·예외 여정

트리거	상태 · 사용자 안내	금지 동작
D1/D2/장소 미달	NO_MATCH 안내: 이번 일정에 맞는 후보 없음, 목적지/시간 재설정	강제 추천
우회/귀가 시한 초과	INELIGIBLE 안내: 내 일정이 우선이라 연결하지 않음	조건 자동 완화
상대 거절/만료	REJECTED/EXPIRED 안내: 상대의 응답을 존중하고 탐색 복귀	통화/내비

트리거	상태 · 사용자 안내	금지 동작
위치 권한 거절	NO_LOCATION 안내: 위치 기능 미사용; 계획 수동 입력/데모 안내	무음 수집
Pleos 주행/미지원	RESTRICTED 안내: 정차 뒤 선택 가능 / 기능 제한	주행 중 승인
통화 연결 실패	CALL_FAILED 안내: 다시 시도 또는 건너뛰고 장소 단계	연결됐다고 허위 표시

표 핵심 요약

시간·장소·안전·통화·권한 실패를 별개 사건으로 안내합니다.

개발·검토 포인트 실패를 무조건 재시도로 취급하지 말고 수정 가능한 입력을 제시합니다.

6. 단계별 개인정보 공개 범위

상태	상대에게 보이는 정보	보이면 안 되는 정보
추천 전	개인 가명 등 공개 승인 항목만 사용	실명·전화번호·좌표·숙소·차량번호
후보 추천	가명·캐릭터·선호·활동 목적지 요약·만남 가능성	세부 경로/정밀 위치/귀가점
상호 수락	승인된 연락 목적의 서비스 내 상태	상호 미합의 개인정보
만남 확정	합의된 공개 M·시간 및 체류	각자 정밀 숙소·집 주소·실시간 이동 궤적

표 핵심 요약

상호 수락 후에도 정밀 위치와 숙소는 공유 대상이 아닙니다.

개발·검토 포인트 만남 장소 M 과 시각만 필요한 범위에서 공개합니다.

7. UI 시안과 실제 구현 계약의 차이

HTML 프로토타입은 사용자 여정/시각·상태 논의를 위한 브라우저 컨셉이다. 백엔드 API, 매칭 경로 계산, 실통화, Pleos SDK, 안전 장소 검증을 수행하지 않는다. 정적 수치는 모두 가상 시연 데이터다. 화면의 “확정” UI 는 실제 서비스에서 양측 수락/장소 재검증을 전제로 연결해야 한다.

MALMUNI TRIP / TEAM REVIEW v0.2

와이어프레임 · 화면별 설계서

17 개 화면을 1 화면 1 페이지로 재배치 · 모바일 13 / Pleos 4

본 문서는 디자인 검토용 화면과 기능 명세를 연결합니다. 실제 경로 API, 안전 장소, VoIP, Pleos SDK 가 연결된 완성 화면이 아닙니다. 예시 시간·점수는 가상값입니다.

화면 목록

구간	화면 ID	주요 목적
모바일	UX-M01	온보딩 / 시작
모바일	UX-M02	취향 설문
모바일	UX-M03	가명 캐릭터
모바일	UX-M04	여행 계획 입력
모바일	UX-M05	매칭 탐색
모바일	UX-M06	추천 결과
모바일	UX-M07	후보 상세
모바일	UX-M08	양방향 동의
모바일	UX-M09	AI MC 소개
모바일	UX-M10	선택적 음성
모바일	UX-M11	만남 장소 확정
모바일	UX-M12	원래 여정 복귀
모바일	UX-M13	여행 기록(후속)
Pleos	UX-P01	Pleos 일정 이어받기
Pleos	UX-P02	Pleos 경유지 제안
Pleos	UX-P03	Pleos 음성 카드
Pleos	UX-P04	Pleos 주행 제한

표 핵심 요약

사용자 여정은 온보딩 → 계획 → 매칭 → 동의 → 만남 → 복귀로 이어집니다. Pleos 는 독립된 매칭 앱이 아니라 승인된 여정을 이어받습니다.

개발·검토 포인트 화면별 기능 ID 가 P01 기능 확정서 및 SRS 와 연결되는지 확인합니다.

MOBILE APP / SCREEN 01 OF 17

UX-M01 온보딩 / 시작

연결 기능: F-01 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	서비스 가치 · 시작 CTA · 개인정보/안전 안내
사용자 행동	세션 연결 · 약관 동의 흐름 안내
안전 · 오류 상태	가입 · 정보 승인 전 추천 진입 차단

표 핵심 요약

사용자가 앱의 목적과 선택권을 이해하고 시작합니다.

개발 · 검토 포인트 상세 기능: F-01 / 관련 UI: UX-M01. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 02 OF 17

UX-M02 취향 설문

연결 기능: F-02 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	여행 취향·대화 스타일·함께할 활동
사용자 행동	선택·수정 후 저장
안전·오류 상태	필수값 누락·무효값 경고

표 핵심 요약


짧은 설문을 완료하면 추천에 사용할 취향이 저장됩니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-02 / 관련 UI: UX-M02. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 03 OF 17

UX-M03 가명 캐릭터

연결 기능: F-03 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	가명·프리셋 외형·소개 톤
사용자 행동	캐릭터 선택·저장
안전·오류 상태	실명·사적 정보 자동 포함 금지

표 핵심 요약

캐릭터는 승인된 취향을 대신 소개하며 법적 신원을 공개하지 않습니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-03 / 관련 UI: UX-M03. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 04 OF 17

UX-M04 여행 계획 입력

연결 기능: F-04 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	활동 목적지 · 시간창 · 귀가점 · 허용 우회
사용자 행동	여정 저장→검색 시작
안전 · 오류 상태	시간 역전 · 복귀 시한 위반 차단

표 핵심 요약

원래 여정을 먼저 확정해야 상대를 평가할 수 있습니다.

개발 · 검토 포인트 상세 기능: F-04 / 관련 UI: UX-M04. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 05 OF 17

UX-M05 매칭 탐색

연결 기능: F-07~F-10 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	D1~D3 확인·출발지 탐색 단계
사용자 행동	검색 진행·결과/실패 분기
안전·오류 상태	시간 초과·네트워크 오류·0 건 안내

표 핵심 요약

목적지 적합성은 고정하고 출발지 검색 범위만 확장합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-07~F-10 / 관련 UI: UX-M05. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 06 OF 17

UX-M06 추천 결과

연결 기능: F-11~F-12 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	유형·시간창·ETA·우회·취향 점수·장소 상태
사용자 행동	후보 상세 열기
안전·오류 상태	가상 수치·계산 시각 표시, 정밀 위치 비노출

표 핵심 요약

취향보다 실제 만날 수 있는 근거가 먼저 보이도록 설계합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-11~F-12 / 관련 UI: UX-M06. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 07 OF 17

UX-M07 후보 상세

연결 기능: F-13 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	승인 취향·캐릭터 소개·추천 근거
사용자 행동	상대에게 연결 요청
안전·오류 상태	비공개 데이터 추측·노출 금지

표 핵심 요약

상대를 평가하되 개인정보를 요구하지 않고 연결 여부를 선택합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-13 / 관련 UI: UX-M07. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 08 OF 17

UX-M08 양방향 동의

연결 기능: F-14 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	요청·대기·수락·거절·취소·만료
사용자 행동	수락 후 다음 단계로 진행
안전·오류 상태	한쪽만 수락하면 다음 단계 차단

표 핵심 요약

쌍방 수락은 통화·만남·내비 변경의 선행 조건입니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-14 / 관련 UI: UX-M08. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 09 OF 17

UX-M09 AI MC 소개

연결 기능: F-15 · 우선순위: P0 정형



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	승인 공통점·대화 주제·건너뛰기
사용자 행동	소개 확인→통화 또는 건너뛰기
안전·오류 상태	상대 의사나 실제 발언 임의 생성 금지

표 핵심 요약


AI 는 공개 승인된 공통점만 소개하며 이용자 선택을 대신하지 않습니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-15 / 관련 UI: UX-M09. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 10 OF 17

UX-M10 선택적 음성

연결 기능: F-16 · 우선순위: 원안 필수 / 3 일 조건부



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	정차 상태·통화 시작/종료/건너뛰기
사용자 행동	VoIP 연결(구현 승인 시)
안전·오류 상태	주행 허용 여부·연결 실패·미구현 표기

표 핵심 요약

STT/TTS 와 이용자 간 VoIP 는 별도 기능이며 미연동 시 데모임을 표시합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-16 / 관련 UI: UX-M10. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 11 OF 17

UX-M11 만남 장소 확정

연결 기능: F-17 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	공개 장소 M·방문시간·체류·우회·동의
사용자 행동	장소 재검증 후 각자 승인
안전·오류 상태	주차/영업/출입 미검증이면 대면 확정 불가

표 핵심 요약

안전한 장소와 원래 일정 보존을 재확인한 후에만 진행합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-17 / 관련 UI: UX-M11. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 12 OF 17

UX-M12 원래 여정 복귀

연결 기능: F-22 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	다음 방문지·복귀 시한·종료 상태
사용자 행동	만남 종료·원래 경로 보기
안전·오류 상태	도착 시각 예측값 및 지연 안내

표 핵심 요약

만남 이후에도 여행의 통제권은 사용자에게 남습니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-22 / 관련 UI: UX-M12. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

MOBILE APP / SCREEN 13 OF 17

UX-M13 여행 기록(후속)

연결 기능: F-27 · 우선순위: P2



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	여행 기록·후기 선택 동의
사용자 행동	컨셉 화면만 시연
안전·오류 상태	3 일 미개발·별도 공개 동의 안내

표 핵심 요약


이번 MVP 에 포함되지 않는 후속 확장 화면입니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-27 / 관련 UI: UX-M13. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

PLEOS CONNECT / SCREEN 14 OF 17

UX-P01 Pleos 일정 이어받기

연결 기능: F-18,F-20 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	현재 여정·동일 tripId·상태·동기화 시각
사용자 행동	현재 일정 확인
안전·오류 상태	권한·위치·연동 상태

표 핵심 요약

차량은 새로운 여정을 만들지 않고 모바일 계획을 이어받습니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-18,F-20 / 관련 UI: UX-P01. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

PLEOS CONNECT / SCREEN 15 OF 17

UX-P02 Pleos 경유지 제안

연결 기능: F-19 · 우선순위: P0/SDK 조건



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	확정된 장소·경유지 요청·정차 상태
사용자 행동	정차 상태 사용자 승인 뒤 NaviHelper 요청
안전·오류 상태	주행 중 승인 금지·SDK 오류

표 핵심 요약


승인되지 않은 경유지는 차량 내비게이션으로 전송하지 않습니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-19 / 관련 UI: UX-P02. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

PLEOS CONNECT / SCREEN 16 OF 17

UX-P03 Pleos 음성 카드

연결 기능: F-15,F-16 · 우선순위: 조건부



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	허용된 음성 안내·정차 중 통화 진입
사용자 행동	설명 듣기/건너뛰기(허용 시)
안전·오류 상태	TTS/STT 와 VoIP 분리·정책 확인

표 핵심 요약


차량용 음성 기능은 실제 정책과 SDK 가용성에 맞춰 제한합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-15,F-16 / 관련 UI: UX-P03. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

PLEOS CONNECT / SCREEN 17 OF 17

UX-P04 Pleos 주행 제한

연결 기능: F-21 · 우선순위: P0



설계 항목	화면별 기준
주요 정보	입력 잠금·안전 안내·상태
사용자 행동	정차 후 제한 기능으로 복귀
안전·오류 상태	CarUxRestrictions 기반 조작 금지

표 핵심 요약

주행 중 화면 입력은 기본 차단하며 허용 범위를 검증해야 합니다.

개발·검토 포인트 상세 기능: F-21 / 관련 UI: UX-P04. 화면은 시안이며 기술 연동은 별도 확인이 필요합니다.

공통 오류·상태 화면

상황	화면 응답	우선순위
후보 없음	조건 미충족 이유와 여행 시간·목적지 수정 경로 제시	P0
요청 거절·만료·취소	현재 상태 명시·재탐색/종료 이동	P0
안전 장소 미검증	대면 확정 비활성 및 다른 장소·통화 안내	P0
주행 중 제한	허용되지 않은 입력 비활성·정차 후 사용 안내	P0
통화 연결 실패	재시도·건너뛰기·종료, 미연동 표시	조건부
여행 기록	추후 개발 표시·동의 없는 후기 생성 금지	P2

표 핵심 요약

오류나 제한이 발생할 때도 실제 동작하지 않은 기능을 성공처럼 보이게 해서는 안 됩니다.

개발·검토 포인트 모든 오류 상태를 HTML 시안과 QA 체크리스트에 대응시킵니다.

UI 디자인 시안 · 비주얼 콘셉트

화이트 × 산뜻한 핑크 × 스카이블루 · 설렘과 선택권 중심

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 디자인 키워드와 감성 목표

키워드: 밝음 / 산뜻함 / 두근거림 / 가벼운 만남 / 내 여행의 주도권 / 안전한 신뢰. 지나치게 진지한 데이팅 앱이나 검은색 중심 자동차 관리 UI 대신, 자연스럽게 시작되는 여행의 기분을 전달한다.

2. 톤앤매너

항목	방향	하지 않을 것
색	화이트 바탕, 핑크 포인트, 스카이블루 정보 강조	어두운 배경에 형광 포인트 남용
형태	둥근 카드, 넉넉한 간격, 가벼운 별·구름 오브제	과한 3D/스티커 적층
캐릭터	가명·취향을 대변하는 친근한 프리셋	외모 평가·과도한 연애 연상
타이포	짧은 헤드라인, 일정·안전 숫자는 명확하게	작고 촘촘한 UI
차량	시인성/조작 제한/최소 정보	모바일의 조작 밀도를 차량에 그대로 이전

표 핵심 요약

브랜드 감성은 산뜻하되, 수치·안전·동의 판단은 장식보다 명확해야 합니다.


개발·검토 포인트 모바일의 조작 밀도를 차량 화면에 복제하지 않습니다.

3. 핵심 화면 시안 - 첫 경험과 추천

온보딩: “나의 길 위에서 새로운 말문이 트이다.”



캐릭터: 얼굴보다 취향과 인사하는 방식



추천 결과: 시간·우회·안전한 장소 수치 중심




만남 확인: 선택적 결정과 일정 보호



4. 차량 시안 - 동일한 세계관, 다른 인터랙션


차량 일정 요약: 큰 글자와 즉시 파악할 시한



경유지: 정차 중에만 명시적 승인



주행 제한: 사용 불가 상태를 안전하게 안내



5. 카피라이팅 예시 (확정 문구 아님)

상황	추천 문구
브랜드	나의 길 위에서, 새로운 말문이 트이다.
가치	여행의 자유는 내 것. 함께할 순간도 내 선택.
매칭	같이 갈 길이 아니라, 잠깐 겹칠 순간을 찾았어요.
안전	원래 일정에 무리가 없는 만남만 보여드려요.
동의	상대방도 괜찮다고 할 때만 다음으로 넘어가요.
복귀	잠깐의 인연을 지나 다시 나의 여행으로.
실패	이번 일정에 맞는 사람이 없어요. 시간을 바꿔 다시 찾아볼까요?

표 핵심 요약

화면 문구는 확정 카피가 아닌 시안이며, 여행의 자유와 상호 선택권을 중심으로 합니다.

개발·검토 포인트 태그라인과 발표용 문구는 팀 승인 후 잠급니다.

6. 팀 검토용 디자인 선택 기준

- 첫 화면에서 “혼자 여행의 자유”와 “원하는 순간에만 교류”가 바로 이해되는가?
- 캐릭터가 부담 없고 여행 앱답게 보이는가?
- 추천 카드에서 취향 점수보다 시간/추가 운전/정차 안전이 분명한가?
- Pleos 화면이 화면 조작을 유도하지 않고 정차 상태 선택으로 보이는가?
- 색뿐 아니라 텍스트·아이콘·패턴으로 정보 상태가 구별되는가?

동봉된 HTML 프로토타입(09_Team_Review_Prototype.html)은 실제 배포된 서비스가 아니며, 모든 지표·지도는 개념 시연 데이터다.

디자인 시스템 · 컴포넌트 규격

개발 전용 공통 토큰 초안 · 모바일과 차량 적용 기준 구분

문서 상태: 팀 검토용 v0.2 | 기준: 아이디어 회의서 v2 | 배포: 팀 내부

※ [원안]과 [3 일 권고안]은 구분됩니다. 팀 합의 전 검토용이며, 변경된 것은 가독성·레이아웃·표 설명입니다.

1. 컬러 토큰

토큰	HEX	용도
--color-ink	#233148	제목·주요 본문
--color-muted	#66778C	보조 설명
--color-brand	#EC5D91	주 CTA·브랜드
--color-brand-strong	#B72D64	텍스트 강조·선택 라벨
--color-pink-surface	#FFF1F6	선택 상태·소개 카드
--color-sky-surface	#DFF4FF	정보·안내 카드
--color-sky-strong	#2270A0	정보 라벨
--color-success-surface	#DCF8EF	안전 조건 안내
--color-bg	#F5F8FC	전체 페이지 배경
--color-border	#E5E9F0	선·비활성 구분
--color-white	#FFFFFF	카드·기본 바탕

표 핵심 요약

색 토큰은 브랜드/텍스트/안내/배경 역할로 구분합니다.

개발·검토 포인트 명암비는 렌더링 후 별도 검사해야 하며 가독성 미검증 값을 확정 규칙으로 사용하지 않습니다.

색 토큰은 팀 검토용 제안이다. 본문 대비·색각 특성·차량 표시 성능에 대한 정량 접근성 검증은 다음 단계에서 수행해야 한다.

2. 타이포그래피 (초안)

레벨	모바일 / 차량	용도
Display	모바일: 26–30px / Bold 차량: 30–36px / Bold	화면 주요 메시지
H2	모바일: 17–21px / Bold 차량: 22–26px / Bold	카드·섹션 제목
Body	모바일: 14–16px / Regular 차량: 18–22px / Regular	설명·입력
Label	모바일: 12–14px / Semibold 차량: 17–20px / Semibold	상태·필드
Caption	모바일: 11–12px / Regular 차량: 차량 내 작은 캡션 최소화	보조 정보

표 핵심 요약

모바일과 Pleos 의 폰트 크기를 다르게 제안했습니다.

개발·검토 포인트 Pleos 실제 해상도와 정책을 확인하기 전의 임시 규격입니다.

3. 간격·모서리·레이아웃

토큰	값(초안)	사용
space-1 / 2 / 3 / 4	4 / 8 / 12 / 16px	기본 수직·수평 간격
space-6 / 8	24 / 32px	큰 섹션 구분
radius-sm / md / lg	10 / 14 / 20px	필드/버튼/카드
mobile body	가상 365px 프리뷰, 좌우 20px 패딩	실기기 반응형 대응 필요
vehicle canvas	컨셉 820×470px	실제 Pleos 화면/밀도 미확정
touch target	모바일 최소 44×44px 권고, 차량은 SDK 가이드 검증	운전 중 허용을 뜻하지 않음

표 핵심 요약

간격·반경·터치 영역은 일관된 레이아웃을 위한 초기 토큰입니다.

개발·검토 포인트 상태에 따른 사용 가능 여부는 크기 규격과 별도 검증합니다.

4. 핵심 컴포넌트 명세

컴포넌트	기본 / 상태	필수 조건
PrimaryButton	enabled / disabled / loading	CTA 한 화면 1 개 우선, 안전 게이트 실패 비활성
ChoiceChip	idle / selected / disabled	복수·단일 선택 구분
TripInput	empty / filled / invalid	공개/비공개 필드 도움말
CharacterCard	default / selected	가명·승인 정보만 표시
MatchEvidenceCard	eligible / ineligible / demo	ETA·시간창·우회·장소·계산 시각
ConsentBar	requested / accepted / rejected / expired	다음 단계 권한 동기화
SafetyBanner	notice / block / failure	장소·권한·주행 제한의 행동 결과 안내
VehicleApproval	parked / driving / sdk-unsupported	정차 여부·운전 규제에 따라 조작 완전 제한
EmptyResult	no-match / network-error / permissions	사용 가능한 회복 경로 제공

표 핵심 요약

컴포넌트는 기본·선택·오류·미지원 상태를 구별합니다.

개발·검토 포인트 추천 및 동의 컴포넌트는 실제 데이터와 상태 전이 계약에 연결합니다.

5. 컴포넌트별 콘텐츠 규칙

- 숫자는 단위와 주체를 함께 쓴다. “7·9 분”만 두지 말고 “각자 추가 운전 7 분 / 9 분”으로 표기한다.
- 추천 근거는 성향뿐 아니라 ETA·시간창·장소·복귀 시한을 보여 준다.
- 외부 API 수치가 가상이거나 갱신 전이면 상태를 분명히 표시한다.
- “만날 수 있어요”는 조건을 통과한 후보에게만 사용하고, 실제 만남·도착을 보장하지 않는다.
- 신고·차단·종료는 선택 화면과 통화/만남 상태에서도 접근 가능해야 한다.

6. 모바일 UX 원칙

- 설문 단계는 진행률, 복수/단일 선택, 이전 단계의 수정, 필수 문항 오류를 제공한다.
- 한 화면에는 주 행동을 하나 두고, 상대방의 의사가 필요한 단계는 대기 상태로 명확히 구분한다.

- 모바일 입력은 여행 전/정차 중 사용을 중심으로 한다.
- 빈 결과·서버 오류·권한 거부는 다른 원인으로 안내하고 자동 성공 화면을 만들지 않는다.

7. Pleos UX 원칙

- 실제 기기 해상도·입력 허용 범위·음성 카테고리는 기술 검증 후 규격 확정한다.
- 정차 중 차량 경유지 승인과 주행 중 허용 안내를 별도 화면으로 설계한다.
- 주행 중에는 긴 텍스트·복잡한 선택·음성 통화 컨트롤을 노출하지 않는 것을 기본으로 한다.
- 음성 구현과 주행 중 음성 사용 허용 여부는 서로 다른 검증 항목이다.

8. 접근성 및 상태 점검

검증 항목	확인 기준(다음 단계)
색상 대비	본문/작은 글씨는 실제 렌더링 색으로 WCAG 대비 점검
터치 타깃	모바일·차량별 대상 크기와 간격 검증
텍스트 확대	큰 글꼴/한글 줄바꿈/긴 가명/긴 목적지에서 잘림 없음
상태 전달	색상 외 텍스트·아이콘으로 성공/경고/비활성 구분
키보드·스크린리더	포커스 순서와 버튼 레이블 검토
차량 운전 상태	실제 CarUxRestrictions 및 제조사 가이드 검증

표 핵심 요약

접근성 검증은 색 대비뿐 아니라 확대·포커스·터치·차량 제한까지 포함합니다.

개발·검토 포인트 표의 기준은 후속 QA 에서 측정하고 검증 결과를 남겨야 합니다.

9. CSS 토큰 예시 / 프론트 구현 연결

HTML 프로토타입의 :root 토큰은 다음 단계에서 공통 디자인 시스템으로 이전한다. UI 디자인 시안과 SRS/IA 의 화면 ID 를 기준으로 토큰·컴포넌트가 변경되어야 하며 독자적인 스타일 변형을 금지하는 협업 규칙이 필요하다.

10. 실제 화면에서 토큰이 쓰이는 방식

추천 카드



흰색 기본 카드 위에 핑크 CTA 를 두고, ETA·우회·시간창 수치는 독립된 정보 칸으로 표현합니다.

표 핵심 요약

컴포넌트 규격은 화면에 함께 적용되어야 하며 단일 색상 값만으로 UX 를 확정할 수 없습니다.

개발·검토 포인트 문구·버튼·상태가 기능 명세와 일치해야 합니다.

동의 화면



대기·수락·거절은 색뿐 아니라 상태 문구를 함께 표시하고 미수락 단계에서는 다음 CTA 를 잠급니다.

표 핵심 요약

컴포넌트 규격은 화면에 함께 적용되어야 하며 단일 색상 값만으로 UX 를 확정할 수 없습니다.

개발·검토 포인트 문구·버튼·상태가 기능 명세와 일치해야 합니다.

차량 경유지 승인



큰 본문과 제한된 선택을 사용하며 실제 SDK 연동과 정차 여부를 우선 검증해야 합니다.

표 핵심 요약

컴포넌트 규격은 화면에 함께 적용되어야 하며 단일 색상 값만으로 UX 를 확정할 수 없습니다.

개발·검토 포인트 주행 중 이용은 이미지 디자인이 아니라 실제 플랫폼 규제로 검증합니다.