Rapport GEX · OPEN

Séance du mardi 3 novembre 2026 · NQ_NDX · QQQ · ES_SPX · SPY

Tendance de la journée

Ticker	Créneau	Spot	Zero Gamma (échéance)	Régime	Net DEX taker	Net GEX taker
NQ_NDX	PRE-OPEN	28 310.00		RÉGIME INDETERMINE	-598.67	-204.47
NQ_NDX	OPEN	28 340.00 (+30.00)	28 407.12 (0DTE)	RÉGIME NÉGATIF	+6.70	-12.01
QQQ	PRE-OPEN	683.46		RÉGIME INDETERMINE	-322.12	-19.80
QQQ	OPEN	686.30 (+2.84)	684.76 (0DTE)	ETF, sans étiquette	+145.72	-39.16
ES_SPX	PRE-OPEN	7 585.00		RÉGIME INDETERMINE	+445.28	-1 359.65
ES_SPX	OPEN	7 600.00 (+15.00)	7 586.86 (0DTE)	RÉGIME POSITIF	+364.68	-266.43
SPY	PRE-OPEN	751.85		RÉGIME INDETERMINE	-926.09	-365.38
SPY	OPEN	754.39 (+2.54)	753.41 (0DTE)	ETF, sans étiquette	+253.39	-69.33

Créneaux absents ce jour : EOD. Entre parenthèses après le spot : variation depuis le créneau précédent. En EOD, l'échéance de référence est la 1DTE (séance suivante).

Niveaux à forte réaction

Classement desk déterministe : FORTE = concentration ≥ 10 % du |GEX| OI (échéance de référence ou FULL) sans désaccord VOL/OI ; MOYENNE ≥ 5 % ou désaccord ; FAIBLE sinon. P(toucher) = probabilité implicite de toucher le niveau avant l'échéance de référence (2 × N(−|ln(L/S)| / σ√T), sans drift). Move implicite = calcul desk de Hermes (temps restant en fraction de 24 h, base 252 jours). Entre parenthèses, la variante « séance seule » (variance concentrée en RTH), valeur haute. La bonne convention dépend de la façon dont GEXBOT calcule l'IV : à caler sur le straddle ATM 0DTE. Spot de référence = spot ATAS fourni à Hermes, sinon spot GEXBOT. Ce n'est pas une probabilité de scénario. Rôle naïf : GEX OI < 0 = dealers short gamma, accélérateur ; > 0 = amortisseur. Conflit = signes VOL et OI opposés.

NQ_NDX · spot ATAS 28 340.00 · move implicite 302.33 pts · régime 0DTE : RÉGIME NÉGATIF

Niveau	Force	Rôle naïf	Conc. OI 0DTE	Conc. OI FULL	VOL/OI	Distance	P(toucher)
28 682.38	FORTE	Amortisseur	11.1%	5.1%	ok	+342.38 (+1.21%)	26%
28 632.38	MOYENNE	Accélérateur	1.0%	11.7%	conflit	+292.38 (+1.03%)	34%
28 532.38	FAIBLE	Amortisseur	1.6%	2.4%	ok	+192.38 (+0.68%)	53%
28 432.38	FAIBLE	Accélérateur	0.5%	1.6%	conflit	+92.38 (+0.33%)	76%
28 407.63	PIVOT	Zero Gamma FULL				+67.63 (+0.24%)	82%
28 407.12	PIVOT	Zero Gamma 0DTE				+67.12 (+0.24%)	82%
28 382.38	FAIBLE	Accélérateur	2.4%	1.9%	conflit	+42.38 (+0.15%)	89%
28 340.00	SPOT						
28 232.38	FAIBLE	Accélérateur	3.9%	3.6%	ok	-107.62 (-0.38%)	72%
28 132.38	FORTE	Accélérateur	4.2%	14.4%	ok	-207.62 (-0.73%)	49%
28 042.38	MOYENNE	Accélérateur	5.4%	2.8%	ok	-297.62 (-1.05%)	32%
28 032.38	MOYENNE	Accélérateur	5.5%	3.7%	ok	-307.62 (-1.09%)	31%

QQQ · spot GEXBOT 686.30 · move implicite 7.94 pts · régime 0DTE : ETF, sans étiquette

Niveau	Force	Rôle naïf	Conc. OI 0DTE	Conc. OI FULL	VOL/OI	Distance	P(toucher)
690.00	MOYENNE	Amortisseur	9.2%	5.6%	ok	+3.70 (+0.54%)	64%
689.00	FAIBLE	Amortisseur	1.3%	0.1%	ok	+2.70 (+0.39%)	73%
688.00	FORTE	Amortisseur	10.2%	1.1%	ok	+1.70 (+0.25%)	83%
687.00	FAIBLE	Amortisseur	1.4%	0.1%	ok	+0.70 (+0.10%)	93%
686.30	SPOT						
686.00	FAIBLE	Amortisseur	4.0%	0.2%	ok	-0.30 (-0.04%)	97%
685.00	MOYENNE	Accélérateur	9.2%	7.2%	conflit	-1.30 (-0.19%)	87%
684.90	PIVOT	Zero Gamma FULL				-1.40 (-0.20%)	86%
684.76	PIVOT	Zero Gamma 0DTE				-1.54 (-0.22%)	85%
683.00	MOYENNE	Amortisseur	7.7%	0.7%	conflit	-3.30 (-0.48%)	68%
680.00	FORTE	Accélérateur	10.2%	14.8%	ok	-6.30 (-0.92%)	43%
675.00	MOYENNE	Accélérateur	3.4%	8.8%	ok	-11.30 (-1.65%)	15%

ES_SPX · spot ATAS 7 600.00 · move implicite 54.60 pts · régime 0DTE : RÉGIME POSITIF

Niveau	Force	Rôle naïf	Conc. OI 0DTE	Conc. OI FULL	VOL/OI	Distance	P(toucher)
7 639.36	FAIBLE	Accélérateur	0.6%	0.6%	conflit	+39.36 (+0.52%)	47%
7 634.36	FAIBLE	Accélérateur	0.4%	0.4%	conflit	+34.36 (+0.45%)	53%
7 629.36	MOYENNE	Accélérateur	0.5%	5.4%	conflit	+29.36 (+0.39%)	59%
7 619.36	FAIBLE	Accélérateur	2.8%	1.4%	conflit	+19.36 (+0.25%)	72%
7 604.36	MOYENNE	Accélérateur	7.0%	3.0%	conflit	+4.36 (+0.06%)	94%
7 600.00	SPOT						
7 599.36	FAIBLE	Accélérateur	3.4%	1.8%	conflit	-0.64 (-0.01%)	99%
7 586.86	PIVOT	Zero Gamma 0DTE				-13.14 (-0.17%)	81%
7 586.86	PIVOT	Zero Gamma FULL				-13.14 (-0.17%)	81%
7 579.36	MOYENNE	Accélérateur	5.2%	4.9%	ok	-20.64 (-0.27%)	71%
7 549.36	MOYENNE	Accélérateur	6.2%	3.9%	ok	-50.64 (-0.67%)	35%
7 539.36	FAIBLE	Accélérateur	4.8%	3.4%	ok	-60.64 (-0.80%)	26%
7 529.36	MOYENNE	Accélérateur	4.1%	8.3%	ok	-70.64 (-0.93%)	19%

SPY · spot GEXBOT 754.39 · move implicite 5.70 pts · régime 0DTE : ETF, sans étiquette

Niveau	Force	Rôle naïf	Conc. OI 0DTE	Conc. OI FULL	VOL/OI	Distance	P(toucher)
761.00	MOYENNE	Amortisseur	6.7%	0.4%	ok	+6.61 (+0.88%)	25%
760.00	MOYENNE	Amortisseur	7.3%	1.3%	ok	+5.61 (+0.74%)	33%
757.00	MOYENNE	Amortisseur	6.4%	1.2%	ok	+2.61 (+0.35%)	65%
756.00	FAIBLE	Amortisseur	1.8%	1.4%	ok	+1.61 (+0.21%)	78%
755.00	MOYENNE	Accélérateur	7.2%	3.5%	conflit	+0.61 (+0.08%)	91%
754.39	SPOT						
754.00	FAIBLE	Accélérateur	2.1%	0.6%	conflit	-0.39 (-0.05%)	95%
753.41	PIVOT	Zero Gamma 0DTE				-0.98 (-0.13%)	86%
753.41	PIVOT	Zero Gamma FULL				-0.98 (-0.13%)	86%
753.00	FAIBLE	Amortisseur	0.4%	0.5%	conflit	-1.39 (-0.18%)	81%
751.00	MOYENNE	Accélérateur	5.4%	1.2%	ok	-3.39 (-0.45%)	55%
750.00	MOYENNE	Amortisseur	5.3%	7.0%	conflit	-4.39 (-0.58%)	44%
745.00	MOYENNE	Accélérateur	4.4%	6.2%	ok	-9.39 (-1.24%)	10%

Analyse : biais, scénarios, cibles

Verdict sur le plan PRE-OPEN

Le scénario A (le rachat tient) est en cours mais pas encore validé : NQ est dans une zone de transition entre 28 287 et 28 432, sous un mur de calls.

Point du plan	Statut à 10:18 ET
Zero Gamma 0DTE NQ publié à 28 550 ou moins	Oui : 28 407.12, mais au-dessus du spot (28 340 ATAS / 28 350.09 GEXBOT) : régime négatif, à 57-67 pts de la bascule
ES au-dessus de 7 581.64	Oui : 7 600.00, régime 0DTE positif (Zero Gamma 7 586.86, +13 pts)
Pas de clôture 5 min sous 28 236 (09:30-10:15)	Non vérifiable ici (pas de range d'ouverture ATAS)
Cibles A : 28 426, 28 526, 28 686	Pas encore atteintes : spot à 76-86 pts de la première
Scénario B (sous 28 236)	Non déclenché
Bascule estimée au PRE-OPEN (28 526-28 536)	Publiée plus bas, à 28 407 : le recalcul au spot réel l'a fait descendre de 120 pts

NQ_NDX : la transition 28 287 à 28 432

• Deux bascules qui ne coïncident pas. NQ_NDX est sous son Zero Gamma 0DTE (28 407.12), alors que QQQ est au-dessus du sien (684.76 ≈ NQ 28 287 au ratio 41.31, contrôlé sur les spots du snapshot). L'écart de 120 pts entre les deux définit la zone de transition, et le spot est au milieu. Ni le régime positif ni le négatif ne sont acquis.
• Mur de calls juste au-dessus de la bascule : 28 432.38 (Major Call et Major Positive VOL 0DTE, +493.23 en VOL, -5.68 en OI : conflit), Major Short Gamma taker 28 431.90, et QQQ 689 (Major Call, +637.70 en VOL) ≈ 28 466. Les takers y vendent des calls (call DEX 0DTE -910.32) : les dealers sont longs gamma à 28 432-28 466. C'est un plafond, pas un aimant.
• Les takers vendent de la vol le jour de l'élection : call DEX -910.32, put DEX +532.97 (puts vendus), zcvr -1 702.80, net GEX VOL 0DTE +1 012.64 alors que l'OI est négatif (-446.92). Le flux du jour ajoute du gamma dealer positif. Le zvanna +113.38 (offres acheteuses passives) va dans le même sens : compression et légère dérive haussière, tant que la vol reste vendue.
• Dessous : Major Put 0DTE 28 232.38 (-129.23 en VOL, -47.67 en OI), Major Long Gamma taker 28 213.50 (takers acheteurs de gamma, donc dealers courts), puis 28 132.38 (-346.89 en OI FULL) et 28 032.38 / 28 042.38 (murs 0DTE en OI).
• Au-dessus du mur : 28 532.38 (+160.98 en VOL), 28 632.38 (+133.53 en VOL, mais -282.16 en OI FULL : conflit), puis 28 682.38 (Major Positive OI 0DTE +135.41 et FULL +123.60).

ES_SPX

• Régime 0DTE positif, Zero Gamma 7 586.86, collé au Major Put 0DTE 7 584.36 (-1 754.64 en VOL, -676.73 en OI) et au Major Short Gamma taker 7 584.26 (puts vendus par les takers). 7 584 à 7 587 est le pivot ES.
• Flux d'achats de calls classifiés au-dessus : 7 599.36 (+4 148.60 en VOL), 7 619.36, 7 629.36 (+7 167.31, Major Positive VOL), 7 634.36 (Major Call). Tous en conflit avec l'OI négatif : c'est le flux du jour qui construit le plafond, pas l'OI.
• Le Zero Gamma 1DTE à 7 819.86 vient d'une structure 1DTE entièrement en puts d'élection (7 549.36 et 7 539.36, -1 417.19 et -1 352.90 en OI). Il ne sert pas de pivot pour la séance.
• Cohérence ETF : SPY Zero Gamma 753.41 ≈ ES 7 590, accord avec 7 586.86.

Plan pour le reste de la séance (sans nouveau scénario)

Élément	Déclencheur	Cibles	Invalidation
A confirmé	Acceptation au-dessus de 28 432 (clôtures 5 min) avec ES au-dessus de 7 587	28 532, puis 28 632 à 28 682 (fade prévu au PRE-OPEN)	Retour sous 28 407
A en attente	Prix entre 28 287 et 28 432	Pas de trade au milieu ; le mur 28 432 freine	Sortie acceptée de la zone
B	Acceptation sous 28 232 avec ES sous 7 584	28 132, puis 28 032	Retour au-dessus de 28 287

• σ restant : 302.33 pts (convention 24 h) ou 580.95 pts (séance). Lundi, c'est la convention séance qui a le mieux collé.
• Aucune position conservée la nuit : dépouillement des midterms et AMD après la clôture.

Note sur le rapport de Hermes

L'alerte « zgr -4 153.96 (figé 16:00 hier) » ne correspond pas aux métriques du même rapport (résidu -204.47, c'était l'ogr) : la valeur de comparaison n'est pas fiable, ce qui ne change pas la lecture live.

À vérifier dans l'EOD

- ☐ Le mur 28 432 a-t-il plafonné la séance, ou a-t-il été accepté par le haut ?
- ☐ Tenue de la bascule ES 7 584-7 587.
- ☐ Flux de vente de vol avant les résultats : maintenu jusqu'à la clôture ou racheté ?
- ☐ Range réalisé comparé aux deux σ.
- ☐ Export ATAS 1 min de lundi et de mardi, et relevés 12H et 14H, pour le suivi H3/H2.

Données brutes et alertes (Hermes)

Données figées : un seul batch 10:17:56-10:18:27 ET (après la fenetre habituelle 10:05-10:15, heure de la demande). Comparaison de référence : snapshot PRE-OPEN du meme dossier (batch 08:35-08:36 ET, orderflow residu veille). Distances NQ / ES depuis les spots ATAS fournis par Ghost (~10:16 ET) ; régime lu sur le spot GEXBOT (regle du desk) ; QQQ / SPY sur le spot GEXBOT live. Valeurs brutes API au centième ; calculs desk etiquetes.

Synthèse des données

Ticker	Spot GEXBOT	Zero Gamma 0DTE	Régime 0DTE	Zero Gamma FULL	Régime FULL	Move implicite	Bande calibrée
NQ_NDX	28350.09	28407.12 distance spot-niveau : +67.12 pts (+0.24%)	RÉGIME NÉGATIF	28407.63 distance spot-niveau : +67.63 pts (+0.24%)	RÉGIME NÉGATIF	302.33 pts (1.07%)	28255.95 à 28558.29
QQQ	686.3	684.76 distance spot-niveau : -1.54 pts (-0.22%)	ETF, sans étiquette	684.9 distance spot-niveau : -1.40 pts (-0.20%)	ETF, sans étiquette	7.94 pts (1.16%)	680.79 à 688.73
ES_SPX	7598.25	7586.86 distance spot-niveau : -13.14 pts (-0.17%)	RÉGIME POSITIF	7586.86 distance spot-niveau : -13.14 pts (-0.17%)	RÉGIME POSITIF	54.60 pts (0.72%)	7559.56 à 7614.16
SPY	754.39	753.41 distance spot-niveau : -0.98 pts (-0.13%)	ETF, sans étiquette	753.41 distance spot-niveau : -0.98 pts (-0.13%)	ETF, sans étiquette	5.70 pts (0.76%)	750.56 à 756.26

Move implicite et bande : calcul desk sur l'IV ATM 0DTE, temps restant jusqu'à 16:00 ET. Bande = ± 0,5 × move implicite autour du Zero Gamma 0DTE.

Alertes

Ticker	Type	Détail
NQ_NDX	Désaccord VOL / OI (net)	désaccord de signe VOL 130.69 / OI -29.56 désaccord de signe VOL 493.23 / OI -5.68 désaccord de signe VOL 133.53 / OI -12.34 désaccord de signe VOL 4.19 / OI -1.24 désaccord de signe VOL 4.6 / OI -1.47 désaccord de signe VOL 0.43 / OI -8.65 désaccord de signe VOL 518.4 / OI -38.21 désaccord de signe VOL 166.91 / OI -57.31 désaccord de signe VOL 192.57 / OI -282.16
QQQ	Désaccord VOL / OI (net)	désaccord de signe VOL -467.3 / OI 74.82 désaccord de signe VOL 213.89 / OI -90.01 désaccord de signe VOL 79.27 / OI -597.9 désaccord de signe VOL 1351.11 / OI -8.29 désaccord de signe VOL 1473.72 / OI -467.43
ES_SPX	Désaccord VOL / OI (net)	désaccord de signe VOL 4148.6 / OI -780.36 désaccord de signe VOL 2655.07 / OI -1598.91 désaccord de signe VOL 3978.51 / OI -639.34 désaccord de signe VOL 7167.31 / OI -103.28 désaccord de signe VOL 4035.58 / OI -86.76 désaccord de signe VOL 3970.91 / OI -143.44 désaccord de signe VOL 129.47 / OI -283.85 désaccord de signe VOL 4065.43 / OI -1639.86 désaccord de signe VOL 3973.82 / OI -1266.36 désaccord de signe VOL 7273 / OI -4853.52 désaccord de signe VOL 4013.19 / OI -369.35

Ticker	Type	Détail
SPY	Désaccord VOL / OI (net)	désaccord de signe VOL -1697.18 / OI 7.92 désaccord de signe VOL 2867.18 / OI -38.73 désaccord de signe VOL 4113.97 / OI -131.86 désaccord de signe VOL 39.49 / OI -191.91 désaccord de signe VOL 28.83 / OI -109.09 désaccord de signe VOL 2720.11 / OI -131.33 désaccord de signe VOL 3984.41 / OI -716.82 désaccord de signe VOL 2272.59 / OI -278.67 désaccord de signe VOL 1937.33 / OI -250.47
NQ_NDX	Concentration short gamma proche du spot	NQ_NDX 1DTE VOL : concentration négative 28382.38 (-4.58) à 42.38 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant)
QQQ	Concentration short gamma proche du spot	QQQ 1DTE VOL : concentration négative 685 (-70.21) à 1.30 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant) · QQQ 1DTE OI : concentration négative 685 (-80.19) à 1.30 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant)
ES_SPX	Concentration short gamma proche du spot	ES_SPX 0DTE OI : concentration négative 7604.36 (-1598.91) à 4.36 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant)
SPY	Concentration short gamma proche du spot	SPY 0DTE VOL : concentration négative 753 (-1697.18) à 1.39 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant) · SPY 0DTE OI : concentration négative 755 (-131.86) à 0.61 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant) · SPY FULL VOL : concentration négative 753 (-1961.29) à 1.39 pts du spot (< 0,25 × move implicite restant)
Général	Concentration short gamma proche du spot	General : chiffres calcules par code desk (kernel Python, niveaux_complets.py inutilisable en SSL sur macOS) : concentrations, distances, IV / move implicite, bande, variations ; niveaux et metriques = valeurs brutes API du snapshot figé.
Général	Valeur aberrante exclue	aucun charm 0DTE aberrant (zcharm : NQ 10.7, QQQ -11.7, ES -2.23, SPY -0.64, tous dans la norme +-500) ; aucun Zero Gamma identique au spot.
Général	Données et collecte	General : rapport collecte à 10:17-10:18 ET, après la fin de la fenetre habituelle 10:05-10:15 (heure de la demande) ; snapshot figé en un seul batch, timestamps API 10:17:56-10:18:27 ET. General : spot ATAS fourni par Ghost (NQ 28340.00, ES 7600.00, releves ~10:16 ET) = référence des distances ; sanity-check dictee OK ; ecarts vs GEXBOT : NQ -10.09 pts (0.036 %), ES +1.75 pts (0.023 %), sous le seuil 0.1 %. General : range d'ouverture 09:30-10:00 ET indisponible (source ATAS absente sur cette machine) : touche / rejet / traverse des niveaux PRE-OPEN indeterminables ; stat macro de 10:00 ET non connue (pas dans le perimetre GEXBOT).
NQ_NDX	Données et collecte	NQ_NDX : divergence de régime : NQ_NDX sous son Zero Gamma 0DTE (RÉGIME NÉGATIF) alors que ES_SPX est au-dessus du sien (RÉGIME POSITIF) ; et QQQ au-dessus de son ZG 0DTE pendant que NQ_NDX est sous le sien (divergence index / ETF). NQ_NDX : flip du residu overnight : zgr -4153.96 (figé 16:00 hier) -> +298.01 live 10:17 ET (ecroulement type du residu, signe inverse). NQ_NDX : zcvr 0DTE -1702.8 (takers fortement courts en options, residu/live) : amplitude a surveiller ; pas de seuil doc.
ES_SPX	Données et collecte	ES_SPX : Zero Gamma 1DTE 7819.86 tres au-dessus du spot (221.61 pts, 2.92 %) : structure 1DTE decalee vs 0DTE (7586.86) et FULL (7586.86).

Contrôles complémentaires (Claude, depuis les JSON figés)

Désaccords de signe strike par strike (top 5 |GEX| VOL et OI, 1DTE et FULL). Sur ces strikes, la lecture VOL n'est pas confirmée par l'OI : à ne pas utiliser comme niveau positif sans re-tirage.

Ticker	Échéance	Strike	GEX VOL	GEX OI
NQ_NDX	1DTE	28 432.38	+4.60	-1.47
NQ_NDX	1DTE	28 332.38	+4.19	-1.24
NQ_NDX	1DTE	28 632.38	+0.43	-8.65
NQ_NDX	FULL	28 432.38	+518.40	-38.21
NQ_NDX	FULL	28 632.38	+192.57	-282.16
NQ_NDX	FULL	28 532.38	+166.91	-57.31
QQQ	FULL	690.00	+1 473.72	-467.43
QQQ	FULL	687.00	+1 351.11	-8.29
QQQ	FULL	685.00	+79.27	-597.90
ES_SPX	1DTE	7 629.36	+129.47	-283.85
ES_SPX	FULL	7 629.36	+7 273.00	-4 853.52

Ticker	Échéance	Strike	GEX VOL	GEX OI
ES_SPX	FULL	7 599.36	+4 065.43	-1 639.86
ES_SPX	FULL	7 634.36	+4 013.19	-369.35
ES_SPX	FULL	7 619.36	+3 973.82	-1 266.36
SPY	1DTE	755.00	+39.49	-191.91
SPY	1DTE	767.00	+28.83	-109.09
SPY	FULL	755.00	+3 984.41	-716.82
SPY	FULL	754.00	+2 720.11	-131.33
SPY	FULL	756.00	+2 272.59	-278.67
SPY	FULL	757.00	+1 937.33	-250.47

NQ_NDX

Spot GEXBOT (live, ts 10:17:56-10:18:27 ET) : 28350.09

Zero Gamma

Échéance	Zero Gamma	Distance au spot	Position
0DTE	28407.12 distance spot-niveau : +67.12 pts (+0.24%)		
1DTE	28407.38 distance spot-niveau : +67.38 pts (+0.24%)		
FULL	28407.63 distance spot-niveau : +67.63 pts (+0.24%)		

Régime

0DTE	RÉGIME NÉGATIF (spot GEXBOT 57.03 pts sous le Zero Gamma Classic)
1DTE	RÉGIME NÉGATIF (spot GEXBOT 57.29 pts sous le Zero Gamma Classic)
FULL	RÉGIME NÉGATIF (spot GEXBOT 57.54 pts sous le Zero Gamma Classic)
Move implicite restant (calcul desk)	IV ATM 0DTE 34.75% (strike 28342.38, call_ivol 0.342, put_ivol 0.353) x spot 28340 x racine(5,7 h / 24 h / 252) -> 302.33 pts (1.07%)
Move séance RTH restant (calcul desk)	T = 342/390 -> 580.95 pts (2.05%) ; les deux conventions sont données, la convention de temps de l'IV n'est pas verifiee
Bande calibrée (calcul desk, +-0,5 × move implicite restant autour du ZG 0DTE 28407.12)	28255.95 à 28558.29

Majors

Échéance	Niveau	Label GEXBOT	GEX VOL	GEX OI naif	Type
0DTE	28432.38	Major Call (zero_mcall)	493.23	-5.68	strike
0DTE	28232.38	Major Put (zero_mput)	-129.23	-47.67	strike
0DTE	28213.5	Major Long Gamma (z_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	28431.9	Major Short Gamma (z_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	28432.38	Major Positive VOL (classic)	493.23	-5.68	strike
0DTE	28682.38	Major Positive OI (classic)	48.81	135.41	strike
0DTE	28232.38	Major Negative VOL (classic)	-129.23	-47.67	strike
0DTE	28034.78	Major Negative OI (classic)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	28432.38	Major Positive VOL (state)	493.23	-5.68	strike
0DTE	28232.38	Major Negative VOL (state)	-129.23	-47.67	strike
1DTE	28322.38	Major Call (one_mcall)	-0.07	-0.01	strike
1DTE	28262.28	Major Put (one_mput)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	28382.62	Major Long Gamma (o_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	28258.3	Major Short Gamma (o_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	28432.38	Major Positive VOL (classic)	4.6	-1.47	strike
1DTE	28607.38	Major Positive OI (classic)	0.44	1.77	strike
1DTE	28382.38	Major Negative VOL (classic)	-4.58	-5.04	strike
1DTE	27832.38	Major Negative OI (classic)	-1.07	-14.25	strike
1DTE	28322.38	Major Positive VOL (state)	-0.07	-0.01	strike
1DTE	28262.28	Major Negative VOL (state)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
FULL	28432.38	Major Positive VOL (classic)	518.4	-38.21	strike
FULL	28682.38	Major Positive OI (classic)	47.64	123.6	strike
FULL	28232.38	Major Negative VOL (classic)	-130.99	-86.23	strike
FULL	28132.38	Major Negative OI (classic)	-125.91	-346.89	strike
FULL	28432.38	Major Positive VOL (state)	518.4	-38.21	strike
FULL	28232.38	Major Negative VOL (state)	-130.99	-86.23	strike

Concentrations

Colonne	Top 3	Top 5	Top 10	Dominants +	Dominants −
0DTE VOL	22.22%	29.56%	39.54%	28432.38 (493.23), 28532.38 (160.98), 28632.38 (133.53), 28382.38 (130.69)	28232.38 (-129.23)
0DTE OI naif	21.97%	30.10%	45.09%	28682.38 (135.41)	28032.38 (-66.82), 28042.38 (-65.77), 28132.38 (-51.52), 28232.38 (-47.67)
1DTE VOL	18.73%	30.06%	50.58%	28432.38 (4.6), 28272.38 (4.48), 28332.38 (4.19)	28382.38 (-4.58), 28262.38 (-4.07)
1DTE OI naif	18.27%	27.85%	45.61%	aucun dans le top 5	27832.38 (-14.25), 28132.38 (-10.76), 28082.38 (-9.97), 28372.38 (-9.68), 28632.38 (-8.65)
FULL VOL	23.50%	30.38%	41.23%	28432.38 (518.4), 28632.38 (192.57), 28532.38 (166.91)	28232.38 (-130.99), 28132.38 (-125.91)
FULL OI naif	31.33%	38.61%	51.27%	28682.38 (123.6)	28132.38 (-346.89), 28632.38 (-282.16), 28032.38 (-88.78), 28232.38 (-86.23)

Métriques

Métrique	Valeur	Convention
Net GEX (zgr)	298.01	imbalance gamma calls - puts des takers 0DTE, >0 calls dominants / <0 puts dominants (residu veille -204.47 -> live 298.01, variation +502.48)
Net GEX (ogr)	-12.01	idem 1DTE (residu veille -204.47 -> live -12.01, variation +192.46)
Net DEX (net_dex)	-377.35	delta net taker 0DTE, >0 haussier / <0 baissier ; call -910.32 (<0 = takers short calls) + put 532.97 (>0 = takers short puts)
Net DEX (one_net_dex)	6.7	idem 1DTE ; call -118.75 + put 125.44
CVR (zcvr)	-1702.8	desequilibre volume calls / puts des takers 0DTE ; residu veille -11058.31
CVR (ocvr)	-109.85	idem 1DTE ; residu veille 165.68
Charm (zcharm)	10.7	flux lie au temps 0DTE ($MM) ; dans la norme (|.|<=500)
Charm (ocharm)	-0.19	flux lie au temps 1DTE ($MM), référence
Vanna (zvanna)	113.38	$MM jusqu'à l'échéance, >0 = liquidité acheteuse passive / <0 = offres passives (doc GEXBOT)
Vanna (ovanna)	-12.92	idem 1DTE
GEX Flow (gexoflow)	-0.03	variation exposition gamma taker, dernière seconde ; 1DTE 0
CVR Flow (cvroflow)	0.17	idem volume ; 1DTE 0.01
DEX Flow (dexoflow)	0	idem delta ; 1DTE 0
Net GEX VOL 0DTE (classic net_gex_vol)	1012.642	flux de la séance
Net GEX OI naif 0DTE (classic net_gex_oi)	-446.916	structure OI brute
Net GEX VOL 1DTE (classic net_gex_vol)	-8.805	flux de la séance
Net GEX OI naif 1DTE (classic net_gex_oi)	-157.321	structure OI brute
Net GEX VOL FULL (classic net_gex_vol)	994.785	flux de la séance
Net GEX OI naif FULL (classic net_gex_oi)	-1597.051	structure OI brute
Delta Risk Reversal 0DTE (delta_risk_reversal)	-0.265	skew, >0 = primes call > primes put (doc GEXBOT)

Variations PRE-OPEN -> OPEN

Zero Gamma	non publie au PRE-OPEN, premiere publication a l'open : 0DTE 28407.12 ; 1DTE 28407.38 ; FULL 28407.63
Régime	INDETERMINE au PRE-OPEN -> 0DTE (sous le ZG) ; 1DTE (sous le ZG) ; FULL (sous le ZG)
Majors OI 0DTE (classic)	Major Positive OI 28686.46 -> 28682.38 ; Major Negative OI 28037.47 -> 28034.78 ; net_gex_oi -581.574 -> -446.916
Majors OI FULL (classic)	Major Positive OI 28686.46 -> 28682.38 ; Major Negative OI 27636.46 -> 28132.38 ; net_gex_oi -2299.311 -> -1597.051
Orderflow live vs residu	zgr -4153.96 -> 298.01 ; zcvr -11058.31 -> -1702.8 ; net_dex 8437.97 -> -377.35
Majors orderflow 0DTE live	Major Call 28432.38 Major Put 28232.38 Major Long Gamma 28213.5 Major Short Gamma 28431.9 (pas d'equivalent residu comparable : au PRE-OPEN les zero_* dataient de l'échéance expirée de la veille)
Concentrations OI 0DTE	top5 33.98% au PRE-OPEN -> 30.10% a l'open ; VOL 0DTE (lecture nouvelle) : top3 22.22% / top5 29.56% / top10 39.54%
Range d'ouverture 09:30-10:00 ET	high / low indisponibles (ATAS absent) ; niveaux PRE-OPEN : statut touche / rejete indeterminable
Stat macro 10:00 ET	non connue (hors perimetre GEXBOT)

Spot ATAS (fourni par Ghost, référence des distances, releve ~10:16 ET)

28340 | écart ATAS - GEXBOT : -10.09 pts

Échéances

0DTE = aujourd'hui mardi 2026-11-03 | 1DTE = mercredi 2026-11-04 | FULL = toutes les échéances

QQQ

Spot GEXBOT (live, ts 10:17:56-10:18:27 ET) : 686.3

Zero Gamma

Échéance	Zero Gamma	Distance au spot	Position
0DTE	684.76 distance spot-niveau : -1.54 pts (-0.22%)		
1DTE	685.76 distance spot-niveau : -0.54 pts (-0.08%)		
FULL	684.9 distance spot-niveau : -1.40 pts (-0.20%)		

Régime

0DTE	spot GEXBOT 1.54 pts au-dessus du Zero Gamma Classic (0.22%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
1DTE	spot GEXBOT 0.54 pts au-dessus du Zero Gamma Classic (0.08%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
FULL	spot GEXBOT 1.40 pts au-dessus du Zero Gamma Classic (0.20%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
Move implicite restant (calcul desk)	IV ATM 0DTE 37.70% (strike 686, call_ivol 0.374, put_ivol 0.38) x spot 686.3 x racine(5,7 h / 24 h / 252) -> 7.94 pts (1.16%)
Move séance RTH restant (calcul desk)	T = 342/390 -> 15.26 pts (2.22%) ; les deux conventions sont données, la convention de temps de l'IV n'est pas verifiee
Bande calibrée (calcul desk, +-0,5 × move implicite restant autour du ZG 0DTE 684.76)	680.79 à 688.73

Majors

Échéance	Niveau	Label GEXBOT	GEX VOL	GEX OI naif	Type
0DTE	689	Major Call (zero_mcall)	637.7	12.78	strike
0DTE	680	Major Put (zero_mput)	-559.89	-99.12	strike
0DTE	681.1	Major Long Gamma (z_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	679.9	Major Short Gamma (z_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	690	Major Positive VOL (classic)	1426.05	89.53	strike
0DTE	688	Major Positive OI (classic)	1015.26	99.46	strike
0DTE	683.98	Major Negative VOL (classic)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	680	Major Negative OI (classic)	-559.89	-99.12	strike
0DTE	689	Major Positive VOL (state)	637.7	12.78	strike
0DTE	680	Major Negative VOL (state)	-559.89	-99.12	strike
1DTE	694	Major Call (one_mcall)	35.68	25.81	strike
1DTE	685	Major Put (one_mput)	-70.21	-80.19	strike
1DTE	695.17	Major Long Gamma (o_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	684.99	Major Short Gamma (o_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	690	Major Positive VOL (classic)	47.08	2.93	strike
1DTE	694	Major Positive OI (classic)	35.68	25.81	strike
1DTE	685	Major Negative VOL (classic)	-70.21	-80.19	strike
1DTE	685	Major Negative OI (classic)	-70.21	-80.19	strike
1DTE	694	Major Positive VOL (state)	35.68	25.81	strike
1DTE	685	Major Negative VOL (state)	-70.21	-80.19	strike
FULL	690	Major Positive VOL (classic)	1473.72	-467.43	strike
FULL	750	Major Positive OI (classic)	6.31	126.15	strike
FULL	684	Major Negative VOL (classic)	-655.99	-14.88	strike
FULL	680	Major Negative OI (classic)	-644.81	-1225.26	strike
FULL	689	Major Positive VOL (state)	639.06	-8.92	strike
FULL	685	Major Negative VOL (state)	79.27	-597.9	strike

Concentrations

Colonne	Top 3	Top 5	Top 10	Dominants +	Dominants −
0DTE VOL	35.36%	49.99%	72.59%	690 (1426.05), 687 (1365.01), 686 (1204.34), 688 (1015.26), 689 (637.7)	aucun dans le top 5
0DTE OI naif	29.62%	46.49%	64.15%	688 (99.46), 690 (89.53), 683 (74.82)	680 (-99.12), 685 (-90.01)
1DTE VOL	25.94%	38.79%	58.74%	690 (47.08), 694 (35.68)	685 (-70.21), 675 (-49.34), 682 (-47.53)
1DTE OI naif	34.02%	48.60%	62.08%	aucun dans le top 5	685 (-80.19), 675 (-69.32), 682 (-67.29), 680 (-60.5), 670 (-32.47)
FULL VOL	32.89%	46.63%	68.93%	690 (1473.72), 687 (1351.11), 686 (1203.62), 688 (1026.6)	684 (-655.99)
FULL OI naif	30.78%	42.91%	60.61%	aucun dans le top 5	680 (-1225.26), 675 (-727.9), 685 (-597.9), 670 (-513.83), 650 (-490.75)

Métriques

Métrique	Valeur	Convention
Net GEX (zgr)	-121.5	imbalance gamma calls - puts des takers 0DTE, >0 calls dominants / <0 puts dominants (residu veille -19.8 -> live -121.5, variation -101.70)
Net GEX (ogr)	-39.16	idem 1DTE (residu veille -19.8 -> live -39.16, variation -19.36)
Net DEX (net_dex)	291.27	delta net taker 0DTE, >0 haussier / <0 baissier ; call 37.49 (<0 = takers short calls) + put 253.78 (>0 = takers short puts)
Net DEX (one_net_dex)	145.72	idem 1DTE ; call -63.28 + put 209
CVR (zcvr)	-262.69	desequilibre volume calls / puts des takers 0DTE ; residu veille -114.3
CVR (ocvr)	-100.44	idem 1DTE ; residu veille -7.48
Charm (zcharm)	-11.7	flux lie au temps 0DTE ($MM) ; dans la norme (|.|<=500)
Charm (ocharm)	0.47	flux lie au temps 1DTE ($MM), référence
Vanna (zvanna)	-140.48	$MM jusqu'à l'échéance, >0 = liquidité acheteuse passive / <0 = offres passives (doc GEXBOT)
Vanna (ovanna)	25.73	idem 1DTE
GEX Flow (gexoflow)	2.04	variation exposition gamma taker, dernière seconde ; 1DTE 0
CVR Flow (cvroflow)	0.69	idem volume ; 1DTE 0
DEX Flow (dexoflow)	-1.25	idem delta ; 1DTE -0.08
Net GEX VOL 0DTE (classic net_gex_vol)	4496.042	flux de la séance
Net GEX OI naif 0DTE (classic net_gex_oi)	162.757	structure OI brute
Net GEX VOL 1DTE (classic net_gex_vol)	42.119	flux de la séance
Net GEX OI naif 1DTE (classic net_gex_oi)	-344.789	structure OI brute
Net GEX VOL FULL (classic net_gex_vol)	4500.673	flux de la séance
Net GEX OI naif FULL (classic net_gex_oi)	-6010.47	structure OI brute
Delta Risk Reversal 0DTE (delta_risk_reversal)	-0.303	skew, >0 = primes call > primes put (doc GEXBOT)

Variations PRE-OPEN -> OPEN

Zero Gamma	non publie au PRE-OPEN, premiere publication a l'open : 0DTE 684.76 ; 1DTE 685.76 ; FULL 684.9
Régime	INDETERMINE au PRE-OPEN -> 0DTE (au-dessus le ZG) ; 1DTE (au-dessus le ZG) ; FULL (au-dessus le ZG)
Majors OI 0DTE (classic)	Major Positive OI 688 -> 688 ; Major Negative OI 680 -> 680 ; net_gex_oi -60.204 -> 162.757
Majors OI FULL (classic)	Major Positive OI 750 -> 750 ; Major Negative OI 680 -> 680 ; net_gex_oi -6695.23 -> -6010.47
Orderflow live vs residu	zgr -401.87 -> -121.5 ; zcvr -114.3 -> -262.69 ; net_dex 1355.54 -> 291.27
Majors orderflow 0DTE live	Major Call 689 Major Put 680 Major Long Gamma 681.1 Major Short Gamma 679.9 (pas d'equivalent residu comparable : au PRE-OPEN les zero_* dataient de l'échéance expirée de la veille)
Concentrations OI 0DTE	top5 39.23% au PRE-OPEN -> 46.49% a l'open ; VOL 0DTE (lecture nouvelle) : top3 35.36% / top5 49.99% / top10 72.59%
Range d'ouverture 09:30-10:00 ET	high / low indisponibles (ATAS absent) ; niveaux PRE-OPEN : statut touche / rejete indeterminable
Stat macro 10:00 ET	non connue (hors perimetre GEXBOT)

Spot ATAS

indisponible | distances lues sur le spot GEXBOT live

Échéances

0DTE = aujourd'hui mardi 2026-11-03 | 1DTE = mercredi 2026-11-04 | FULL = toutes les échéances

ES_SPX

Spot GEXBOT (live, ts 10:17:56-10:18:27 ET) : 7598.25

Zero Gamma

Échéance	Zero Gamma	Distance au spot	Position
0DTE	7586.86 distance spot-niveau : -13.14 pts (-0.17%)		
1DTE	7819.86 distance spot-niveau : +219.86 pts (+2.89%)		
FULL	7586.86 distance spot-niveau : -13.14 pts (-0.17%)		

Régime

0DTE	RÉGIME POSITIF (spot GEXBOT 11.39 pts au-dessus du Zero Gamma Classic)
1DTE	RÉGIME NÉGATIF (spot GEXBOT 221.61 pts sous le Zero Gamma Classic)
FULL	RÉGIME POSITIF (spot GEXBOT 11.39 pts au-dessus du Zero Gamma Classic)
Move implicite restant (calcul desk)	IV ATM 0DTE 23.40% (strike 7599.36, call_ivol 0.23, put_ivol 0.238) x spot 7600 x racine(5,7 h / 24 h / 252) -> 54.60 pts (0.72%)
Move séance RTH restant (calcul desk)	T = 342/390 -> 104.91 pts (1.38%) ; les deux conventions sont données, la convention de temps de l'IV n'est pas verifiee
Bande calibrée (calcul desk, +-0,5 × move implicite restant autour du ZG 0DTE 7586.86)	7559.56 à 7614.16

Majors

Échéance	Niveau	Label GEXBOT	GEX VOL	GEX OI naif	Type
0DTE	7634.36	Major Call (zero_mcall)	4035.58	-86.76	strike
0DTE	7584.36	Major Put (zero_mput)	-1754.64	-676.73	strike
0DTE	7634.66	Major Long Gamma (z_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	7584.26	Major Short Gamma (z_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	7629.36	Major Positive VOL (classic)	7167.31	-103.28	strike
0DTE	7649.36	Major Positive OI (classic)	3370.41	431.56	strike
0DTE	7529.36	Major Negative VOL (classic)	-2740.17	-950.42	strike
0DTE	7604.36	Major Negative OI (classic)	2655.07	-1598.91	strike
0DTE	7634.36	Major Positive VOL (state)	4035.58	-86.76	strike
0DTE	7584.36	Major Negative VOL (state)	-1754.64	-676.73	strike
1DTE	7704.36	Major Call (one_mcall)	92.79	-20.06	strike
1DTE	7549.36	Major Put (one_mput)	-1403.26	-1417.19	strike
1DTE	7704.48	Major Long Gamma (o_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	7549.08	Major Short Gamma (o_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	7829.36	Major Positive VOL (classic)	133.6	24.42	strike
1DTE	7729.36	Major Positive OI (classic)	48.58	84.54	strike
1DTE	7549.36	Major Negative VOL (classic)	-1403.26	-1417.19	strike
1DTE	7549.36	Major Negative OI (classic)	-1403.26	-1417.19	strike
1DTE	7704.36	Major Positive VOL (state)	92.79	-20.06	strike
1DTE	7549.36	Major Negative VOL (state)	-1403.26	-1417.19	strike
FULL	7629.36	Major Positive VOL (classic)	7273	-4853.52	strike
FULL	7829.36	Major Positive OI (classic)	327.48	2868.41	strike
FULL	7549.36	Major Negative VOL (classic)	-4601.93	-3480.03	strike
FULL	7529.36	Major Negative OI (classic)	-3104.66	-7440.36	strike
FULL	7634.36	Major Positive VOL (state)	4013.19	-369.35	strike
FULL	7584.36	Major Negative VOL (state)	-1639.06	-933.56	strike

Concentrations

Colonne	Top 3	Top 5	Top 10	Dominants +	Dominants −
0DTE VOL	18.18%	27.60%	47.71%	7629.36 (7167.31), 7599.36 (4148.6), 7634.36 (4035.58), 7619.36 (3978.51), 7639.36 (3970.91)	aucun dans le top 5
0DTE OI naif	18.36%	27.31%	45.49%	aucun dans le top 5	7604.36 (-1598.91), 7549.36 (-1431.1), 7579.36 (-1181.73), 7539.36 (-1103.44), 7529.36 (-950.42)
1DTE VOL	54.22%	59.14%	69.36%	7829.36 (133.6), 7629.36 (129.47)	7549.36 (-1403.26), 7539.36 (-1355.51), 7579.36 (-137.1)
1DTE OI naif	36.14%	44.47%	59.69%	aucun dans le top 5	7549.36 (-1417.19), 7539.36 (-1352.9), 7504.36 (-434.91), 7579.36 (-415.01), 7554.36 (-324.35)
FULL VOL	17.09%	25.66%	45.74%	7629.36 (7273), 7599.36 (4065.43), 7634.36 (4013.19), 7619.36 (3973.82)	7549.36 (-4601.93)
FULL OI naif	18.88%	27.68%	44.01%	aucun dans le top 5	7529.36 (-7440.36), 7629.36 (-4853.52), 7429.36 (-4655.16), 7579.36 (-4376.68), 7479.36 (-3528.58)

Métriques

Métrique	Valeur	Convention
Net GEX (zgr)	-728.43	imbalance gamma calls - puts des takers 0DTE, >0 calls dominants / <0 puts dominants (residu veille -1359.65 -> live -728.43, variation +631.22)
Net GEX (ogr)	-266.43	idem 1DTE (residu veille -1359.65 -> live -266.43, variation +1093.22)
Net DEX (net_dex)	-256.13	delta net taker 0DTE, >0 haussier / <0 baissier ; call -455.95 (<0 = takers short calls) + put 199.82 (>0 = takers short puts)
Net DEX (one_net_dex)	364.68	idem 1DTE ; call 88.82 + put 275.86
CVR (zcvr)	-1121.43	desequilibre volume calls / puts des takers 0DTE ; residu veille -33285.64
CVR (ocvr)	-196.99	idem 1DTE ; residu veille -506.42
Charm (zcharm)	-2.23	flux lie au temps 0DTE ($MM) ; dans la norme (|.|<=500)
Charm (ocharm)	-4.5	flux lie au temps 1DTE ($MM), référence
Vanna (zvanna)	-31.17	$MM jusqu'à l'échéance, >0 = liquidité acheteuse passive / <0 = offres passives (doc GEXBOT)
Vanna (ovanna)	-272.73	idem 1DTE
GEX Flow (gexoflow)	-26.97	variation exposition gamma taker, dernière seconde ; 1DTE -0.79
CVR Flow (cvroflow)	19.2	idem volume ; 1DTE 0.06
DEX Flow (dexoflow)	5.64	idem delta ; 1DTE -1.48
Net GEX VOL 0DTE (classic net_gex_vol)	27571.963	flux de la séance
Net GEX OI naif 0DTE (classic net_gex_oi)	-15901.989	structure OI brute
Net GEX VOL 1DTE (classic net_gex_vol)	-2495.861	flux de la séance
Net GEX OI naif 1DTE (classic net_gex_oi)	-7481.563	structure OI brute
Net GEX VOL FULL (classic net_gex_vol)	22593.108	flux de la séance
Net GEX OI naif FULL (classic net_gex_oi)	-65762.386	structure OI brute
Delta Risk Reversal 0DTE (delta_risk_reversal)	-0.045	skew, >0 = primes call > primes put (doc GEXBOT)

Variations PRE-OPEN -> OPEN

Zero Gamma	non publie au PRE-OPEN, premiere publication a l'open : 0DTE 7586.86 ; 1DTE 7819.86 ; FULL 7586.86
Régime	INDETERMINE au PRE-OPEN -> 0DTE (au-dessus le ZG) ; 1DTE (sous le ZG) ; FULL (au-dessus le ZG)
Majors OI 0DTE (classic)	Major Positive OI 7631.64 -> 7649.36 ; Major Negative OI 7551.64 -> 7604.36 ; net_gex_oi -19243.496 -> -15901.989
Majors OI FULL (classic)	Major Positive OI 7831.64 -> 7829.36 ; Major Negative OI 7531.64 -> 7529.36 ; net_gex_oi -83188.672 -> -65762.386
Orderflow live vs residu	zgr -4645.77 -> -728.43 ; zcvr -33285.64 -> -1121.43 ; net_dex -833.63 -> -256.13
Majors orderflow 0DTE live	Major Call 7634.36 Major Put 7584.36 Major Long Gamma 7634.66 Major Short Gamma 7584.26 (pas d'equivalent residu comparable : au PRE-OPEN les zero_* dataient de l'échéance expirée de la veille)
Concentrations OI 0DTE	top5 24.27% au PRE-OPEN -> 27.31% a l'open ; VOL 0DTE (lecture nouvelle) : top3 18.18% / top5 27.60% / top10 47.71%
Range d'ouverture 09:30-10:00 ET	high / low indisponibles (ATAS absent) ; niveaux PRE-OPEN : statut touche / rejete indeterminable
Stat macro 10:00 ET	non connue (hors perimetre GEXBOT)

Spot ATAS (fourni par Ghost, référence des distances, releve ~10:16 ET)

7600 | écart ATAS - GEXBOT : +1.75 pts

Échéances

0DTE = aujourd'hui mardi 2026-11-03 | 1DTE = mercredi 2026-11-04 | FULL = toutes les échéances

SPY

Spot GEXBOT (live, ts 10:17:56-10:18:27 ET) : 754.39

Zero Gamma

Échéance	Zero Gamma	Distance au spot	Position
0DTE	753.41 distance spot-niveau : -0.98 pts (-0.13%)		
1DTE	758.24 distance spot-niveau : +3.85 pts (+0.51%)		
FULL	753.41 distance spot-niveau : -0.98 pts (-0.13%)		

Régime

0DTE	spot GEXBOT 0.98 pts au-dessus du Zero Gamma Classic (0.13%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
1DTE	spot GEXBOT 3.85 pts sous le Zero Gamma Classic (0.51%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
FULL	spot GEXBOT 0.98 pts au-dessus du Zero Gamma Classic (0.13%) ; ETF, pas d'étiquette de régime (tolerance 5 pts non pertinente)
Move implicite restant (calcul desk)	IV ATM 0DTE 24.60% (strike 754, call_ivol 0.249, put_ivol 0.243) x spot 754.39 x racine(5,7 h / 24 h / 252) -> 5.70 pts (0.76%)
Move séance RTH restant (calcul desk)	T = 342/390 -> 10.95 pts (1.45%) ; les deux conventions sont données, la convention de temps de l'IV n'est pas verifiee
Bande calibrée (calcul desk, +-0,5 × move implicite restant autour du ZG 0DTE 753.41)	750.56 à 756.26

Majors

Échéance	Niveau	Label GEXBOT	GEX VOL	GEX OI naif	Type
0DTE	758	Major Call (zero_mcall)	1244.58	44.23	strike
0DTE	752	Major Put (zero_mput)	-1101.55	-14.01	strike
0DTE	755.11	Major Long Gamma (z_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	752.21	Major Short Gamma (z_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	755	Major Positive VOL (classic)	4113.97	-131.86	strike
0DTE	760	Major Positive OI (classic)	1086.84	133.84	strike
0DTE	752.98	Major Negative VOL (classic)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
0DTE	755	Major Negative OI (classic)	4113.97	-131.86	strike
0DTE	758	Major Positive VOL (state)	1244.58	44.23	strike
0DTE	752	Major Negative VOL (state)	-1101.55	-14.01	strike
1DTE	754	Major Call (one_mcall)	48.28	7.26	strike
1DTE	756	Major Put (one_mput)	-95.38	-244.59	strike
1DTE	753.81	Major Long Gamma (o_mlgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	755.98	Major Short Gamma (o_msgamma)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
1DTE	765	Major Positive VOL (classic)	127.17	69.72	strike
1DTE	765	Major Positive OI (classic)	127.17	69.72	strike
1DTE	756	Major Negative VOL (classic)	-95.38	-244.59	strike
1DTE	740	Major Negative OI (classic)	-26.8	-514.24	strike
1DTE	754	Major Positive VOL (state)	48.28	7.26	strike
1DTE	756	Major Negative VOL (state)	-95.38	-244.59	strike
FULL	755	Major Positive VOL (classic)	3984.41	-716.82	strike
FULL	800	Major Positive OI (classic)	5.74	608.14	strike
FULL	752.98	Major Negative VOL (classic)	n/d	n/d	niveau calculé (non-strike)
FULL	740	Major Negative OI (classic)	-100.63	-1949.53	strike
FULL	760	Major Positive VOL (state)	1271.28	-256.9	strike
FULL	750	Major Negative VOL (state)	-1161.29	-1419.99	strike

Concentrations

Colonne	Top 3	Top 5	Top 10	Dominants +	Dominants −
0DTE VOL	39.43%	54.63%	80.35%	755 (4113.97), 754 (2867.18), 756 (2425.98), 757 (1929.87)	753 (-1697.18)
0DTE OI naif	21.27%	33.11%	58.07%	760 (133.84), 761 (121.59), 757 (116.86)	755 (-131.86), 751 (-98.89)
1DTE VOL	27.30%	42.42%	63.42%	765 (127.17), 760 (123.05), 761 (111.53), 764 (104.88)	756 (-95.38)
1DTE OI naif	43.14%	55.04%	72.06%	aucun dans le top 5	740 (-514.24), 756 (-244.59), 755 (-191.91), 730 (-153.11), 767 (-109.09)
FULL VOL	35.13%	50.39%	75.72%	755 (3984.41), 754 (2720.11), 756 (2272.59), 757 (1937.33)	753 (-1961.29)
FULL OI naif	22.74%	32.66%	47.85%	aucun dans le top 5	740 (-1949.53), 750 (-1419.99), 745 (-1254.84), 730 (-1190.76), 735 (-826.29)

Métriques

Métrique	Valeur	Convention
Net GEX (zgr)	-127.32	imbalance gamma calls - puts des takers 0DTE, >0 calls dominants / <0 puts dominants (residu veille -365.38 -> live -127.32, variation +238.06)
Net GEX (ogr)	-69.33	idem 1DTE (residu veille -365.38 -> live -69.33, variation +296.05)
Net DEX (net_dex)	162.23	delta net taker 0DTE, >0 haussier / <0 baissier ; call 44.31 (<0 = takers short calls) + put 117.92 (>0 = takers short puts)
Net DEX (one_net_dex)	253.39	idem 1DTE ; call 51.87 + put 201.52
CVR (zcvr)	-284.7	desequilibre volume calls / puts des takers 0DTE ; residu veille -3347.53
CVR (ocvr)	-58.92	idem 1DTE ; residu veille 289.72
Charm (zcharm)	-0.64	flux lie au temps 0DTE ($MM) ; dans la norme (|.|<=500)
Charm (ocharm)	-0.48	flux lie au temps 1DTE ($MM), référence
Vanna (zvanna)	-8.78	$MM jusqu'à l'échéance, >0 = liquidité acheteuse passive / <0 = offres passives (doc GEXBOT)
Vanna (ovanna)	-30.25	idem 1DTE
GEX Flow (gexoflow)	0.72	variation exposition gamma taker, dernière seconde ; 1DTE 0.02
CVR Flow (cvroflow)	-0.25	idem volume ; 1DTE -0.05
DEX Flow (dexoflow)	0.46	idem delta ; 1DTE -0.07
Net GEX VOL 0DTE (classic net_gex_vol)	10031.747	flux de la séance
Net GEX OI naif 0DTE (classic net_gex_oi)	120.874	structure OI brute
Net GEX VOL 1DTE (classic net_gex_vol)	340.456	flux de la séance
Net GEX OI naif 1DTE (classic net_gex_oi)	-1551.078	structure OI brute
Net GEX VOL FULL (classic net_gex_vol)	10120.759	flux de la séance
Net GEX OI naif FULL (classic net_gex_oi)	-10699.101	structure OI brute
Delta Risk Reversal 0DTE (delta_risk_reversal)	0.141	skew, >0 = primes call > primes put (doc GEXBOT)

Variations PRE-OPEN -> OPEN

Zero Gamma	non publie au PRE-OPEN, premiere publication a l'open : 0DTE 753.41 ; 1DTE 758.24 ; FULL 753.41
Régime	INDETERMINE au PRE-OPEN -> 0DTE (au-dessus le ZG) ; 1DTE (sous le ZG) ; FULL (au-dessus le ZG)
Majors OI 0DTE (classic)	Major Positive OI 750 -> 760 ; Major Negative OI 745 -> 755 ; net_gex_oi -766.015 -> 120.874
Majors OI FULL (classic)	Major Positive OI 800 -> 800 ; Major Negative OI 740 -> 740 ; net_gex_oi -13756.872 -> -10699.101
Orderflow live vs residu	zgr -2359.44 -> -127.32 ; zcvr -3347.53 -> -284.7 ; net_dex 726.1 -> 162.23
Majors orderflow 0DTE live	Major Call 758 Major Put 752 Major Long Gamma 755.11 Major Short Gamma 752.21 (pas d'equivalent residu comparable : au PRE-OPEN les zero_* dataient de l'échéance expirée de la veille)
Concentrations OI 0DTE	top5 34.34% au PRE-OPEN -> 33.11% a l'open ; VOL 0DTE (lecture nouvelle) : top3 39.43% / top5 54.63% / top10 80.35%
Range d'ouverture 09:30-10:00 ET	high / low indisponibles (ATAS absent) ; niveaux PRE-OPEN : statut touche / rejete indeterminable
Stat macro 10:00 ET	non connue (hors perimetre GEXBOT)

Spot ATAS

indisponible | distances lues sur le spot GEXBOT live

Échéances

0DTE = aujourd'hui mardi 2026-11-03 | 1DTE = mercredi 2026-11-04 | FULL = toutes les échéances

Snapshots figes : OPEN_<TICKER>.json dans ce dossier. Aucun scénario, aucune cible : l'interpretation est construite par Claude. Re-tirer un snapshot frais avant toute decision basee sur ce rapport (donnée de 10:18 ET).