SIE / ENTREGA FINAL / ANEXO C

Especificación de requisitos y alcance

Qué hace MesaHelp y cuáles son los límites de la versión candidata.

Control de documento	Detalle
Proyecto	MesaHelp · MVP académico de gestión de solicitudes
Versión del código	0.3.1 · candidata de cierre funcional (11/11/2026)
Tipo de entrega	Trabajo individual según asignación comunicada por docente
Autor / identificador	Hector Alejandro Garcés
Fecha	11 de noviembre de 2026
Estado	Validación local y GitHub Actions correctas; repositorio público

GitHub y GitHub Pages publicados. Instalación por tercero aún por verificar.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA

Sistemas de Información Empresariales | Trabajo individual | Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2

1. Necesidad, actores y objetivos 3

2. Requisitos funcionales y evidencia 3

3. Requisitos no funcionales y restricciones 3

1. Necesidad, actores y objetivos

Problema propuesto: solicitudes dispersas, dificultad de identificación y seguimiento de incidencias, estados ambiguos y ausencia de historial unificado.

Objetivo: registrar y seguir solicitudes de soporte académico/administrativo en un entorno de demostración. Actores: solicitante, coordinador e invitado.

Fuera del alcance: arreglo automático de incidencias, firma digital, asignación de responsables, SLA formal, comunicación por correo, archivos adjuntos y operación pública certificada.

2. Requisitos funcionales y evidencia

ID	Requisito / evidencia en versión candidata
RF-01	Inicio de sesión de coordinador y solicitante mediante credenciales locales.
RF-02	Solicitud autenticada con asunto, categoría, prioridad y descripción.
RF-03	Solicitud anónima con código de seguimiento privado.
RF-04	Vista restringida: propietario ve lo propio, coordinación ve todas.
RF-05	Coordinador cambia estado y registra observaciones independientes.
RF-06	Historial cronológico de eventos por ticket.
RF-07	Live anuncia cambios a sesiones autorizadas; interfaz recupera estado.
RF-08	Explorador por número/asunto, estado, categoría y prioridad.
RF-09	Ordenar actividad reciente/antigua y prioridad alta/baja.
RF-10	Reportes autorizados por estado, categoría y prioridad.
RF-11	CSV de registros autorizados, sin datos privados de seguimiento.
RF-12	Backup SQLite y ejecución local con Node.js o Docker.

3. Requisitos no funcionales y restricciones

- RNF-01: no revelar tickets de terceros a un solicitante autenticado.
- RNF-02: no publicar las contraseñas ni códigos de seguimiento.
- RNF-03: interfaz adaptable y con estados de búsqueda vacía.
- RNF-04: preservar borradores ante notificaciones Live en formularios ya abiertos.
- RNF-05: pruebas automatizadas y posibilidad de respaldo SQLite.

Alcance académico: requisitos definidos para un MVP. No existe evidencia de adopción por una organización real ni de métricas operativas posteriores.