SIE / ENTREGA FINAL / ANEXO H

Implementación, capacitación y soporte

Plan local demostrable y pasos de recuperación.

Control de documento	Detalle
Proyecto	MesaHelp · MVP académico de gestión de solicitudes
Versión del código	0.3.1 · candidata de cierre funcional (11/11/2026)
Tipo de entrega	Trabajo individual según asignación comunicada por docente
Autor / identificador	Hector Alejandro Garcés
Fecha	11 de noviembre de 2026
Estado	Validación local favorable; repositorio pendiente

Validación local: 33 de 33 pruebas automatizadas aprobadas en Windows; pruebas manuales favorables en Opera y Excel. Documentación personalizada; pendiente de completar y verificar repositorio y datos de soporte.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA

Sistemas de Información Empresariales | Trabajo individual | Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2

1. Modalidad de implementación 3

2. Preparación, capacitación y operación 3

3. Comandos de ejecución y rollback 3

1. Modalidad de implementación

El requisito de la guía admite que el software esté funcionando en línea **o instalable en el equipo del grupo**. Para la sustentación recomendamos instalación local aislada con Node.js; Docker es demostración opcional.

No se ha verificado publicación externa en Hetzner, Railway o Render. El despliegue HTTPS con Caddy es una configuración prevista, no una evidencia ejecutada.

2. Preparación, capacitación y operación

Fase	Tarea / evidencia
Preinstalación	Descargar ZIP limpio, verificar estructura y versión de Node.js.
Datos aislados	Crear DATA_DIR exclusivo para demo. Nunca sobrescribir el original.
Cuentas	Ejecutar seed solo una vez en base vacía; custodiar credenciales.
Validación	Ejecutar 33 tests, checks de estructura y comprobaciones manuales en Opera.
Capacitación	Demostrar a solicitante: registro, lista, filtros y CSV; a coordinador: estados, notas y reportes.
Soporte	Si falla el servicio, revisar terminal, puerto, DATA_DIR y permisos; restaurar copia aislada.
Cierre	Realizar respaldo VACUUM INTO y conservarlo fuera de la carpeta que se publica.

3. Comandos de ejecución y rollback

```
cd D:\Proyectos\MesaHelp\MesaHelp_v031_Cierre_Prueba
$env:DATA_DIR = "D:\Proyectos\MesaHelp\Cierre_Datos_Prueba"
$env:PORT = "3013"
npm.cmd test
npm.cmd start
```

El puerto 3013 es sugerido para evitar interferir con las instancias 3000, 3011 y 3012. Si está ocupado, elija otro libre. Para volver a la versión anterior, detenga el nuevo servidor y retome la carpeta previa en su propio puerto y DATA_DIR.

```
docker compose -f compose.local.yml up -d --build
docker compose -f compose.local.yml ps
docker compose -f compose.local.yml down
```

Advertencia Docker: compose.local.yml publica 3000 local. Si ya está en uso, detenga la instancia o modifique explícitamente el mapeo para la prueba. El volumen es distinto de la base host.