
夜航者的玻璃花园 · 合成摄影提案

版本 R6／固定数据配方 20261014／24 镜／三日／预算 CNY 7,800。所有人物与影像均为合成。



日期	场景	镜头	费用 CNY
2026-10-20	温室	01–08	2,600
2026-10-21	旧厂房	09–16	2,600
2026-10-22	街角	17–24	2,600

第 1 章 · 叙事节奏与现场执行

1.01 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.02 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.03 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.04 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.05 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.06 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.07 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.08 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.09 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.10 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.11 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

1.12 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

第 2 章 · 叙事节奏与现场执行

2.01 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.02 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.03 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.04 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.05 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.06 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.07 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.08 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.09 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.10 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.11 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

2.12 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

第 3 章 · 叙事节奏与现场执行

3.01 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.02 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.03 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.04 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.05 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.06 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.07 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.08 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.09 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.10 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.11 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

3.12 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

第 4 章 · 叙事节奏与现场执行

4.01 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.02 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.03 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.04 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.05 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.06 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.07 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.08 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.09 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.10 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.11 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。

4.12 先检查演员起点与相机机位，再确认主灯、轮廓灯和背景灯关系。长名称与多行动作不能挤进不可编辑的狭窄格，现场调整要回到同一镜头身份。保留停顿、转身和离场三个动作节点；不要将本合成内容当作已批准拍摄安排。