公司手工桌面验证回传清单

每步回传：编号 + PASS / FAIL / BLOCKED / NOT_RUN + 实际值或错误。仅合成资料；截图前关闭私聊与凭据。诊断版不能发行。

S00 启动并退出首次教程

用隔离包启动器，不开日常库。确认标题含“诊断预览 / 不能发行”，亲手点击“退出教程”。回传标题与导航截图，EXE路径、系统显示缩放和分辨率；点不到或黑屏则截图停止该分支。

S01 建立双合成库

在新测试目录创建 DESKTOP-A、DESKTOP-B。A导入2张合成图，B导入1张不同图。回传 S01-A / S01-B：库名、路径、实际数量和缩略图，不使用私人素材。

S02 切库与查询

A按文件名查询 -> B查询B文件 -> 回A重复查询；清筛选后应A=2/B=1，不串结果。回传三个步骤截图及搜索词、库名、实际数量；失败保留原状。

S03 新建策划并保存

新建 DESKTOP-合成策划，用虚构信息及T01…T15标记。镜头和资源用现有新增/编辑入口；记录实际修改与保存反馈，不把页面打开当业务通过。

S04 十五区进入及保存

依次：01项目概览 02文字 03镜头清单与分镜 04参考图 05情绪板 06灯位图 07服化道与道具 08设备 09人员 10场地 11档期 12当天时间表 13预算 14文件 15文档内容。每区回传一张含分区名/标记/保存状态截图；不支持字段注明原因。

S05 保存后重开

回列表重开，再正常关闭隔离EXE、同包重启重开。回传概览/正文/镜头/资源/文档内容截图及15区逐项保留或丢失清单。只选合成外链；缺失状态如实记录。

S06 缩放与窗口点击

应用文档缩放100%/125%/150%各点分区与保存，最大化和约1366宽各看一次。回传倍率与按钮布局截图，记录裁切/错位/点不中。应用缩放不是物理DPI，不要求改变系统DPI。

S07 NOT_READY 交包前 / NOT_RUN 交包后未执行 使用本批次新包验证

仅用本批次新包 Planning15Images-KeepNext-Diagnostic-win-x64；旧包没有本功能。策划更多 -> 导出15区汇总 DOCX，另存新文件；回传菜单/成功反馈/15个标题/末区内容及缺失引用说明截图和合成DOCX。功能包交付并核对身份前保持NOT_READY；已交付不等于已执行。

回传 S00…S07 截图、逐项结果文本和合成DOCX。失败不要删库或关闭安全保护。未亲手操作一律NOT_RUN；离屏图/可访问性树/单元测试不能算鼠标通过。