

プロキシ設定

HALのNWはPCが直接インターネットへ接続する事は出来ません。各PCはプロキシサーバを経由してID認証されて初めてインターネットへ接続出来ます。

ログイン

プロキシ `http://proxy01.osaka.hal.ac.jp:8080` にはユーザー名とパスワードを指定する必要があります。
このサイトへの接続ではプライバシーが保護されません

ユーザー名


パスワード

※HALのプロキシ画面(Windows)



[2] OS(Linux)のプロキシ設定

(1)LAN(有線)への接続



[接続]を選択

●有線の設定が見えない方は



[設定]を選択 → **[接続]**をオン



※これでメニューに LAN のアイコンが見えます



ただし毎回この作業をするのは面倒なので



[自動接続する]にチェック

←これで毎回 LAN が自動起動します

(2)各種プログラムを最新状態にアップデート

※教室によっては直接インターネットへアクセス出来ないのでプロキシ設定が必要

```
[hal@motobe ~]$ sudo dnf -y update
```

読み込んだプラグイン:fastestmirror, langpacks

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: ty1.mirror.newmediaexpress.com

* extras: ty1.mirror.newmediaexpress.com

* updates: ty1.mirror.newmediaexpress.com

http://mirrors.cat.net/centos/7.9.2009/os/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] curl#7 - "Failed to connect to 2403:ac80:88::2: ネットワークに届きません"

※エラーになりますから「Ctrl+C」でキャンセル(10 回位入力すると止まります)

残念ながらまだ dnf コマンドが通りませんので dnf にもプロキシ設定をします。 ←教室によっては通ります

```
[hal@motobe ~]$ sudo vi /etc/dnf/dnf.conf
```

※最終行に追記

[main]

gpgcheck=1

installonly_limit=3

clean_requirements_on_remove=True

best=True

skip_if_unavailable=False

proxy=http://proxy01.osaka.hal.ac.jp:8080

proxy_username=***** ←学校のユーザ ID(ohs~)

proxy_password=***** ←学校のパスワード(#B~)

※vi を保存して終了

※もし、家で Linux をインターネットに接続する時は上記の 3 行の先頭に「#」を入れてコメント化して下さい

#proxy=http://proxy01.osaka.hal.ac.jp:8080

#proxy_username=*****

#proxy_password=*****

```
[hal@motobe ~]$ sudo dnf -y update ←これで最新になります
```

※ただし、下を見れば分かりますがダウンロードサイズが合計 **459M** もありますので授業中には実行しないでください。時間のある時に各自で実行しておいて下さい。で、バックアップもやっておくと良いかも。

メタデータの期限切れの最終確認: 0:11:03 前の 2025 年 05 月 14 日 15 時 32 分 23 秒 に実施しました。

依存関係が解決しました。 ←ここ重要！依存関係は教科書 P76「xeyes(目玉が動くソフト)」で説明しましたね

```
=====
=====
パッケージ                                Arch     バージョン              Repo      サイズ
=====
=====
インストール:
kernel                                x86_64   5.14.0-583.el9          baseos    235 k
アップグレード:
NetworkManager                       x86_64   1:1.53.4-1.el9          baseos    2.4 M
```

(省略)

トランザクションの概要

```
=====
=====
インストール      10 パッケージ
アップグレード   115 パッケージ
```

ダウンロードサイズの合計: 459 M ←インストールして最初の Update なのでデカイ！

パッケージのダウンロード:

```
(1/125): kernel-5.14.0-583.el9.x86_64.rpm      1.1 MB/s | 235 kB    00:00
(2/125): grub2-tools-extra-2.06-105.el9.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 745 kB    00:00
```

(省略)

完了しました!

```
[hal@motobe ~]$
```

◎もし、以下のようなエラーが出たら

```
[hal@motobe ~]$ sudo dnf -y update
```

読み込んだプラグイン:fastestmirror, langpacks

ロックファイル **/var/run/yum.pid** が存在します: **PID 14407** として別に実行されています。

Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...

他のアプリケーション: PackageKit

メモリー: 37 M RSS (947 MB VSZ)

開始 : Tue Jul 5 18:03:35 2022 - 00:20 秒経過

状態 : 実行中、PID: 14407

Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...

他のアプリケーション: PackageKit

メモリー: 90 M RSS (1.0 GB VSZ)

開始 : Tue Jul 5 18:03:35 2022 - 00:22 秒経過

状態 : 実行中、PID: 14407

※これが延々と続き終わらない・・・

上記の青文字に「**ロックファイル /var/run/yum.pid** が存在します: **PID 14407** として別に実行されています。」

と在るので、この yum.pid ファイルを削除してもう一度「yum -y update」して下さい。

```
[hal@motobe ~]$ sudo rm -y /var/run/yum.pid
```

```
[hal@motobe ~]$ sudo dnf -y update
```

これで通信が出来るはずです。

以上！