


OS のリカバリ

授業を進めていくと OS が壊れてしまう学生が数名います。原因は様々ですが、2 回目の授業終了後にバックアップを取っているはずですので OS のリカバリは簡単です。



(1)VMware でのバックアップとリカバリ

①バックアップするデータ(CentOS)のインストール先の確認




(2)VMware の


[ホーム] → [仮想マシンを開く] → コピーした Linux の「CentOS9.vmx」を選択





「仮想マシンの設定を編集する」を選択




「オプション」を選択





仮想マシン名 に別名を付けて → [OK] ←名前を変えたい時(ここは任意)



【この仮想マシンをレジュームする】を選んでLinuxを起動！





「コピーしました」を選択すると、コピーしたLinuxが起動します




これを使って勉強してください

(2)VMwareFusion(Apple シリコン)でのバックアップとリカバリ


●スナップショット






●CentOS9 の保存先







※ここに保存されています

※これを USB メモリ他に移動すれば、MAC 本体に何かあっても Linux の再インストールの必要はありません！







※起動しました！





●注意！ これでバックアップの OS を利用できます。

VMware の利点は**他の PC で作成した OS も起動**できる点です。つまり自宅のデスクトップ PC で作成した OS や先生や友人から貰った OS も利用できます。←ノート PC が物理的に壊れてバックアップが利用出来なくなった時も**わざわざ Linux を再インストールしなくても良い**。

しかし、たまに CPU 互換の問題で起動出来ない時もありますので注意してください。

※高性能の CPU(Corei7 等)で作成した OS を低性能の CPU(Atom 等)の PC で起動しようとした時。ただし、逆はほぼ OK。

(4) コンピュータ名(ホスト名)の変更

友人や先生からバックアップデータを貰った時はコンピュータ名(ホスト名)がインストール時に設定されたものになっています。

[hal@motobe /]\$

今はそのままでも問題有りませんが勿論、変更もできます。

※ただし、後期のサーバ構築では非常に困る

←同じ名前のサーバが複数、教室に存在することになる

①ホスト名の確認

```
[hal@motobe ~]$ hostname
```

motobe.com

②ホスト名の変更

```
[hal@motobe ~]$ sudo vi /etc/hostname
osaka.com
```

※vi エディタです。変更したい名前に書き換え


```
[hal@motobe ~]$ sudo reboot
```

※再起動後

```
[hal@osaka ~]$ ←変更できました！
```

(5) その他

「CB41 Linux 資料 05 プログラムの管理」でドラックアンドドロップをした時に、デスクトップにアイコン(アクセスは出来ない)が残る事があります。別に問題はないのですが気になる方は **Linux を再起動すれば消えます！**



↓再起動



※アイコンが消えました

以上