체크박스(☐)를 클릭하면 체크되고, Edge·크롬·Adobe Reader 에서 저장(Ctrl+S)하면 남습니다.

폴더 구조 점검과 팀 배포 가이드

2026-10-06 · 작성 Sung Hyung Lee (PM) · 6인 팀 공용 · 기준 자료: 산출물 예시_교과7 README 3장 프로젝트 폴더 구조

한눈에 보기

프로그램 폴더 구조를 산출물 예시와 같게 맞췄습니다. 라벨 결과값은 그대로이고, 바뀐 것은 경로·폴더·파일 이름뿐입니다. 남은 차이는 실제 데이터를 받았을 때 `data/raw` 에 넣는 일 하나이고, `qa_summary.md` 와 `dataset_manifest.csv` 는 라벨링이 끝난 뒤 스크립트가 만듭니다.

항목	핵심
배포 파일	`kimchi_labeler_final.zip` 하나 (코드 + 문서 + PDF 4개). 실제 RAW 데이터는 따로 받음
설치 위치	팀원 모두 `~/kimchi_labeler` (PM 은 `~/group2_pm/kimchi_labeler`)
데이터 위치	`data/raw` (원본) → `data/work` (작업 중) → `data/final` (최종). 모두 Git 제외
결과값	FINAL 이미지·TXT 24쌍을 예전 코드와 바이트 단위로 비교해 모두 동일. Class 번호·이름·색 동일

1. 산출물 예시 구조와 비교

예시 구조	지금 우리 폴더	판정
`main.py` , `requirements.txt` , `README.md`	있음	☐ 같음
`src/ui/`	있음: app, panels, menubar, dialogs, style	☐ 같음
`src/bbox/`	있음: canvas_editor, view, session	☐ 같음
`src/yolo/`	있음: yolo_io, dataset, final_layout	☐ 같음
`src/validation/`	있음: validator, stats	☐ 같음
`configs/classes.yaml`	있음	☐ 같음
`docs/` 기준서 3개	있음 (+ CODE_GUIDE, STUDY_GUIDE, Handoff, images, team)	☐ 같음
`reports/test_report.md`	있음 (Golden · Pilot · Acceptance 를 채워 넣음)	☐ 같음
`reports/qa_summary.md`	아직 없음	☐ 라벨링 후 `05_qa_summary.py`
`manifests/dataset_manifest.csv`	아직 없음 (`.gitkeep` 만)	☐ 라벨링 후 `10_export_manifest.py`
`data/raw` , `work` , `final`	연습용 `dummy_raw` , `work_dummy_raw` 등	☐ 실제 데이터를 받으면 2장대로

예시에는 없지만 그대로 두는 것

파일·폴더	이유
`config.py`, `manifest.py`, `manifest_builder.py` (src 바로 아래)	네 폴더가 함께 쓰는 공통 설정과 작업 장부
`scripts/`, `tests/`	운영 스크립트 00~10, 자동 테스트
`run.sh`, `setup_wsl.sh`, `update.sh`, `settings.example.json`, `.gitignore`	WSL 설치·실행·업데이트, 설정 예시, Git 제외 목록
`.venv`, `settings.json`, `__pycache__`	PC 마다 자동 생성. Git 에 올라가지 않음

맨 위 폴더 이름

예시의 `subject7_kimchi_labeling/` 은 예시 이름이므로 `kimchi_labeler/` 를 그대로 씁니다. 굳이 바꾸려면 이름을 바꾼 뒤 `.venv` 와 `settings.json` 을 지우고 `bash setup_wsl.sh` 를 다시 실행해야 합니다. 두 파일 안에 옛 폴더 경로가 저장되어 있기 때문입니다.

2. data 폴더를 예시처럼 맞추기

실제 RAW 데이터를 받으면 `data/raw` 바로 안에 `이물검출_학습데이터1`, `이물검출_학습데이터2` 가 오도록 넣습니다. 6명 모두 같은 위치입니다.

```
cd ~/kimchi_labeler
mkdir -p data/raw
# 받은 RAW 폴더 안의 내용을 data/raw 로 복사 (경로는 받은 위치에 맞게)
cp -r "/mnt/c/Users/<이름>/Downloads/<받은폴더>/." data/raw/
ls data/raw                          # 이물검출_학습데이터1  이물검출_학습데이터2 가 보여야 함
bash run.sh --raw data/raw           # 처음 한 번. 다음부터는 bash run.sh
```

- ☐ RAW 가 `data/raw` 면 WORK 는 자동으로 `data/work` 가 됩니다.
- ☐ FINAL 은 `07_build_final.py` 가 `data/final/images`, `data/final/labels` 로 만듭니다.
- ☐ 매일 마감 때 공유폴더로 복사하는 폴더도 `data/work` 입니다 (팀 실행 가이드의 하루 마감 루틴).
- ☐ 제출 전에 연습용 폴더를 지웁니다: `rm -rf data/dummy_raw* data/work_dummy_raw*`
- ☐ 테스트하다 남은 `reports/merge_conflicts.csv` 는 지웁니다 (병합할 때 다시 생김).

3. 지금까지 바뀐 내용 정리

구분	예전	지금
화면 코드	`src/gui/`	`src/ui/`
BBox 편집	`src/gui/canvas_editor.py`, `src/view.py`, `src/session.py`	`src/bbox/`
YOLO 입출력	`src/yolo_io.py`, `dataset.py`, `final_layout.py`	`src/yolo/`
검사	`src/validator.py`, `stats.py`	`src/validation/`

Class 설정	`config.py` 안의 표	`configs/classes.yaml` (이름·번호·색 동일)
FINAL	RAW 와 같은 하위 폴더 구조	`data/final/images` , `labels` + `final_file_map.csv`
RAW · WORK	`~/kimchi_data/raw` , `data/work_raw`	`data/raw` , `data/work`
QA 요약	`reports/QA_Summary.md`	`reports/qa_summary.md`
교과 8 Handoff	`reports/Handoff_교과8.md`	`docs/subject08_handoff.md`
제출 Manifest	없음 (작업용 manifest.csv 만)	`manifests/dataset_manifest.csv` (`10_export_manifest.py`)
문서	README, CODE_GUIDE, STUDY_GUIDE	+ project_baseline, class_guide, bbox_guide, test_report
업데이트	폴더를 손으로 복사	`bash update.sh` (내 data·settings·문서는 그대로)

라벨 저장, 좌표 변환, Validation, 상태 규칙, 통계 계산 코드는 바뀌지 않았습니다. import 줄과 저장 경로만 달라졌습니다.

4. 팀원에게 배포하기

PM 이 할 일

☐ `kimchi_labeler_final.zip` 을 팀 단톡방이나 공유 드라이브에 올립니다. 이 zip 에는 실제 데이터가 없고 연습용 가상 이미지만 있습니다.

☐ 실제 RAW 데이터(JPG·TXT)는 **메신저·개인 클라우드에 올리지 않습니다** (NDA). 강사가 안내한 경로나 USB 로만 전달합니다.

☐ 아래 공지문을 보냅니다.

☐ 팀원이 보낸 확인 캡처(테스트 통과 + src 네 폴더)를 받으면 5장 표에 체크합니다.

공지문 (복사해서 사용)

```
[교과7 라벨링 프로그램 최종본 배포]
1) kimchi_labeler_final.zip 을 Windows 다운로드 폴더에 받아 주세요 (압축은 풀지 않아도 됨).
2) 처음 설치하는 분은 "A. 처음 설치", 예전 버전이 있는 분은 "B. 업데이트" 명령을 WSL 터미널에 한 줄씩 입력.
3) 마지막에 "모든 테스트 통과 (4개)" 가 나오면 성공. 화면 캡처를 단톡방에 올려 주세요.
4) VS Code 에서 src 아래에 bbox, ui, validation, yolo 폴더가 보이는지 확인.
5) 실제 데이터는 받는 대로 ~/kimchi_labeler/data/raw 에 넣고  bash run.sh --raw data/raw
※ 사용법 PDF 4개는 kimchi_labeler/docs/team/ 안에 있습니다.
```

A. 처음 설치 (예전 버전이 없는 팀원)

```
ZIP=$(ls -t /mnt/c/Users/*/Downloads/kimchi_labeler*.zip | head -1)
echo "$ZIP"                              # 방금 받은 zip 경로가 나오는지 확인
python3 -m zipfile -e "$ZIP" ~/
cd ~/kimchi_labeler
bash setup_wsl.sh                        # 패키지 · 한글 글꼴 · .venv · 연습 데이터 · 테스트
bash run.sh --raw data/dummy_raw         # 연습 데이터로 실행
```

- WSL 비밀번호를 물어보면 입력합니다 (글자가 안 보이는 것이 정상).
- 창 제목줄 한글이 네모로 보이면 Windows PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 WSL 을 다시 엽니다.

B. 업데이트 (예전 버전이 이미 있는 팀원)

```
ZIP=$(ls -t /mnt/c/Users/*/Downloads/kimchi_labeler*.zip | head -1)
echo "$ZIP"
rm -rf ~/kimchi_final && python3 -m zipfile -e "$ZIP" ~/kimchi_final
cp ~/kimchi_final/kimchi_labeler/update.sh ~/kimchi_labeler/
cd ~/kimchi_labeler
bash update.sh "$ZIP"
cp ~/kimchi_final/kimchi_labeler/docs/*.md docs/
cp ~/kimchi_final/kimchi_labeler/docs/team/*.pdf docs/team/
[ -f README.new.md ] && mv README.new.md README.md
rm -rf ~/kimchi_final
bash run.sh
```

- 폴더가 `~/kimchi_labeler` 가 아니면 4·5번째 줄의 경로만 자기 폴더로 바꿉니다 (PM: `~/group2_pm/kimchi_labeler`).
- `update.sh` 는 `src` 를 통째로 새 구조로 바꾸고, `data/` · `settings.json` 은 건드리지 않습니다. 예전 `QA_Summary.md`, `Handoff_교과8.md` 는 새 이름·위치로 옮겨 줍니다.
- 7번째 줄은 docs 의 기준서를 새 버전으로 덮어씁니다. 이미 팀이 직접 고친 문서가 있으면 그 줄은 빼고 실행합니다.

설치 확인

☐ 터미널에 **"모든 테스트 통과 (4개)"** 가 나왔다.

☐ VS Code 의 `src` 아래에 `bbox`, `ui`, `validation`, `yolo` 와 `config.py`, `manifest.py`, `manifest_builder.py` 만 있다.

☐ `grep -n "name:" configs/classes.yaml` 에 `플라스틱 · 돌 · 금속`, `고무장갑(미사용)` 이 보인다.

☐ 연습 데이터로 창이 뜨고, BBox 하나를 고쳐 저장 → 다음 → 돌아왔을 때 그대로 남아 있다.

5. 팀원 설치 확인표

역할	이름	zip 받음	테스트 통과	src 4폴더 확인	data/raw 준비
PM		☐	☐	☐	☐
GUI		☐	☐	☐	☐
COORD		☐	☐	☐	☐
STORAGE		☐	☐	☐	☐
QA		☐	☐	☐	☐
DOC		☐	☐	☐	☐

자주 나는 문제

증상	해결
`echo "$ZIP"` 에 아무것도 안 나옴	zip 이 Windows **다운로드** 폴더에 있는지, 이름이 `kimchi_labeler` 로 시작하는지 확인

`src` 아래에 `gui` 폴더가 남아 있음	새 `update.sh` 를 복사하지 않고 업데이트함 → B 의 3~6번째 줄을 다시 실행
No module named 'yaml'	`bash run.sh` 로 실행하면 자동 설치. 또는 `source .venv/bin/activate` 후 `pip install -r requirements.txt`
RAW 폴더가 없습니다 / 이미지가 0장	`ls data/raw` 에 `이물검출_학습데이터1`, `2` 가 바로 보여야 함 (한 단계 더 들어가 있으면 위치 조정)
창 제목줄 한글이 네모(□)	Windows PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 WSL 다시 열기

배포 자료 위치

자료	위치
프로그램 최종본	`kimchi_labeler_final.zip` → `~/kimchi_labeler/`
팀 실행 가이드 (일정·역할·마감 루틴)	`docs/team/조각김치_팀실행가이드_체크리스트.pdf`
코드 분석 공부 자료	`docs/team/코드분석_공부자료_STUDY_GUIDE.pdf`
산출물 정리와 PM 계획	`docs/team/교과7_산출물정리_PM실행계획.pdf`
이 문서	`docs/team/폴더구조점검_팀배포가이드.pdf`