ВАЛЕНСИА / VALENCIA

BH 96 92 x Miss Bianca

- Стабилно високо съдържание на сухо вещество
- Устойчив на вирус Ү
- Хомогенни едри клубени





СПЕЦИФИКАЦИИ

V			
Val:	акте	рис	ТИКИ

 Цвят на кожата
 Свеложълт

 Цвят сърцевина
 Светложълт

 Качество за пържене
 Отлично

Форма на клубените Дълготипен овален

Клубени на растение 9 - 11

Зрялост Средно ранен Период на покой Средно дълъг

Семенни плодове Малко
Тип за готвене ВС
Средна дължина клубени 99 мм
Възможност за измиване Добра
Подводно тегло 385 - 410

Чувствителност

Съдържание на суха маса

Натъртване Чувствителен
Механични повреди Чувствителен
Пукнатини при растеж Слабо Чувствителен
Вторичен растеж Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин) Слабо чувствителен
Суша Доста чувствителен
Кухи сърцевини Доста чувствителен

21 - 22%

Устойчивост

КЦН Ра3

Ү-вирус Леко възприемчив Yntn вирус Леко възприемчив Спрейнг Слабо възприемчив Мана по клубените Доста възприемчив Мана по листата Възприемчив Фузариум Възприемчив Обикновена краста Слабо възприемчив Рак по картофите F1 Не е устойчив / <5 Рак по картофите F2 Не е устойчив / <5 -/-Рак по картофите F6 Рак по картофите F18 Не е устойчив / <5 КЦН Ro1 Устойчив / 9 -/-КЦН Ro2/3 КЦН Ра2 -/-

Сребриста краста Доста възприемчив Ранен пригор -/-

-/-

Листно завиване -/-

ВАЛЕНСИА / VALENCIA

BH 96 92 x Miss Bianca

- Стабилно високо съдържание на сухо вещество
- Устойчив на вирус Ү
- Хомогенни едри клубени





СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Аклиматизирайте преди засаждане.

Температурата на почвата трябва да е поне 12°C за добро начало.

Засаждайте на 1 до 2 см под повърхността, за да предотвратите позеленяването.

Препоръчва се своевременно напояване при очаквана суша.

Разстояния при засаждане

Размер 28/35 мм	Разстояние между растенията: около 20 см × 75 смОколо 1.600 кг/ха (67.000 растения/ха)
Размер 35/50 мм	Разстояние между растенията: около 29 см × 75 см. Около 3.150 кг/ха (46.000 растения/ха)
Размер 50/60 мм	Разстояние между растенията: около 29 см × 75 см. Около 3.150 кг/ха (46.000 растения/ха)

Торене

- N Valencia изисква около 250 кг/ха (включително наличен в почвата). Приложете 2/3 преди засаждане и 1/3 по време на клубенообразуване
- Р Стандартни местни препоръки.
- К Стандартна местна препоръка.
- Прилагайте Mg, Mn, Ca и B като листни торове.

Прибиране на реколтата

- Внимавайте за механични повреди по време на прибиране..
- Започнете прибирането поне три седмици след унищожаване на стръковете. Уверете се, че клубените са узрели и кожицата е твърда.

Съхранение

- Препоръчва се температура от поне 14°C по време на зарастване на раните.
- После постепенно намалете температурата за съхранение до постоянна 7 8°C.
- Съхранявайте семенните картофи с механична охладителна система, за да предотвратите физиологично стареене.