# Przycisk

Przycisk umieszczony w oknie zmienia kolory swojego tła na skutek kliknięć Ustalić dowolną sekwencję kolorów, po jej wyczerpaniu zacząć od pierwszego .

### **Prosty edytor**

Stworzyć prosty edytor tekstu z opcjami umieszczonymi w menu rozwijalnym

#### File

Open - otwiera plik wybrany w dialogu wyboru plików i wczytuje plik do edytora

Save - zapisuje zawartość edytora do bieżącego pliku (jeśli nie ma pliku, to dialog wyboru plików)

Save As... zapisuje zawartość do pliku wybranego z dialogu Exit - zamknięcie okna i zakończenie działania aplikacji

#### Edit

```
Adresy
    Dom
            - dopisuje do edytora w miejscu kursora adres domowy
    Szkoła - dopisuje do edytora w miejscu kursora adres szkoły
    Firma
             - dopisuje do edytora w miejscu kursora adres służbowy
Options
  Foreground
                - zmienia kolor pisma na wybrana opcję
      kolor1
      kolorN
  Background
              - zmienia kolor tła na wybraną opcję
     kolor1
     kolorN
  Font size
                - zmienia rozmiar pisma na wybraną opcję
         8
        10
        24
```


#### Zapewnić:

- mnemoniki i akceleratory dla opcji Open, Save, Save As..., Exit, Dom, Szkoła, Firma
- pokazywanie kolorów w opcjach wyboru koloru (tła i pierwszego planu) w postaci kolorowych kółek
- pokazywanie nazwy edytowanego pliku na pasku tytułu (jeślie nie ma pliku "bez tytułu"),


• dialog wyboru pliku ma się otwierać w ostatnio odwiedzonym katalogu; na początku ma to być bieżący katalog.

Przykład realizacji.


Wygląd edytora - menu File (warto zwrócić uwagę na separator - czerwoną kreskę - jak ją zrobić???)




Po otwarciu menu Adresy (jak widać wcześniej został wczytany plik - jego nazwa jest na pasku tytułu; zauważmy też, że wszędzie opcje menu są "wypukłe" - mają kształt przycisków - jak to zrobić ?):



Po wyborze opcji szkoła widoczny dopisany tekst z adresem )zostal dopisany w miejscu kursora - jak to zrobić?). Otwarte menu Background (menu Foreground jest takie samo):



Otwarte menu Font size:



## Uwagi:

- łatwe umieszczenie kolorów = własna klasa implementująca Icon
- należy napisać kilka metod uniwersalnych (np. tworzące opcje menu z zadanymi charakterystykami), w przeciwnym razie kod będzie duży i słabo czytelny