

Kerekes Krisztofer
TRNA8A

```
chriss014@Chriss014-VirtualBox: ~/gyak10
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Súgó
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc msgcreate.c -o msgcreate.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./msgcreate.out
Az msgid 2, 2 :
Az üzenet: Hello1
Az üzenet: Hello2
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc msgctl.c -o msgctl.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./msgctl.out
Vissztért: 0
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc msgrcv.c -o msgrcv.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./msgrcv.out
Az üzenet ID: 3
Az üzenetek száma: 0
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$

chriss014@Chriss014-VirtualBox: ~/gyak10
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Súgó
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc gyak10_2.c -o gyak10_2.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./gyak10_2.out
Az üzenet ID: 4
Menü:
1. Üzenet darabszámának lekérdezése
2. 1 üzenet kiolvasása
3. Üzenetsor megszüntetése
4. Kilépés
1
Az üzenetek száma: 4
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$
```

```
chriss014@Chriss014-VirtualBox: ~/gyak10
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Súgó
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc gyak10_3.c -o gyak10_3.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./gyak10_3.out
Az azonosító : 163899
A szöveg a memóriában: Hello
Add meg az új szöveget: HelloSzia

Az új szöveg: HelloSzia
Menü:
1. státusz lekérése
2. szegmens törlése
1
Méret: 512
PID: 5257
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$
```

```
chriss014@Chriss014-VirtualBox: ~/gyak10
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Súgó
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ gcc shmcreate.c -o shmcreate.out
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$ ./shmcreate.out
Azonosító: 163899
chriss014@Chriss014-VirtualBox:~/gyak10$
```