
Bunny：逐帧性能与参考差异


105帧×3轮；曲线为中位数，阴影为三轮范围；虚线标记第100帧。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Mixed：逐帧性能与参考差异


105帧×3轮；曲线为中位数，阴影为三轮范围；虚线标记第100帧。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Boxes：逐帧性能与参考差异

105帧×3轮；曲线为中位数，阴影为三轮范围；虚线标记第100帧。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Bunny：关键帧，第1轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Mixed：关键帧，第1轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Boxes：关键帧，第1轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Bunny：关键帧，第2轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Mixed：关键帧，第2轮

dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Boxes：关键帧，第2轮

dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Bunny：关键帧，第3轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Mixed：关键帧，第3轮

dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

Boxes：关键帧，第3轮


dt=0.04；三种停止规则；物理帧0 / 25 / 50 / 75 / 100 / 105。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

第100帧三场景总览，第1轮


行：Movement only / Cumulative TOI .01 / Compensated + residual gate。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

第100帧三场景总览，第2轮


行：Movement only / Cumulative TOI .01 / Compensated + residual gate。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。

第100帧三场景总览，第3轮

行：Movement only / Cumulative TOI .01 / Compensated + residual gate。



实际独立轨迹网格与测得数据；同场景各规则共用视角和范围，变形比例1。参考差异结合参考自身重复性解释。