

```
<html>

<head>

<style type="text/css">

input[type=text]{

background-color:black;

color:white;

width:150%;

height:100px;

font-size:40px;

}

input[type=button]{

background-color:black;

color:white;

width:250px;

height:100px;

font-size:60px;

}

</style>

</head>

<body>

<table border="1">

<tr>

<td colspan="2"><input type="text" id="result"/><td>

<td><input type="button" value="c" onclick="clr()"/></td>

</tr>

<tr>

<td><input type="button" value="1" onclick="dis('1')"/></td>

<td><input type="button" value="2" onclick="dis('2')"/></td>

<td><input type="button" value="3" onclick="dis('3')"/></td>

<td><input type="button" value="/" onclick="dis('/')"/></td>

</tr>
```

```

<tr>
<td><input type="button" value ="4" onclick="dis('4')"/></td>
<td><input type="button" value ="5" onclick="dis('5')"/></td>
<td><input type="button" value ="6" onclick="dis('6')"/></td>
<td><input type="button" value ="-" onclick="dis('-')"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="button" value ="7" onclick="dis('7')"/></td>
<td><input type="button" value ="8" onclick="dis('8')"/></td>
<td><input type="button" value ="9" onclick="dis('9')"/></td>
<td><input type="button" value ="+" onclick="dis('+')"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="button" value ="." onclick="dis('.')"/></td>
<td><input type="button" value ="0" onclick="dis('0')"/></td>
<td><input type="button" value ="=" onclick="solve('=')"/></td>
<td><input type="button" value ="*" onclick="dis('*')"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
</table>
<script>
function dis(val)
{
document.getElementById("result").value+=val
}
function solve()
{
let x=document.getElementById("result").value
let y=eval(x)
document.getElementById("result").value=y
}

```

```
function clr()
{
document.getElementById("result").value=""
}
</script>
</body>
</html>
```