

Kế hoạch tuần: Khảo sát thị trường và định hướng app mobile chống lừa đảo

Đề tài: Xây dựng nền tảng web/mobile kiểm tra và cảnh báo rủi ro lừa đảo trực tuyến trong giao dịch đời sống bằng Java Backend

Trọng tâm tuần này: khảo sát thị trường, xác định góc nhìn người dùng mobile, tìm cách xây dựng niềm tin, thu thập link hội nghị/cộng đồng và đề xuất cách triển khai demo.

1. Mục tiêu tuần này

Tuần này cần trả lời được 4 câu hỏi chính:

- 1. Trên thị trường đã có web/app nào làm chống lừa đảo, kiểm tra link, số điện thoại, số tài khoản, SMS, QR hoặc cảnh báo scam?
- 2. Nếu sản phẩm của mình là app mobile chạy ngầm, người dùng sẽ nhìn thấy, hiểu và tin nó như thế nào?
- 3. Làm sao để người dùng tin tưởng app khi app xử lý dữ liệu nhạy cảm như link, tin nhắn, số điện thoại, số tài khoản hoặc cảnh báo giao dịch?
- 4. Các hội nghị, tổ chức, cộng đồng nào có thể dùng làm nguồn tham khảo, nguồn dữ liệu, nguồn uy tín hoặc nơi cập nhật xu hướng?

2. Kết quả cần có sau tuần này

Nhóm đầu ra	Sản phẩm cần hoàn thành	Cách kiểm tra hoàn thành
Khảo sát thị trường	Bảng so sánh ít nhất 8 web/app/nền tảng chống lừa đảo	Có link, tính năng, điểm mạnh, điểm yếu, bài học áp dụng
Góc nhìn người dùng	3-5 user scenario cho app mobile chạy ngầm	Mỗi scenario có bối cảnh, hành động, cảnh báo, quyết định người dùng
Niềm tin và chứng chỉ	Danh sách yếu tố giúp người dùng tin tưởng app	Có privacy policy, minh bạch dữ liệu, chứng nhận/chuẩn, quy trình báo cáo sai
Link hội nghị/cộng đồng	Danh sách link chính thức	Có nhóm Việt Nam, quốc tế, hội nghị, cộng đồng nghiên cứu
Định hướng demo	Phạm vi MVP mobile + backend	Có checklist tính năng, API, dữ liệu mẫu, rủi ro pháp lý/kỹ thuật

3. Viết dưới góc nhìn người dùng: app chạy ngầm trên mobile

3.1. Tư duy sản phẩm

Không nên mô tả app như một công cụ kỹ thuật kiểu "scanner", mà nên mô tả như một trợ lý an toàn chạy nền:

"App âm thầm theo dõi các tín hiệu rủi ro do người dùng cho phép, cảnh báo đúng lúc trước khi người dùng bấm link, quét QR, nhận cuộc gọi đáng ngờ hoặc chuyển tiền."

Điểm quan trọng là app không được tạo cảm giác theo dõi quá mức. Người dùng cần hiểu rõ:

- ? App kiểm tra loại dữ liệu nào.
- ? App kiểm tra vào thời điểm nào.
- ? Dữ liệu nào được gửi lên server, dữ liệu nào xử lý trên máy.
- ? Người dùng có thể tắt quyền hoặc xóa lịch sử bất cứ lúc nào.
- ? App chỉ đưa ra "đánh giá rủi ro", không kết luận pháp lý rằng ai đó chắc chắn lừa đảo.

3.2. User scenario 1: Người dùng nhận SMS có link lạ

Bối cảnh: Người dùng nhận SMS: "Tài khoản của bạn sắp bị khóa, xác minh tại link ...".

Cách app hoạt động:

1. App phát hiện trong thông báo/SMS có URL.
2. App chuẩn hóa URL, tách domain và gửi domain/link đã rút gọn hoặc hash lên backend.
3. Backend kiểm tra blacklist, redirect, HTTPS, domain similarity, lịch sử báo cáo.
4. App hiện cảnh báo: "Link có dấu hiệu giả mạo. Không nhập OTP/mật khẩu."
5. Người dùng có 3 lựa chọn: bỏ qua, xem lý do, gửi báo cáo.

Điểm cần thiết kế: cảnh báo phải ngắn, dễ hiểu, có mức độ màu sắc rõ ràng: An toàn tương đối, Cần cẩn trọng, Rủi ro cao.

3.3. User scenario 2: Người dùng chuẩn bị chuyển tiền

Bối cảnh: Người dùng mua hàng online và nhận số tài khoản ngân hàng để đặt cọc.

Cách app hoạt động:

1. Người dùng copy số tài khoản hoặc nhập vào app.
2. App kiểm tra số tài khoản trong database rủi ro và lịch sử báo cáo cộng đồng.
3. Nếu có báo cáo, app hiển thị: số lần bị báo cáo, trạng thái xác minh, thời gian báo cáo gần nhất.
4. App khuyến nghị: "Không chuyển tiền nếu chưa xác minh lại người nhận qua kênh chính thức."

Điểm cần thiết kế: không nên hiện câu "tài khoản này chắc chắn lừa đảo" nếu chưa được kiểm duyệt. Nên dùng cách viết: "Tài khoản này có rủi ro cao do đã có nhiều báo cáo."

3.4. User scenario 3: Người dùng quét mã QR

Bối cảnh: Người dùng thấy mã QR trong bài đăng khuyến mãi hoặc vé sự kiện.

Cách app hoạt động:

1. App mở camera/quét QR theo thao tác chủ động của người dùng.

- 2. Nếu QR chứa URL, app kiểm tra như URL scanner.
 - 3. Nếu QR chứa nội dung chuyển khoản, app tách số tài khoản/ngân hàng/số tiền/nội dung.
 - 4. App cảnh báo nếu domain hoặc tài khoản có lịch sử rủi ro.
- Điểm cần thiết kế: QR là use case để demo, ít cần quyền nhạy cảm hơn đọc SMS/call log tự động.

3.5. User scenario 4: Người dùng nhận cuộc gọi lạ

Bối cảnh: Người dùng nhận cuộc gọi tự xưng ngân hàng/công an/giao hàng.

Cách app hoạt động:

- 1. App kiểm tra số điện thoại gọi đến nếu người dùng cấp quyền phù hợp.
- 2. Nếu số đã bị báo cáo, app hiện cảnh báo hoặc notification.
- 3. Người dùng có thể xem lý do: số bị báo cáo quảng cáo, làm phiền, giả danh, yêu cầu chuyển tiền.
- 4. Người dùng có thể gửi báo cáo sau cuộc gọi.

Điểm cần thiết kế: chức năng này liên quan quyền nhạy cảm. Với demo khóa luận, có thể làm ở mức nhập số thủ công trước, sau đó trình bày auto-detect là hướng mở rộng.

4. Khảo sát web/app trên thị trường

4.1. Bảng khảo sát nhanh

Sản phẩm/nền tảng	Link	Tính năng chính	Bài học áp dụng vào đề tài
nTrust	https://ntrust.vn/ và Google Play/App Store	Kiểm tra số điện thoại, link website, số tài khoản, mã QR, ứng dụng đáng ngờ; có chặn cuộc gọi lừa đảo trên Android	Chứng minh nhu cầu tại Việt Nam không chỉ là URL mà còn phone/account/QR/app
ChongLuaDao	https://chongluadao.vn/	Cộng đồng chống lừa đảo, extension cảnh báo website nguy hiểm, danh sách chặn, báo cáo URL	Học mô hình cộng đồng + blocklist + mức cảnh báo Safe/Careful/Danger
Tín Nhiệm Mạng	https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao	Danh sách đen website/mạng xã hội giả mạo, trạng thái xử lý, phân loại lĩnh vực	Học cách quản trị dữ liệu rủi ro, trạng thái xác minh và phân loại đối tượng
Google Safe Browsing	https://developers.google.com/safe-browsing/reference	API kiểm tra URL nguy hiểm theo danh sách cập nhật	Có thể tham khảo threat intelligence/blacklist lookup, nhưng cần xem điều kiện sử dụng
PhishTank	https://www.phishtank.net/faq.php	Cộng đồng submit/verify phishing, có public API	Học luồng user report -> verify -> đưa vào danh sách cảnh báo
VirusTotal	https://docs.virustotal.com/reference/overview	Tổng hợp phân tích URL/domain/file từ nhiều engine bảo mật	Học cách gom nhiều tín hiệu và giải thích kết quả, tránh dựa vào một rule
ScamAdviser	https://www.scamadviser.com/home	Website trust score/scam checker cho người tiêu dùng	Học cách trình bày trust score, lý do ngắn gọn, khuyến nghị hành động
CheckPhish	https://checkphish.bolster.ai/	URL scanner, email scanner, typosquat/lookalike monitoring	Học module kiểm tra domain gần giống thương hiệu thật

Sản phẩm/nền tảng	Link	Tính năng chính	Bài học áp dụng vào đề tài
Bitdefender Mobile Security	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitdefender.security	Scam protection cho link trong text, messaging apps, notifications; cảnh báo scam wave	Gợi ý hướng app mobile chạy nền và cảnh báo theo notification
Avast One Mobile	https://www.avast.com/free-mobile-security	AI-powered scam protection, cảnh báo website/text/offer đáng ngờ	Học cách định vị sản phẩm như bảo vệ đời sống số, không chỉ antivirus
NordVPN Message Protection	https://www.techradar.com/vpn/vpn-services/nord-vpn-expands-scam-text-protection-to-all-android-users-worldwide	Tự động sàng lọc SMS, dùng phone reputation, URL analysis, content categorization; có push notification	Gợi ý luồng chạy nền nhưng phải minh bạch quyền và không lưu nội dung tin nhắn

4.2. Nhận xét thị trường

Các sản phẩm hiện tại chia thành 4 nhóm:

- ? Nhóm cộng đồng Việt Nam: nTrust, ChongLuaDao, Tín Nhiệm Mạng. Mạnh ở bối cảnh Việt Nam, số điện thoại, tài khoản, website giả mạo, báo cáo cộng đồng.
- ? Nhóm threat intelligence quốc tế: Google Safe Browsing, PhishTank, VirusTotal. Mạnh ở dữ liệu URL/domain/phishing quy mô lớn.
- ? Nhóm trust score tiêu dùng: ScamAdviser, CheckPhish. Mạnh ở trình bày dễ hiểu và kiểm tra domain/lookalike.
- ? Nhóm mobile security: Bitdefender, Avast, NordVPN. Mạnh ở bảo vệ trên điện thoại, chạy nền, thông báo tức thời, tích hợp SMS/notification/link protection.

Khoảng trống phù hợp cho khóa luận:

- ? Làm một demo học thuật bằng Java Backend có phạm vi vừa sức.
- ? Kết hợp nhiều loại dữ liệu: URL, form, tin nhắn, số điện thoại, số tài khoản, QR và báo cáo cộng đồng.
- ? Tập trung vào giải thích kết quả cho người dùng phổ thông.
- ? Có dashboard quản trị để kiểm duyệt báo cáo, quản lý rule và dữ liệu rủi ro.

5. Làm sao để người ta tin tưởng mình?

5.1. Niềm tin đến từ minh bạch, không chỉ từ lời hứa

Người dùng sẽ nghi ngại vì app chống lừa đảo lại yêu cầu quyền nhạy cảm. Vì vậy phải thiết kế niềm tin ngay từ đầu:

- ? Minh bạch quyền: giải thích vì sao cần quyền notification/SMS/call/overlay/accessibility nếu dùng.
- ? Tối thiểu dữ liệu: chỉ gửi domain, URL đã chuẩn hóa, hash hoặc metadata khi có thể; không gửi toàn bộ tin nhắn nếu chưa cần.
- ? Cho phép kiểm soát: người dùng bật/tắt từng module, xóa lịch sử, rút quyền.
- ? Giải thích kết quả: mỗi cảnh báo phải có lý do cụ thể, ví dụ "domain mới tạo", "không dùng HTTPS", "số tài khoản có 5 báo cáo".
- ? Có cơ chế khiếu nại/sửa sai: nếu báo cáo nhầm, chủ thể có thể gửi yêu cầu xem xét.

? Không dùng ngôn ngữ tuyệt đối: dùng "rủi ro cao", "cần xác minh", "đã có báo cáo", thay vì "chắc chắn lừa đảo".

5.2. Chứng chỉ, chuẩn và tín hiệu uy tín nên đưa vào tài liệu

Nhóm uy tín	Nên làm trong khóa luận	Lý do
Google Play Data Safety	Mô phỏng/chuẩn bị bảng khai báo dữ liệu thu thập, chia sẻ, bảo vệ	Google Play yêu cầu mô tả thực hành dữ liệu để người dùng hiểu trước khi cài app
Privacy Policy	Viết trang chính sách quyền riêng tư đơn giản	Người dùng biết dữ liệu nào được thu thập và dùng để làm gì
OWASP MASVS	Dùng làm checklist bảo mật mobile	Đây là chuẩn tham khảo phổ biến cho bảo mật ứng dụng mobile
OWASP ASVS	Dùng cho backend/API	Có tiêu chí kiểm thử xác thực, phân quyền, session, input validation
Play App Signing / Play Integrity API	Đưa vào hướng triển khai thật	Giúp chứng minh app là bản chính chủ, giảm giả mạo client
HTTPS/TLS	Bắt buộc cho API	Bảo vệ dữ liệu gửi giữa app và backend
Audit log	Lưu thao tác admin và kiểm duyệt báo cáo	Tăng tính minh bạch và truy vết
Public methodology	Công khai cách tính điểm ở mức khái quát	Người dùng hiểu vì sao app cảnh báo

5.3. Thứ tự ưu tiên để xây niềm tin trong demo

1. Màn hình onboarding giải thích app làm gì và không làm gì.
2. Màn hình quyền riêng tư: quyền nào bắt buộc, quyền nào tùy chọn.
3. Kết quả kiểm tra có lý do và khuyến nghị.
4. Trang "Phương pháp chấm điểm rủi ro".
5. Trang "Nguồn dữ liệu và báo cáo cộng đồng".
6. Admin dashboard có trạng thái kiểm duyệt: Pending, Verified, Rejected, Resolved.
7. Tài liệu Privacy Policy và Data Safety.

6. Phạm vi kỹ thuật cho app mobile chạy ngầm

6.1. Lưu ý nền tảng Android

Android giới hạn việc chạy nền để bảo vệ pin, RAM và quyền riêng tư. Vì vậy không nên thiết kế app kiểu "luôn đọc mọi thứ". Cách phù hợp hơn:

- ? Dùng foreground service nếu tác vụ chạy nền cần người dùng biết rõ, kèm notification thường trực.
- ? Dùng notification listener hoặc quyền phù hợp chỉ khi thật sự cần đọc notification.
- ? Với SMS/call log/accessibility, phải cân nhắc chính sách Google Play và sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

? Với demo khóa luận, nên ưu tiên thao tác chủ động: paste link, share link vào app, quét QR, nhập số điện thoại/số tài khoản.

6.2. MVP mobile nên làm trước

Tính năng	Mức ưu tiên	Ghi chú
Nhập/paste URL để kiểm tra	Cao	Dễ demo, ít quyền nhạy cảm
Share URL từ trình duyệt/app khác vào app	Cao	Gần với trải nghiệm mobile thật
Quét QR chứa URL hoặc thông tin chuyển khoản	Cao	Use case đời sống rõ ràng
Nhập số điện thoại/số tài khoản để kiểm tra	Cao	Phù hợp thị trường Việt Nam
Push notification kết quả scan	Trung bình	Có thể dùng sau khi backend trả kết quả
Chạy nền kiểm tra notification/SMS	Mở rộng	Cần quyền nhạy cảm và giải thích kỹ
Cảnh báo cuộc gọi realtime	Mở rộng	Có rào cản quyền call log/phone
Accessibility service để đọc màn hình	Chỉ nghiên cứu	Nhạy cảm, dễ mất niềm tin nếu dùng sai mục đích

6.3. Kiến trúc đề xuất

Mobile App

- > URL/QR/Text/Phone/Bank input
- > REST API Spring Boot
- > Normalizer
- > URL Scanner / Text Analyzer / Phone & Bank Checker
- > Rule Engine
- > PostgreSQL + Redis
- > Risk Result + Explanation + Recommendation
- > Mobile notification/result screen

6.4. API cần thiết cho demo

API	Method	Mục đích
/api/mobile/scan/url	POST	Kiểm tra URL/link
/api/mobile/scan/text	POST	Kiểm tra tin nhắn/bài đăng
/api/mobile/scan/qr	POST	Kiểm tra dữ liệu trích từ QR
/api/mobile/check/phone	POST	Kiểm tra số điện thoại
/api/mobile/check/bank-account	POST	Kiểm tra số tài khoản
/api/mobile/reports	POST	Gửi báo cáo lừa đảo

API	Method	Mục đích
/api/mobile/history	GET	Xem lịch sử kiểm tra
/api/admin/reports/{id}/review	PATCH	Admin duyệt/từ chối báo cáo
/api/admin/rules	CRUD	Quản lý rule chấm điểm
/api/admin/risk-entities	CRUD	Quản lý domain/phone/account/keyword rủi ro

7. Link hội nghị, tổ chức và nền tảng cộng đồng

7.1. Hội nghị và tổ chức quốc tế

Tên	Link	Vì sao liên quan
Global Anti-Scam Alliance (GASA)	https://gasa.org/	Mạng lưới chống scam toàn cầu, có knowledge base, summit, thành viên quốc tế
Global Anti-Scam Summit America 2026	https://gasa.org/global-anti-scam-summit-america-2026	Hội nghị chuyên về scam, fraud, phối hợp ngân hàng, công nghệ, chính phủ
APWG	https://apwg.org/	Tổ chức chống phishing/cybercrime, có research program và eCrime exchange
APWG eCrime 2026	https://apwg.org/events/ecrime2026	Hội nghị nghiên cứu electronic crime/phishing/cybercrime
OWASP Mobile Application Security	https://mas.owasp.org/	Chuẩn và tài liệu kiểm thử bảo mật mobile
OWASP ASVS	https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standards/	Checklist kiểm thử bảo mật backend/web API

7.2. Việt Nam và khu vực

Tên	Link	Vì sao liên quan
Vietnam Security Summit 2026	https://securitysummit.vn/2026/	Hội nghị an toàn thông tin lớn tại Việt Nam, có cơ quan/tổ chức an ninh mạng tham gia
ChongLuaDao	https://chonglua dao.vn/	Cộng đồng chống lừa đảo Việt Nam, dữ liệu báo cáo, extension cảnh báo
Tín Nhiệm Mạng	https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao	Danh sách website/mạng xã hội giả mạo, phân loại và trạng thái xử lý
nTrust	https://ntrust.vn/	App phòng chống lừa đảo tại Việt Nam, có use case phone/link/account/QR

8. Cách thực hiện khảo sát trong tuần

Ngày 1: Thu thập nguồn

? Tạo file bảng khảo sát với các cột: tên sản phẩm, link, quốc gia, nền tảng, tính năng, quyền mobile, dữ liệu kiểm tra, mô hình tin cậy, bài học.

? Ưu tiên nguồn chính thức: website, Google Play, App Store, tài liệu API, blog kỹ thuật.

? Chụp lại hoặc ghi chú các màn hình quan trọng nếu cần đưa vào báo cáo.

Ngày 2: Phân nhóm sản phẩm

? Nhóm Việt Nam: nTrust, ChongLuaDao, Tín Nhiệm Mạng.

? Nhóm quốc tế: Google Safe Browsing, PhishTank, VirusTotal, ScamAdviser, CheckPhish.

? Nhóm mobile security: Bitdefender, Avast, NordVPN hoặc Norton/McAfee nếu cần mở rộng.

? Rút ra mỗi nhóm 3 bài học áp dụng.

Ngày 3: Viết user scenario

? Viết 3-5 tình huống đời sống: SMS link lạ, chuyển khoản đặt cọc, QR khuyến mãi, cuộc gọi giả danh, bài đăng tuyển dụng.

? Mỗi tình huống phải có: bối cảnh, dữ liệu đầu vào, cảnh báo, lý do, hành động khuyến nghị.

? Viết bằng ngôn ngữ người dùng phổ thông, tránh thuật ngữ kỹ thuật quá nặng.

Ngày 4: Thiết kế niềm tin

? Soạn Privacy Policy bản nháp.

? Soạn Data Safety bản nháp: dữ liệu thu thập, mục đích, lưu bao lâu, có chia sẻ không.

? Lập checklist OWASP MASVS/ASVS rút gọn cho demo.

? Viết quy trình xử lý báo cáo sai/khiếu nại.

Ngày 5: Chốt phạm vi MVP

? Chọn tính năng bắt buộc: URL, QR, phone/account, report, admin review, rule engine.

? Chọn tính năng mở rộng: chạy nền notification/SMS/call.

? Vẽ sơ đồ kiến trúc mobile -> backend -> rule engine -> database/cache.

? Viết danh sách API và dữ liệu mẫu cần tạo.

Ngày 6-7: Tổng hợp và chuẩn bị báo cáo

? Hoàn thiện bảng khảo sát.

? Viết phần "vì sao đề tài không trùng sản phẩm đã có".

? Viết phần "điểm khác biệt của đề tài": Java Backend, rule engine, dashboard, báo cáo, dữ liệu Việt Nam giả lập/mẫu.

? Chuẩn bị slide ngắn hoặc section báo cáo để trình giảng viên.

9. Checklist câu hỏi cần trả lời trong báo cáo

- ? Người dùng có hiểu app đang bảo vệ họ khỏi rủi ro gì không?
- ? App có xin quá nhiều quyền so với MVP không?
- ? Nếu app cảnh báo sai, người dùng/admin xử lý thế nào?
- ? Dữ liệu nhạy cảm có được giảm thiểu, mã hóa, hoặc không lưu không?
- ? Kết quả risk score có giải thích được không?
- ? Có nguồn tham khảo thị trường và hội nghị/cộng đồng đủ uy tín không?
- ? Demo có vừa sức khóa luận Java Backend không?

10. Đề xuất phạm vi chốt cho khóa luận

Nên trình bày app mobile chạy ngầm như hướng trải nghiệm mục tiêu, nhưng MVP nên triển khai theo thứ tự an toàn:

1. Web backend + admin dashboard.
2. Mobile app nhập/share link, quét QR, nhập phone/account.
3. Notification kết quả kiểm tra.
4. Báo cáo cộng đồng và admin kiểm duyệt.
5. Chạy nền kiểm tra SMS/notification/call là phần mở rộng, có phân tích quyền riêng tư và chính sách nền tảng.

Cách này giúp đề tài vẫn có góc nhìn mobile thực tế, nhưng không bị kẹt ở quyền nhạy cảm hoặc chính sách Google Play trong giai đoạn demo.

11. Tài liệu tham khảo

Mã	Nguồn	Link
[1]	nTrust Google Play	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nca.vn.ntrust
[2]	nTrust App Store	https://apps.apple.com/vn/app/ntrust-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%91ng-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o/id6504554337
[3]	ChongLuaDao	https://chongluadao.vn/
[4]	ChongLuaDao report	https://chongluadao.vn/en/report/reportphishing
[5]	Tín Nhiệm Mạng	https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao

Mã	Nguồn	Link
[6]	Google Safe Browsing	https://developers.google.com/safe-browsing/reference
[7]	PhishTank	https://www.phishtank.net/faq.php
[8]	VirusTotal API	https://docs.virustotal.com/reference/overview
[9]	ScamAdviser	https://www.scamadviser.com/home
[10]	CheckPhish	https://checkphish.bolster.ai/
[11]	Bitdefender Mobile Security	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitdefender.security
[12]	Avast Mobile Security	https://www.avast.com/free-mobile-security
[13]	Android Background Execution Limits	https://developer.android.com/about/versions/oreo/background
[14]	Android Foreground Services	https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs
[15]	Android Accessibility Service	https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/service
[16]	Google Play AccessibilityService policy	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10964491
[17]	Google Play Data Safety	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469
[18]	Android Package Visibility	https://developer.android.com/training/package-visibility
[19]	Play Integrity API	https://developer.android.com/google/play/integrity
[20]	OWASP MASVS	https://mas.owasp.org/MASVS/
[21]	OWASP ASVS	https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
[22]	APWG	https://apwg.org/
[23]	APWG eCrime 2026	https://apwg.org/events/ecrime2026
[24]	GASA	https://gasa.org/
[25]	Global Anti-Scam Summit America 2026	https://gasa.org/global-anti-scam-summit-america-2026
[26]	Vietnam Security Summit 2026	https://securitysummit.vn/2026/