

ADR-[số] · [Tên quyết định]

Mẫu số 05 · Quyết định kỹ thuật (Architecture Decision Record) — viết khi:

- Phải chọn giữa nhiều phương án và lựa chọn không hiển nhiên
- Làm khác với `Kien_truc_he_thong_v2.md`
- Quyết định ảnh hưởng tới phần của người khác

Copy file này, đổi tên thành `ADR-<số>_<Ten_quyet_dinh>_<Nguoi>.md`.

Đánh số nối tiếp ADR-01...ADR-08 đã có trong tài liệu kiến trúc — bắt đầu từ ADR-09.

Giữ trong 1 trang. ADR dài là ADR không ai đọc lại.

Trường	Giá trị
Số	ADR-[09]
Tiêu đề	[Chọn thư viện parse VietQR]
Người đề xuất	[Tên]
Ngày	[YYYY-MM-DD]
Trạng thái	☐ Đề xuất ☐ Đã chốt ☐ Bị thay thế bởi ADR-[..]
Liên quan tới nhóm	[T03]
Ảnh hưởng tới ai	[Thắng, Kiên]

1. Bối cảnh

Chuyện gì đang xảy ra khiến phải quyết định? Nêu **sự kiện**, không nêu ý kiến. 3–6 câu.

[Ví dụ: "T03 cần đọc chuỗi VietQR để lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản. VietQR theo chuẩn EMVCo — dữ liệu là chuỗi TLV lồng nhau. Tự parse thì phải xử lý đúng thứ tự trường và checksum CRC16. Trong hệ sinh thái Java có 2 thư viện, cả hai đều ít người dùng và cập nhật lần cuối cách đây hơn 1 năm."]

2. Ràng buộc

Những thứ **không đàm phán được**, quyết định phải nằm trong khuôn này.

#	Ràng buộc	Nguồn
1	[Phải viết bằng Java — tra cứu tài khoản là truy cập DB]	[ADR-03]
2	[Không được gọi ra Internet từ api]	[ADR-03]
3	[Phải xong trước 13/11]	[Timeline W10]

3. Các phương án

Phương án	Mô tả	Ưu	Nhược
A	[Dùng thư viện X]	[Nhanh, có sẵn test]	[Cập nhật lần cuối 2024, không rõ có duy trì]
B	[Tự viết parser EMVCo TLV]	[Kiểm soát hoàn toàn, hiểu rõ để viết vào báo cáo]	[Mất ~1.5 ngày, phải tự viết CRC16]
C	[Gọi dịch vụ ngoài để giải mã]	[Không phải viết gì]	[Vi phạm ràng buộc 2; gửi số tài khoản ra ngoài — vi phạm H08]

4. Quyết định

Một câu dứt khoát. Không "có thể", không "chắc là".

Chọn phương án [B] — tự viết parser EMVCo TLV.

Vi: [Ba lý do. Bám vào ràng buộc ở mục 2, đừng nói chung chung.]

- [Phương án C vi phạm hai ràng buộc cứng — loại ngay.]
- [Cấu trúc TLV của VietQR chỉ có 8 trường cần dùng, không phải toàn bộ chuẩn EMVCo — khối lượng thực tế nhỏ hơn nhiều so với vẻ ngoài.]
- [Tự viết thì phần "Phân tích cấu trúc VietQR" trở thành nội dung kỹ thuật có giá trị trong báo cáo, thay vì một dòng "dùng thư viện X".]

5. Hệ quả

Loại	Nội dung
Tích cực	[Không thêm phụ thuộc; tự kiểm soát khi VietQR đổi chuẩn; có nội dung viết báo cáo]
Tiêu cực	[Mất thêm 1.5 ngày; phải tự viết test cho CRC16]
Rủi ro	[Bỏ sót trường hợp biên của chuẩn EMVCo → parse sai QR của một số ngân hàng]
Giảm rủi ro	[Test với QR thật từ ít nhất 5 ngân hàng khác nhau]

6. Ảnh hưởng tới người khác

Ai	Ảnh hưởng gì	Đã báo chưa
[Kiên]	[VietQrParser nằm trong module dùng chung, R02 có thể tái sử dụng để trích xuất số tài khoản từ văn bản]	☐ Rồi, ngày [...]

7. Khi nào xem lại quyết định này

Điều kiện cụ thể, không phải "khi cần".

[Ví dụ: "Nếu phát hiện QR của trên 2 ngân hàng parse sai và không sửa được trong 1 ngày, chuyển sang phương án A."]

Người đề xuất: [Tên] · Ngày: [YYYY-MM-DD] · Chốt trong standup ngày: [...] · Mẫu: ADR v1.0