

1. Посмотреть, сколько клиентов из Германии (SELECT, WHERE, COUNT).

SQL Statement:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany';
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL >

Result:

Number of Records: 11

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
6	Blauer See Delikatessen	Hanna Moos	Forsterstr. 57	Mannheim	68306	Germany
17	Drachenblut Delikatessend	Sven Ottlieb	Walserweg 21	Aachen	52066	Germany
25	Frankenversand	Peter Franken	Berliner Platz 43	München	80805	Germany
39	Königlich Essen	Philip Cramer	Maubelstr. 90	Brandenburg	14776	Germany
44	Lehmanns Marktstand	Renate Messner	Magazinweg 7	Frankfurt a.M.	60528	Germany
52	Morgenstern Gesundkost	Alexander Feuer	Heerstr. 22	Leipzig	04179	Germany
56	Ottiles Käseladen	Henriette Pfalzheim	Mehrheimerstr. 369	Köln	50739	Germany

2. Посмотреть, имена скольких клиентов оканчиваются на 'e' (LIKE).

SQL Statement:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%e';
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL >

Result:

Number of Records: 14

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
10	Bottom-Dollar Marketse	Elizabeth Lincoln	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen	T2F 8M4	Canada
14	Chop-suey Chinese	Yang Wang	Hauptstr. 29	Bern	3012	Switzerland
33	GROSELLA-Restaurante	Manuel Pereira	5C Ave. Los Palos Grandes	Caracas	1081	Venezuela
36	Hungry Coyote Import Store	Yoshi Latimer	City Center Plaza 516 Main St.	Elgin	97827	USA
40	La corne d'abondance	Daniel Tonini	67, avenue de l'Europe	Versailles	78000	France
41	La maison d'Asie	Annette Roulet	1 rue Alsace-Lorraine	Toulouse	31000	France
43	Lazy K Kountry Store	John Steel	12 Orchestra Terrace	Walla Walla	99362	USA

3. Прислать запрос и скриншот с Вашим именем, вставленным в таблицу Customers (INSERT, SELECT).

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Junior QA Engineer', 'Ekaterina Lavrik', 'Pirogova 10', 'Novosibirsk', '630090',
'Russia');

SQL Statement:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Russia';
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL »

Result:

Number of Records: 1

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
93	Junior QA Engineer	Ekaterina Lavrik	Pirogova 10	Novosibirsk	630090	Russia

4. Изменить собственное имя, вставленное в таблицу Customers (UPDATE, SELECT), сделать скриншот и прислать запрос.

UPDATE Customers
SET ContactName='Catherine Lavrik'
WHERE CustomerID= 93;

SQL Statement:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID= 93;
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL »

Result:

Number of Records: 1

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
93	Junior QA Engineer	Catherine Lavrik	Pirogova 10	Novosibirsk	630090	Russia

5. Удалить всех клиентов из города Nantes. Прислать запрос и результат (DELETE).

DELETE FROM Customers WHERE City='Nantes';

SQL Statement:

```
SELECT * FROM Customers
WHERE City='Nantes';
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL »

Result:

No result.

6. Прислать номера заказов (OrderID), оформленных для клиентов работником с именем Steven (FirstName) (INNER JOIN).

```
SELECT Orders.OrderID, Orders.EmployeeID FROM Orders
INNER JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID WHERE Employees.FirstName='Steven';
```

Edit the SQL Statement, and click "Run SQL" to see the result.

Run SQL >

Result:

Number of Records: 11

OrderID	EmployeeID
10248	5
10254	5
10269	5
10297	5
10320	5
10333	5
10358	5
10359	5
10372	5
10378	5
10397	5

Активация Windk