

## 물질안전보건자료(MSDS)

### 1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명: 1/40N 옥살산 나트륨 (1/40N Sodium Oxalate)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동) TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

### 2. 유해성 · 위험성

1) 유해성 · 위험성 분류 자료없음

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 자료없음

신호어 자료없음

유해 · 위험문구 자료없음

예방조치문구

예방 자료없음

대응 자료없음

저장 자료없음

폐기 자료없음

3) 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(NFPA)

- 나트륨 옥살산염

보건 3

화재 1

반응성 0

- 물(WATER)

보건 0

화재 0

반응성 0

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                                 |                            |
|---------|---------------------------------|----------------------------|
| 물질명     | 옥살산 나트륨 (Sodium Oxalate)        | 물(WATER)                   |
| 이명(관용명) | ETHANEDIOIC ACID, DISODIUM SALT | 디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE); |
| CAS 번호  | 62-76-0                         | 7732-18-5                  |
| 함유량(%)  | 1.7                             | 98.3                       |

---

#### 4. 응급조치 요령

---

- |                |   |
|----------------|---|
| 1) 눈에 들어갔을 때   | <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오</p> <p>즉시 의료조치를 취하십시오</p>  |
| 2) 피부에 접촉했을 때  | <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오</p> <p>재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오</p> <p>즉시 의료조치를 취하십시오</p> |
| 3) 흡입했을 때      | <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오</p>                    |
| 4) 먹었을 때       | <p>의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오</p> <p>즉시 의료조치를 취하십시오</p>   |
| 5) 기타 의사의 주의사항 | <p>의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오</p> <p>아드레날린 제제를 투여하지 마시오.</p>  |

---

#### 5. 폭발 화재시 대처 방법

---

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) 적절한(부적절한) 소화제        | <p>소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)</p> <p>대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)</p> <p>고압주수 (부적절한 소화제)</p>   |
| 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | <p>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음</p> <p>물질의 흡입은 유해할 수 있음</p> <p>일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음</p> |
| 3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지</p>                               |

않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를  
식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가  
변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

---

## 6. 누출사고시 대처방법

---

### 1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
오염지역을 환기하시오  
누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오  
분진 형성을 방지하시오  
적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지  
공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는  
상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

### 2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

### 3) 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오  
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에  
담으시오  
다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오  
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고  
느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오  
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한  
상태로 유지하시오

---

## 7. 취급 및 저장 방법

---

### 1) 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
취급 후 철저히 씻으시오  
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오  
고온에 주의하시오  
물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서  
질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.  
공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은  
사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소  
농도를 체크하시오.  
물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

## 9. 물리화학적 특성

|                    |      |
|--------------------|------|
| 외관                 |      |
| 성상                 | 액체   |
| 색상                 | 무색   |
| 냄새                 | 자료없음 |
| 냄새역치               | 자료없음 |
| pH                 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점            | 자료없음 |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음 |
| 인화점                | 자료없음 |
| 증발속도               | 자료없음 |
| 인화성(고체, 기체)        | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 증기압                | 자료없음 |
| 용해도                | 자료없음 |
| 증기밀도               | 자료없음 |
| 비중                 | 자료없음 |
| n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음 |
| 자연발화온도             | 자료없음 |
| 분해온도               | 자료없음 |
| 점도                 | 자료없음 |
| 분자량                | 자료없음 |

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

### 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|          |   |
|----------|---|
| 나트륨 옥살산염 | 상온상압조건에서 안정함<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음<br>화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음<br>물질의 흡입은 유해할 수 있음<br>일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 |
| 물(WATER) | 상온상압조건에서 안정함<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음  |

### 2) 피해야 할 조건

|          |                  |
|----------|------------------|
| 나트륨 옥살산염 | 열, 스파크, 화염 등 점화원 |
| 물(WATER) | 열, 오염            |

### 3) 피해야 할 물질

|          |         |            |
|----------|---------|------------|
| 나트륨 옥살산염 | 가연성 물질  | 자극성, 독성 가스 |
| 물(WATER) | 물반응성 물질 |            |

### 4) 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

### 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

나트륨 옥살산염

화상, 신장 이상을 일으킬 수 있음. 화상, 구역, 설사, 호흡곤란, 두통, 동공확장, 신장 이상, 경련을 일으킬 수 있음. 자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음. 흡입에 의해 신체 흡수 가능  
흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능  
자료없음 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

물(WATER)

## 2) 건강 유해성 정보

급성독성

경구

나트륨 옥살산염

LD50 11160 mg/kg Rat

물(WATER)

LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

경피

자료없음

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

나트륨 옥살산염

토끼에서 중정도 자극이 나타남.

물(WATER)

해당없음

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

흡인유해성

자료없음

---

## 12. 환경에 미치는 영향

---

### 1) 생태독성

어류

나트륨 옥살산염

LC50 630 mg/ℓ 96 hr

물(WATER)

자료없음

|              |               |
|--------------|---------------|
| 갑각류          | 자료없음          |
| 조류           | 자료없음          |
| 2) 잔류성 및 분해성 |               |
| 잔류성          |               |
| 나트륨 옥살산염     | log Kow 자료없음  |
| 물(WATER)     | log Kow -1.38 |
| 분해성          | 자료없음          |
| 3) 생물농축성     |               |
| 농축성          | 자료없음          |
| 생분해성         | 자료없음          |
| 4) 토양이동성     | 자료없음          |
| 5) 기타 유해 영향  | 자료없음          |

---

### 13. 폐기시 주의사항

---

- 1) 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 2) 폐기시 주의사항 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

---

### 14. 운송에 필요한 정보

---

- |  |      |
|--|------|
| 1) 유엔번호(UN No.)                                | 자료없음 |
| 2) 적정선적명                                       | 자료없음 |
| 3) 운송에서의 위험성 등급                                | 자료없음 |
| 4) 용기등급  | 자료없음 |
| 5) 해양오염물질                                      | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |      |
| 화재시 비상조치                                       | 자료없음 |
| 유출시 비상조치                                       | 자료없음 |

---

### 15. 법규규제 현황

---

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음 |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음 |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |      |
| 국내규제                  |      |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음 |
| 국외규제                  |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)        | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)        | 해당없음 |

---

## 16. 기타 참고자료

---

### 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

### 2) 최초 작성일자 : 1996. 05. 02.

### 3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 7

최종개정일자 : 2017. 08. 01

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.