

물질안전보건자료

MSDS 번호: AA00126-0030066119

페이지: 1/14

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.12.2025

버전: 12.0.d

제품: Tinuvin® 765

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Tinuvin® 765

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 안정제

공급자/유통업자 정보:

한국바스프주식회사

서울 중구 세종대로 39

대한상공회의소 빌딩 14-16층

04513

14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,

Jung-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA

04513

전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)

팩스번호: +82 2 3707-3122

이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:

Local emergency number:

전화번호: 080 770 3100 (사고접수)

International emergency number:

전화번호: +49 180 2273-112

2. 유해성 · 위험성

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

유해 · 위험성 분류:

피부 과민성 물질: 구분 1

생식독성 물질: 구분 2 (생식능력)

급성 수생 환경유해성 물질: 구분 1

만성 수생 환경유해성 물질: 구분 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

그림문자:



신호어: 경고

유해·위험 문구:

H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H361	생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
H400	수생생물에 매우 유독함.
H410	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

예방조치문구 (예방):

P280	보호장갑, 보호의 및 보안경 또는 안면보호구를 착용하십시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P261	미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피할 것
P201	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

예방조치문구 (대응):

P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P391	누출물을 모으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

예방조치문구 (저장):

P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
------	------------------------

예방조치문구 (폐기):

P501	폐기물 관리법 등 관련 법규에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
------	--------------------------------------

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:

저장 및 취급 규정/주의사항을 준수할 경우에는 특별한 위험이 나타나지 않음.

본 물질은 PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic)와 vPvB (very persistent/very bioaccumulative)의 기준에 충족하지 않음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: Tinuvin® 765

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

입체장애아민 광안정제

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate (함량 (W/W): 75 %)

CAS번호: 41556-26-7

기존화학물질 목록번호: KE-09407

Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (함량 (W/W): 25 %)

CAS번호: 82919-37-7

기존화학물질 목록번호: KE-24697

위험 성분

Decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) decanedioate

(이명: 자료없음)

함량 (W/W): $\geq 95\%$ - $\leq 100\%$

CAS번호: 1065336-91-5

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:

즉시 오염된 옷을 벗을 것. 환자가 의식을 잃은 경우, 안정된 측면 자세(회복 자세)로 눕혀 후송할 것. 응급처치 요원은 자신의 안전에 주의를 기울여야 함.

흡입했을 때:

환자를 안정시키고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하여 의료 조치를 취할 것.

피부에 접촉했을 때:

즉시 물과 비누로 깨끗이 씻고 의사의 처치를 받을 것

눈에 들어갔을 때:

눈에 들어간 경우에는 눈을 뜬 상태에서 적어도 15분 정도 흐르는 물로 씻어낼 것.

먹었을 때:

즉시 입을 닦고 200-300ml의 물을 마신 후, 의료 조치를 취할 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음., (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

기타 의사의 주의 사항:

유해성: 자료없음.

처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제:

수분 분무(water spray), 건분말(dry powder), 포말

부적절한 소화제:

물분사(water jet)

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

유해 증기

연기/안개 방출 위에 언급된 물질/물질군이 화재 시 방출됨.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

자급식 호흡 보호장비 착용할 것.

추가정보:

위험 정도는 연소되는 물질과 화재 시 조건에 따라 차이가 있음. 관련 규정에 따라 오염된 소방수를 처리하도록 할 것.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

개인 보호의를 착용할 것. 호흡 보호장비 필요.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

오염수/소방수 함유 배수구/지표수/지하수에 방류하지 말 것

정화 또는 제거 방법:

대량 누출 시: 제품을 펌프로 퍼낼 것.

잔여물의 경우: 적절한 흡수제를 이용하여 수거할 것 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: Tinuvin® 765

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

국소배기장치 사용할 것. 배출이 발생하는 지점(LEV)에 배출 환기를 제공할 것. 피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 구체적인 작업자 교육을 통해 노출을 예방/최소화

화재 및 폭발에 대한 보호조치:

정전기가 발생하지 않도록 예방책을 강구할 것.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

부적절한 용기재료: 종이

저장 조건에 대한 추가정보: 용기를 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것.

포장된 제품은 저온이나 영하의 온도에서 손상되지 않음.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

구체적으로 알려진 작업상 노출한계 물질은 없음

생물학적 노출기준:

자료없음.

적절한 공학적 관리:

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:

저농도 혹은 단기적 영향에 적합한 호흡 보호: 유기화합물 가스/증기용 가스필터 EN 14387 타입 A(끓는점 >65 ° C)

손 보호:

화학물질용 안전장갑

장기적 직접적 접촉에 적합한 물질(추천: 보호 인덱스 6, EN ISO 374-1에 따른 침투시간 480분 이상)

질소고무(NBR)- 코팅 두께 0.4mm

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

보충설명 : 사양은 시험, 운헌 및 장갑제조업자의 정보에 기초한 것이거나 비슷한 물질로 부터 유추한 것임. 온도와 같은 여러 조건 때문에, 실제로 화학보호장갑의 실질적인 수명은 테스트에서 결정된 투과시간보다 더 짧을 것으로 여겨짐.

유형이 매우 다양하므로 제조업자의 용도 지시사항에 따라야 함.

눈 보호:

측면이 보호되는 보안경

신체 보호:

화학용 보호복 (EN 14605 기준).

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:

명시된 개인 보호장비 이외에도 밀폐작업복을 착용하도록 할 것. 작업장에서 먹고, 마시고, 흡연하는 것을 금지할 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것.

9. 물리화학적 특성

외관:	액체	
색:	연황색	
냄새:	에스테르	
냄새 역치:	결정되지 않음.	
pH 값:	8.4 (물, 1 %(m), 20 - 25 ° C) (부유물)	
pKA:	약 9.2 (25 ° C)	(계산)
유리전이온도:	-57.8 ° C (1,013 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.1)
초기 끓는점과 끓는점 범위:	> 300 ° C (1,013 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)
인화점:	209.5 ° C	(ISO 2719, Closed cup)
증발 속도:	Henry's Law Constant 또는 증기압으로부터 수치는 근사값임.	
인화성 (고체/가스):	고인화성이 아님	(인화점으로부터 얻음.)
인화 또는 폭발 범위의 하한:	분류 및 표시와 관련없는 액체임., Lower Explosion Point (LEP; 하한 폭발점)은 인화점 보다 5 - 15 ° C 낮을 수 있음.	
인화 또는 폭발 범위의 상한:	분류 및 표시와 관련없는 액체임.	

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

자연발화 온도: 352 ° C (Directive 92/69/EEC, A.15)

분해 온도: 325 ° C
지정, 표시된 대로 보관 및 처리하는
경우 분해되지 않음

자기발화성: 자기발화하지 않음 시험 유형: 실온에서 자연발화

자기가열능력: 본 물질은 자발적발열 가능성이 없음.

최소 발화에너지:

자료없음.

폭발위험성: 비폭발성

화재를 일으킬 수 있는 성질: 구조적인 특성에 의하여
이제품은 산화성으로 분류되지 않음.

증기압: < 0.0001 Pa (OECD 가이드라인 104)
(20 ° C)

밀도(비중): 0.993 g/cm3 (OECD Guideline 109)
(20 ° C)

상대 밀도: 0.99 (OECD Guideline 109)
증기밀도: > 1 (추정치)
(20 ° C)

공기보다 무거움

수용해도:

21 - 30 mg/l
(23 ° C)

습도측정기: 비흡습성

용해도(정량적) 용제: 유기용제
혼합가능

n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) : 2.3 - 2.8 (OECD Guideline 107)
(25 ° C; pH 값: 7)

흡착/물-토양: KOC: 204400; log KOC: 5.31 (계산)

흡착/물-토양: KOC: 4726; log KOC: 3.67 (계산)

표면장력:

화학적 구조에 근거하여, 표면 활동은
예상되지 않음.

점도, 유동적: 400 mPa.s
(20 ° C)

점도, 운동학적: 478 mm2/s (Capillary viscometer)
(20 ° C)

물 분자량: 자료없음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.12.2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

기타 참고사항:

필요할 경우, 본 항목에 그 외 물리화학적 매개변수 정보를 표기함.
제조물에 대해 시험함.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):

모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃. 정전기 방전을 피할 것

피해야 할 물질:

강산, 강염기, 강산화제

금속에 대한 부식성: 금속에 대한 부식성 없음

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:

규정에 따라 저장 및 취급시 유해반응은 나타나지 않음.

분해시 생성되는 유해물질:

지정된 대로 저장 및 취급한 경우 유해 분해물이 발생하지 않음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:

단일 섭취 후 약한 독성. 단일 피부접촉 시 거의 무독성임.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

LD50 쥐 (경구): 3,230 mg/kg

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

(흡입): 결정되지 않음.

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

LD50 쥐 (경피): > 3,170 mg/kg

사망없음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

자극성

자극성 작용에 대한 평가:

눈 및 피부에 자극 없음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02.12.2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

| 피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 비자극성

| 심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (OECD guideline 405와 유사)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:

| 피부접촉 후 과민성 가능.

| 기니 픽 maximization 시험 기니 픽: 피부 과민성 (OECD Guideline 406)

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:

| 반복투여는 화학구조에 기초를 둔 신경독성효과에 제외되지 않음. 본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

흡인 유해성:

| 예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:

| 미생물과 포유류 세포 배양을 이용한 대부분의 연구에서 변이원성 영향은 나타나지 않음. 생체 내 시험에서도 변이원성영향은 나타나지 않음. 본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

발암성

발암성 평가:

| 발암성 관련 자료 없음

자료없음.

생식독성

생식독성 평가:

| 동물실험 결과, 생식능력에 악영향을 미칠 수 있음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

발달 독성

최기형성 평가:

| 동물연구에서 이 물질은 기형을 유발하지 않음. 모체에 독성이 투여되면 잠재적인 독성 발달을 일으킬 가능성을 배제할 수 없음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: Tinuvin® 765

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

기타 해당되는 독성정보

혼합물로서 시험됨.

인체에 대한 자료

피부접촉에 의한 과민성 영향

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

| 이용가능한 정보를 바탕으로, 특정 표적장기 독성 물질(1회노출) 은 없음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:

| 수중 생물에 대한 고독성(급성 영향) 적절한 저농도의 생물학적 처리 설비에 도입 될 때 활성 슬러지의 분해 활성 억제 는 예상되지 않음.

어독성:

| LC50 (96 h) 0.9 mg/l, Danio rerio (OECD Guideline 203, 반고정식)

| 세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 시험배지에서의 용해도가 낮음. 가용화제를 넣은 수용액으로 시험하였음.

수생무척추동물:

| 연구 진행이 필요하지 않음.

수생식물:

| EC50 (72 h) 1.68 mg/l (성장율), Desmodemus subspicatus (OECD Guideline 201, 통계수치)

| 세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 시험배지에서의 용해도가 낮음. 가용화제를 넣은 수용액으로 시험하였음.

미생물/활성슬러지 영향:

| EC20 (3 h) >= 100 mg/l, 가정 활성슬러지 (OECD Guideline 209, 수생 동물)

| 세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음

어류에 대한 만성독성:

| 노출 고려사항에 의한 연구는 필요하지 않음.

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

수생무척추동물에 대한 만성독성:

영향 농도 비관찰 (21 일간), 1 mg/l, *Daphnia magna* (물벼룩) (OECD가이드라인211, 반고정식)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 시험배지에서의 용해도가 낮음. 가용화제를
넣은 수용액으로 시험하였음.

육생생물에 대한 독성 평가:

자료없음.
노출 고려사항에 의한 연구는 필요하지 않음.

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:

물질은 물 표면으로부터 대기로 증발하지 않음.
토양 고체상에 대한 흡착 가능성 있음

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :

쉽게 생분해되지 않음(OECD 기준에 따라) 어느 정도/부분적으로 생분해성임

제거정보:

38 % DOC 환원 (28 일간) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (호기성, 호기성 미생물)

수중에서의 안정성 평가:

물과 접촉할 경우 물질이 서서히 가수분해됨.

수중 안정성에 대한 정보 (가수분해):

 $t_{1/2}$ 51 일간 (25 ° C, pH 값 7), (OECD가이드라인 111, pH 7)

본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

 $t_{1/2}$ 68 일간 (25 ° C, pH 값 7), (OECD가이드라인 111, pH 7)

본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

 $t_{1/2}$ 3.6 일간 (25 ° C, pH 값 9), (OECD가이드라인 111, pH 9)

본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

 $t_{1/2}$ 2.6 일간 (25 ° C, pH 값 9), (OECD가이드라인 111, pH 9)

본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

생물 농축성

생물농축가능성 평가:

생물체 내에 축적 가능성 없음

생물 농축성:

생물농축 계수: < 9.7 (8 일간), *Cyprinus carpio* (기타)

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

| 생물농축 계수: < 31.4 (8 일간), Cyprinus carpio (기타)

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:
토양, 수로 및 폐수로에 유입되지 않도록 할 것. 저농도로 적절히 투입할 경우 활성슬러지의 분해활동 억제에 나타날 가능성은 없음.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:
폐기물관리법에 따라 폐기 또는 소각처리 할 것.

오염된 용기:
오염되지 않은 포장용기는 재사용이 가능함.
세척되지 않은 팩은 내용물과 같은 방식으로 처리할 것.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:
UN number 또는 ID number: UN 3082
UN 적정 선적 명: 환경유해물질 (액체, 별도 품명의 것은 제외)
(비스-(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딜)세바케이트)
위험 분류: 9
위험 표지: 9, (EHSM)
포장 그룹: III
환경 위험: 예
사용자를 위한 특별 예방 알려진 바 없음.
조치:

해상운송		Sea transport	
IMDG		IMDG	
UN number 또는 ID number:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN 적정 선적 명:	환경유해물질 (액체, 별도 품명의 것은 제외) (비스-(1,2,2,6,6-	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BIS-(1,2,2,6,6-PEN

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12.2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

	펜타메틸-4-피페리 달)세바케이트)		TAMETHYL-4-PIPE RIDYL)SEBACATE)
위험 분류:	9	Hazard class:	9
위험 표지:	9, (EHSM)	Hazard label:	9, (EHSM)
포장 그룹:	III	Packing group:	III
환경 위험:	예	Environmental hazards:	yes
	해양오염물질: 예		Marine pollutant: YES
사용자를 위한 특별 예방 조치:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

항공운송
IATA/ICAO

UN number 또는 ID number:	UN 3082
UN 적정 선적 명:	환경유해물질 (액체, 별도 품명의 것은 제외) (비스-(1,2,2,6,6- 펜타메틸-4-피페리 달)세바케이트)
위험 분류:	9
위험 표지:	9, (EHSM)
포장 그룹:	III
환경 위험:	예
사용자를 위한 특별 예방 조치:	알려진 바 없음.

Air transport
IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 3082
UN proper shipping name:	ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BIS-(1,2,2,6,6-PEN TAMETHYL-4-PIPE RIDYL)SEBACATE)
Hazard class:	9
Hazard label:	9, (EHSM)
Packing group:	III
Environmental hazards:	yes
Special precautions for user:	None known

추가정보:
자료없음.

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:
작업환경측정대상 유해인자: 아니오
관리대상 유해물질: 아니오
특수건강진단대상 유해인자: 아니오
특별관리대상 유해물질: 아니오
화학물질의 노출기준 설정물질: 아니오

한국바스프주식회사 물질안전보건자료

일자 / 개정: 02. 12. 2025

버전: 12.0.d

제품: **Tinuvin® 765**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30066119/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 02.12.2025

경고표시를 위한 유해 결정성분: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

화학물질관리법에 의한 규제:**인체 등 유해성 물질:**

인체 등 유해성물질에 해당하지 않음

허가물질:

허가물질에 해당하지 않음

제한물질:

제한물질에 해당하지 않음

금지물질:

금지물질에 해당하지 않음

사고대비물질:

사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:

제4류 (제4석유류), 위험등급 III

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의
해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

자료없음.

16. 기타 참고사항

최초 작성일자

04.11.2005

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만
기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서
(Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서 (Specification agreement)로 사용될 수
없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된
품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당
제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.