

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LEWATIT MonoPlus S 108 H

제품 번호 : 000000000056698381

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 이온 교환, 레진, 촉매제

다. 공급자 정보

회사명 : 랑세스코리아 유한회사
07326 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 18 층
(여의도동, Two IFC)

담당부서 : +82 (0) 2 6715 5112
KR-HSEQ@lanxess.com

긴급전화번호 : CHEMTREC 코리아 으로 연락주시기 바랍니다. (24 시간/7 일):
080 880 0468 또는 CCN 1001750.

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H318 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치 문구 : **예방:**
P280 보안경/안면보호구를 착용하십시오.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것.
기도 확보를 유지할 것.
옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 물로 입을 헹구십시오.
소량의 물을 마시게 하십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

증상 : 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

위험 : 눈에 심한 손상을 일으킴

응급처치요원의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.

부적절한 소화제 : 다량의 물분사

나. 화학물질로부터 생기는 : 없음

특정 유해성

유해한 연소 생성물 : 일산화탄소
이산화탄소(CO2)
질소산화물(NOx)
금속산화물

특별한 소화방법 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

되거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것.
적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
유출된 제품을 밟으면 미끄러질 위험이 있음.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것.
물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을 것.
하수 시스템과 지표수, 지하수, 토양에 유입을 허용해서는 안 됩니다.
공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 분진이 생기지 않도록 하십시오.
분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.

가. 안전취급요령 : 음식을 먹는 곳에 들어가기 전에 오염된 옷과 보호 장비를 벗으십시오.
작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.
적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것.
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에,
직사광선으로부터 보호하여 원래 사용 직전까지 용기를 밀폐할 것.
라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

건조시키지 마십시오.

권장 보관온도 : -20 - 40 ° C

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

II 직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

나. 적절한 공학적 관리 : 자료 없음.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 분진이나 에어로졸이 발생한 경우 승인된 여과기가 달린 호흡보호구를 사용할 것.

필터 타입 : P1 필터

눈 보호 : 옆 가리개가 있는 보안경

손 보호

물질종류 : 폴리비닐 클로라이드 - PVC
착용 시간 : < 60 min

물질종류 : 나이트릴 고무- NBR
착용 시간 : < 60 min

물질종류 : 폴리클로로프렌- CR
착용 시간 : < 60 min

비고 : 특정 작업장에서의 사용적합성은 보호장갑 생산자와 논의해야 합니다. 상품이 오염된 후에는 즉시 장갑을 교환하고 관련 국가 또는 지역 규정에 따라 처분하십시오.

신체 보호 : 적합한 보호복을 착용할 것.

위생상 주의사항 : 화학 제품들을 다룬 후에는 손을 씻고, 업무일이 종료된 후이나 식사 전이나 흡연 연, 혹은 화장실에 가기 전에도 손과 팔꿈치 아래, 얼굴을 철저히 세정하십시오.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것.
눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록
확실히 할 것.
의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을
사용해야 합니다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	: 비즈
가. 물질의 상태	: 고체
색	: 검정색
나. 냄새	: 무취
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 1 함유량: 10 %
마. 녹는점/범위	: 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 자료없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료없음
자연발화 온도	: > 500 ° C 자연발화 온도
연소값	: 1 (20 ° C) 방법: VDI 2263-1
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	: 자료없음

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도

수용해도 : 용해되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 1.25 g/cm³ (20 ° C)

부피밀도 : 750.5 – 829.5 kg/m³

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

역학점도 : 자료없음

동점도 : 자료없음

폭발성 : 자료없음

산화성 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 본 물질 또는 그 구성 성분의 반응성에 관한 이용가능한 구체적 시험 자료가 없음.
제품은 화학적으로 안정합니다.
정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
국가 / 언어: KR / KO			

있습니다.

나. 피해야 할 조건 : 정전기 방지 조치를 취할 것.

다. 피해야 할 물질 : 산화제

라. 분해시 생성되는
유해물질 : 정상적으로 보관 시 분해되지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출
경로에 관한 정보 : 눈에 들어 갔을 때
피부에 접촉했을 때

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg
비고: 유사체 상품에 대한 테스트 결과

구성성분:

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulphonated:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

제품:

결과 : 피부 자극 없음
비고 : 유사체 상품에 대한 테스트 결과

구성성분:

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulphonated:

결과 : 피부 자극 없음
비고 : 유사체 상품에 대한 테스트 결과

심한 눈 손상 또는 자극성

눈에 심한 손상을 일으킴

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

제품:

결과 : 눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.
비고 : 유사체 상품에 대한 테스트 결과

구성성분:

Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulphonated:

평가 : 눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.
비고 : 유사체 상품에 대한 테스트 결과

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

자료없음

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

반복투여독성

자료없음

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
국가 / 언어: KR / KO			

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

흡착 유기물 결합
할로겐(AOX) : 비고: 본 제품은 유기적으로 결합된 할로겐을 함유하지 않으므로 폐수의 AOX(흡착성 유기 할로겐) 값에 영향을 줄 수 없음.

추가 생태학적 정보 : 이 제품은 물에 용해되지 않습니다. 따라서 환경적 테스트는 수행되지 않았습니다.
심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 재사용에 대한 가능성을 검사하십시오.
상품 잔류물과 세척하지 않은 빈 용기는 관련 국가와 지역 규정에 따라 포장, 밀봉, 라벨링되어 버리거나 재활용해야 합니다.
대용량이 염려되는 곳에서는 공급자와 상담하십시오.
세척하지 않은 빈 용기를 전달시에는 수령자에게 잔류물에 의해 야기될 수 있는 어떤 가능한 위험도 경고해야 합니다.
공급자가 현재 알고 있는 한, 이 제품은 EU 지침 2008/98/EC 에 정의된 유해 폐기물로 간주되지 않음.

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

오염된 포장 : 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호	: 해당없음
나. 유엔 적정 선적명	: 해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	: 해당없음
부차 위험성	: 해당없음
라. 용기등급	: 해당없음
라벨	: 해당없음
포장 지침 (화물 수송기)	: 해당없음
포장 지침 (여객기)	: 해당없음

IMDG-코드

가. 유엔 번호	: 해당없음
나. 유엔 적정 선적명	: 해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	: 해당없음
부차 위험성	: 해당없음
라. 용기등급	: 해당없음
라벨	: 해당없음
EmS 코드	: 해당없음
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	: 해당없음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
국가 / 언어: KR / K0			

위험 및 취급 시 주의사항.

위험한 화물이 아님
눈에 심한 손상을 줄 위험이 있음
음식물로부터 거리를 두어 보관하십시오

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 : 해당없음

화학물질 목록 및 원료물질
(전구체)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

KECI : 목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 본 물질안전보건자료(MSDS)는 LANXESS 내부 자료에 근거하여 작성한 것임.

나. 최초 작성일자 : 2020/09/28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 2.0

최종 개정일자 : 2023/08/08

날짜 형식 : 년/월/일

라. 기타

기타 약어에 대한 전문

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	MSDS 번호: AA00713-0056698381
2.0	2023/08/08	203000012931	지난 작성일자: 2020/09/28
			국가 / 언어: KR / KO

관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법 (미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

본 물질 안전 보건 자료에 포함된 데이터는 당사의 현재 지식과 경험에 기반한 것이며, 안전 요구 사항과 관련하여 제품에 대해 설명하고 있습니다. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 및 처리 지침으로 간주되지 않으며 보증 또는 품질 사양은 포함되지 않습니다. 본 정보는 지정된 특정 재료에 한하여 관련되어 있으며, 본문에 명시되어 있지 않은 경우, 다른 임의의 재료와의 조합 또는 임의의 공정에서 사용되는 재료에 대해서는 유효하지 않습니다. 모든 소유권, 기존 법률 및 법규를 준수하는 것은 제품 수령인의 책임입니다.

이전 버전과 관련된 변경 사항은 물질안전보건자료(SDS) 왼쪽의 해당 위치에 검은색 이중 막대로 표시되어 있습니다.