

Dokumentacja projektu

Krzysztof Mizgała 262839 Maciej Kosierb 262239
Wiktoria Kudła 262254 Wiktoria Gałdusińska 262209

29 stycznia 2023

Spis treści

1	Opis projektu	2
2	Użyte technologie	2
3	Opis metod	3
3.1	ui.py	3
3.2	analysis.py	4
3.3	api.py	5
4	Diagram UML	6
5	Opis interfejsu	7

1 Opis projektu

Nasza aplikacja służy do analizy danych finansowych. Korzysta z danych z Financial Modeling Prep API. Klucz API jest wymagany do uruchomienia aplikacji. Można go pobrać tutaj a następnie trzeba ustawić zmienną środowiskową `API_KEY` do klucza. Można także korzystać z własnego klucza API tworząc plik `.env` w katalogu głównym projektu i dodając zmienną `API_KEY` z kluczem jako wartość.

Aplikacja pozwala na odczyt danych finansowych danej firmy. Używając różnych metod do zanalizowania, pokazuje wyniki i przewiduje ceny rynkowe.

2 Użyte technologie

Wykorzystane biblioteki Pythona:

- pandas
- requests
- dotenv
- PyQt5

Lista plików:

- analysis.py
- api.py
- docs.tex
- README.md
- requirements.txt
- ui.py

3 Opis metod

3.1 ui.py

- `_get_symbols` - pobiera symbole i nazwy analizowanych obiektów z pliku CSV.
- `_init_it` - tworzy graficzny interfejs użytkownika.
- `_update_symbols` - aktualizuje listę nazw instrumentów finansowych przy zmianie kategorii.
- `update_signal` - aktualizuje etykietę sygnału i kolor pudełka przy zmianie sygnału.
- `update_indicators` - aktualizuje listę wskaźników przy zaznaczaniu pól wyboru wskaźników.
- `update_bins` - aktualizuje liczbę słupków histogramu.
- `analyze` - analizuje dane dla wybranego obiektu. Pokazuje wyniki w postaci tabeli i wykresu świecowego.
- `_analyze` - zaczyna analizę w osobnym wątku po to, by zapobiec zacinaniu się interfejsowi.
- `draw_plot` - tworzy wykres świecowy.
- `plot_candles` - tworzy świece wykresu na osiach na podstawie dostarczonych danych.
- `plot_indicators` - tworzy wykres wskaźników, które zostały wybrane przez użytkownika, na wykresie świecowym.
- `plot_sma` - tworzy wykres wskaźników SMA na wykresie świecowym.
- `plot_ema` - tworzy wykres wskaźników EMA na wykresie świecowym.
- `plot_bollinger` - tworzy wykres wstęg Bollingera na wykresie świecowym.
- `plot_rsi` - tworzy wykres wskaźników RSI na wykresie świecowym.

- `plot_macd` - tworzy wykres wskaźników na wykresie świecowym.
- `plot_stochastic` - tworzy wykres oscylatora stochastycznego na wykresie świecowym.
- `plot_williams` - tworzy wykres %R Williamsa.

3.2 analysis.py


- `get_signal` - otrzymuje sygnał na opierający się na wskaźnikach analizy technicznej. Bazuje na następujących zasadach:
 - Kupno, gdy MACD przekracza linię sygnału z góry.
 - Sprzedaż, gdy MACD przekracza linię sygnału z dołu.
 - Kupno, gdy RSI jest mniejszy niż 30.
 - Sprzedaż, gdy RSI jest większy niż 70.
 - Kupno, gdy %K (oscylator wolny) przekroczy %D (oscylator szybki).
 - Sprzedaż, gdy %D przekroczy %K.
 - Kupno, gdy SMA jest większe od EMA.
 - Sprzedaż, gdy SMA jest mniejsze od EMA.
 - Kupno, gdy SMA jest większe od ceny instrumentu.
 - Sprzedaż, gdy SMA jest mniejsze od ceny instrumentu.
 - Kupno, gdy EMA jest większe od ceny instrumentu.
 - Sprzedaż, gdy EMA jest mniejsze od ceny instrumentu.
- `sma` - Prosta Średnia Krocząca (ang. SMA - Simple Moving Average), jest najbardziej podstawową średnią kroczącą. Oblicza się ją sumując ceny zamykające z ostatnich n dni i dzieląc tę sumę przez n .
- `ema` - Wykładnicza Średnia Krocząca (ang. EMA - Exponential Moving Average) jest rodzajem średniej kroczącej, która kładzie większy nacisk na nowszych danych. EMA jest bardziej wrażliwy na ostatnie zmiany w cenie.

- `bollinger` - Wstęgi Bollingera to wstęgi zmienności między średnią kroczącą. Zmienność jest liczona za pomocą odchylenia standardowego, które zmienia się, kiedy zmienność rośnie lub maleje. Wstęgi automatycznie poszerzają się, kiedy zmienność rośnie i zwężają, gdy maleje.
- `rsi` - Wskaźnik Siły Względnej (ang. RSI - Relative Strength Index) jest wskaźnikiem dynamiki, który mierzy znaczenie ostatnich zmian cen, aby ocenić warunki wykupienia lub wyprzedania akcji lub innego kapitału.
- `macd` - Konwergencja/Dywergencja Średnich Krocących (ang. Moving Average Convergence Divergence) to wskaźnik dynamiki trendów pokazujący zależność pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi cen.
- `stochastic` - Oscylator Stochastyczny (ang. Stochastic Oscillator) jest wskaźnikiem dynamiki, który porównuje konkretną cenę zamykającą do zakresu jej cen na przestrzeni czasu.
- `williams` - %R Williamsa to wskaźnik dynamiki. Jest oscylatorem, który pokazuje zależność obecnej ceny zamknięcia w relacji do maksymalnej i minimalnej ceny z poprzednich dni.

3.3 `api.py`

- `_get_data` - tworzy ramkę danych lub plik JSON z danych z API dla danego adresu URL.
- `list_category` - tworzy listę symboli danej kategorii.
- `get_historical` - pobiera ceny historyczne oraz wolumen dla danej akcji, kryptowaluty, forexa lub zasobu.
- `get_historical_capitalization` - pobiera kapitalizację historyczną dla konkretnego symbolu. akcji.

4 Diagram UML




5 Opis interfejsu

Aplikacja po uruchomieniu wygląda następująco:




Rysunek 1: Okno aplikacji po uruchomieniu

Użytkownik ma możliwość modyfikowania opcji oznaczonych na poniższym rysunku numerami od 1 do 4.




Rysunek 2: Dostępne opcje

Użytkownik wybiera, jakim notowaniom chce się przyjrzeć. Dostępne opcje to: rynek akcyjny, rynek walutowy, rynek kryptowalut oraz rynek surowców. Może to zrobić modyfikując parametry oznaczone na powyższym rysunku numerami 1 i 2. Wybierając rynek akcyjny (1) można wybierać spośród akcji stu najpopularniejszych firm (2).



Rysunek 3: Dostępne parametry



Rysunek 4: Dostępne parametry dla pozostałych rynków

Następnie można wybrać wskaźniki (3), które zostaną uwzględnione na wykresie. Ich dokładny opis można znaleźć w sekcji 3.2 tego dokumentu. Dostępne opcje to:

- SMA (ang. Simple Moving Average) - prosta średnia krocząca,
- EMA (ang. Exponential Moving Average) - wykładnicza średnia krocząca,
- Bollinger Bands - wstęgi Bollingera,

- RSI (ang. Relative Strength Index) - wskaźnik siły względnej,
- MACD (ang. Moving Average Convergence Divergence) - konwergencja/dywergencja średnich kroczących,
- Stochastic - oscylator stochastyczny,
- Williams %R - %R Williamsa.

Ostatnim parametrem jest liczba świec na wykresie oznaczająca także liczbę dni, sprzed których dane nas interesują. Służy do tego opcja "Bins for histogram" (oznaczona numerem 4 na rysunku 2), która domyślnie przyjmuje wartość 50.

Uwaga: ze względu na różniące się skale, niektóre kombinacje wskaźników są zablokowane!

- Wskaźnik RSI blokuje możliwość wyboru MACD.
- MACD blokuje wskaźniki RSI, Stochastic i Williams %R.
- Stochastic i Williams %R blokują wskaźnik MACD.

Po kliknięciu przycisku "Analize", oznaczonego numerem 5 na rysunku 2, otrzymujemy interesujący nas wykres. W lewym dolnym rogu okna wyświetla się również jedną z poniższych predykcji dotyczących inwestycji.



Rysunek 5: Możliwe predykcje

Predykcja SELL oznacza, że zalecana jest sprzedaż posiadanych akcji. W przypadku NEUTRAL, nie obserwuje się ani tendencji wzrostowej, ani spadkowej cen akcji. Decyzja o kupnie/sprzedaży akcji byłaby niewiadomą. BUY natomiast sugeruje, że inwestycja będzie dobrym posunięciem.

Przykładowo wygenerowana analiza prezentuje się następująco:



Rysunek 6: Przykładowy wykres z predykcją