

Resultados de Tests — PlataformaVideojuegos

Alumno: DavidParada
Proyecto: PlataformaVideojuegos
Fecha: 2026-03-23

Resumen

Clase de Test	Total	✔ Pasados	✖ Fallidos
AppTest	1	1	0
UsuarioTest	35	33	2
JuegoTest	30	17	13
BibliotecaTest	18	17	1
CompraTest	23	10	13
ResenaTest	23	17	6
TOTAL	130	95	35

Causa raíz de fallos por clase

BibliotecaTest — 1 test fallido (17/18)

Motivo: El test `consultaUltimaSesion_LanzaUnsupportedOperationException` espera que el alumno lance `UnsupportedOperationException`, pero el método devuelve normalmente sin lanzar excepción. El alumno implementó la funcionalidad en lugar de respetar el contrato que la declaraba como no soportada.

CompraTest — 13 tests fallidos (10/23)

- Grupo A — 5 ERRORS (ValidationException inesperada en procesarPago / consultarCompra):** Los tests que llaman a `procesarPago` o `consultarCompra` tras una compra válida reciben una `ValidationException` inesperada. El `PurchaseController` lanza una validación internamente al procesar el pago o consultar la compra, impidiendo que estos flujos funcionen correctamente.
- Grupo B — 2 FAILURES (IllegalArgumentException en lugar de ValidationException):** Cuando el usuario o el juego no existen, el `PurchaseController` lanza `IllegalArgumentException` (vía `orElseThrow`) en vez de `ValidationException`. El `CompraAdapter` no captura este tipo de excepción ni la convierte.
- Grupo C — 5 FAILURES (validaciones ausentes):** El alumno no valida: método de pago nulo, descuento negativo, descuento > 100, juego no disponible ni precio negativo en el formulario de compra.
- Grupo D — 1 FAILURE (mapeo erróneo):** `realizarCompra_DescuentoCero_PorDefecto` — el campo `descuentoAplicado` del DTO devuelve el precio base (29.989...) en lugar de 0.0 . El `CompraDTOMapper` asigna el campo `precio` al campo `descuento`.

ResenaTest — 6 tests fallidos (17/23)

- 2 ERRORS (otroUsuario con contraseña corta):** Los tests `eliminarResena_UsuarioNoEsDuenio` y `ocultarResena_UsuarioNoEsDuenio` crean un segundo usuario dentro del propio test con contraseña "12345678Aa@" (11 chars), que sigue siendo rechazada por la validación del alumno (`PASS_L = 20`). Al fallar esa creación, el test arroja un error inesperado antes de llegar al `assertThrows` .
- 4 FAILURES (lógica incompleta):** El alumno no valida reseñas duplicadas del mismo usuario + juego; `eliminarResena` no elimina la reseña del repositorio; `ocultarResena` no filtra la reseña del listado público; `listarResenasPorUsuario` no lanza `ValidationException` cuando el usuario no

existe.

JuegoTest — 13 tests fallidos

- Motivo A (11 tests):** Al crear un juego con precio 29.99 (double), el mapper lo convierte a float, lo que introduce imprecisión de coma flotante ((float)29.99 → 29.989999...). El alumno evalúa la precisión con BigDecimal.valueOf((float) precio), cuya escala supera 2 decimales → error FORMATO_INVALIDO → ValidationException.
- Motivo B (1 test — crearJuego_FormularioValido_IdiomasNulos_Permitido):** El mapper convierte null en idiomas a List.of() (lista vacía). El alumno llama a availabelanguages.getFirst() sobre la lista vacía → NoSuchElementException → capturada por el adapter y relanzada como ValidationException.
- Cascada:** Los tests que dependen de que exista un juego previo (buscarJuegos, listarCatalogo, aplicarDescuento, cambiarEstado) fallan a su vez porque la creación del juego válido fracasa.

UsuarioTest — 2 tests fallidos

- Motivo:** El alumno lanza IllegalArgumentException("Usuario no encontrado") en UserController.showUserProfile() cuando el id o nombre de usuario es inválido. El UsuarioAdapter.consultarPerfil() solo captura org.example.Exeptions.ValidationException, por lo que la IllegalArgumentException se propaga sin capturar. Los tests esperaban que se devolviera null.

AppTest

Test	Resultado
shouldAnswerWithTrue	✅ PASS

UsuarioTest (33/35)

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearUsuarioDTO_FormularioValido_RetornaUsuarioDTO	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioValido_AvatarNulo_Permitido	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioValido_FechaRegistroGeneradaAutomaticamente	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreObligatorio	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreMenor3Caracteres	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreMayor20Caracteres	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreConCaracteresInvalidos	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreEmpiezaConNumero	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreNoUnico	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_EmailObligatorio	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_EmailFormatoInvalido	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_EmailNoUnico	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ContrasenaObligatoria	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ContrasenaMenor8Caracteres	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ContrasenaSinMayuscula	✅ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ContrasenaSinMinuscula	✅ PASS	

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ContrasenaSinNumero	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreRealObligatorio	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreRealMenor2Caracteres	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_NombreRealMayor50Caracteres	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_PaisObligatorio	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_PaisNoValido	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_FechaNacimientoObligatoria	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_FechaNacimientoFutura	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_FechaNacimientoMenor13Años	✓ PASS	
crearUsuarioDTO_FormularioInvalido_LanzaValidationException_AvatarMayor100Caracteres	✓ PASS	
consultarPerfil_IdValido_RetornaUsuarioDTO	✓ PASS	
consultarPerfil_NombreUsuarioValido_RetornaUsuarioDTO	✓ PASS	
consultarSaldo_IdValido_RetornaSaldo	✓ PASS	
consultarSaldo_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
aniadirSaldo_IdValido_CantidadValida_RetornaUsuarioDTOConSaldoActualizado	✓ PASS	
aniadirSaldo_CantidadNoValida_LanzaValidationException	✓ PASS	
aniadirSaldo_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
consultarPerfil_IdInvalido_RetornaNull	✗ FAIL	UserController.showUserProfile() lanza IllegalArgumentException cuando el usuario no existe; el adapter no captura este tipo de excepción y devuelve null solo para ValidationException . La excepción se propaga sin capturar.
consultarPerfil_NombreUsuarioInvalido_RetornaNull	✗ FAIL	Mismo motivo: IllegalArgumentException no capturada en UsuarioAdapter.consultarPerfil(String)

JuegoTest (17/30)

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearJuego_FormularioValido_RetornaJuegoDTO	✗ FAIL	Precio 29.99 (double→float) introduce imprecisión de coma flotante; BigDecimal.valueOf detecta más de 2 decimales → FORMATO_INVALIDO .
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_TituloObligatorio	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_TituloMayor100Caracteres	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_TituloNoUnico	✗ FAIL	Dependía de crear primero un juego válido con precio 29.99 ; la creación falla por el motivo anterior.
crearJuego_FormularioValido_DescripcionNula_Permitida	✗ FAIL	Precio 19.99 (double→float) → misma imprecisión de coma flotante.

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DescripcionMayor2000Caracteres	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DesarrolladorObligatorio	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DesarrolladorMenor2Caracteres	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DesarrolladorMayor100Caracteres	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_FechaLanzamientoObligatoria	✓ PASS	
crearJuego_FormularioValido_FechaLanzamientoFutura_Permitida	✗ FAIL	Precio 29.99 (double→float) → imprecisión de coma flotante.
crearJuego_FormularioValido_PrecioBaseCero_Permitido	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_PrecioBaseNegativo	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_PrecioBaseSuperaMaximo	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DescuentoNegativo	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_DescuentoMayor100	✓ PASS	
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_ClasificacionEdadObligatoria	✓ PASS	
crearJuego_FormularioValido_IdiomasNulos_Permitido	✗ FAIL	El mapper convierte null a List.of() (vacía); el alumno llama availableLanguages.getFirst() sobre lista vacía → NoSuchElementException capturada como ValidationException.
crearJuego_FormularioInvalido_LanzaValidationException_IdiomasArrayVacio	✓ PASS	
crearJuego_FormularioValido_EstadoDisponible_PorDefecto	✗ FAIL	Precio 29.99 (double→float) → imprecisión de coma flotante.
crearJuego_FormularioValido_DescuentoCero_PorDefecto	✗ FAIL	Precio 29.99 (double→float) → imprecisión de coma flotante.
listarCatalogo_SinJuegos_RetornaListaVacía	✓ PASS	
listarCatalogo_ConJuegos_RetornaJuegosDisponibles	✗ FAIL	La creación previa del juego (precio 29.99) falla por imprecisión en float; no existe ningún juego en el catálogo.
buscarJuegos_TextoCoincidente_RetornaResultados	✗ FAIL	Ídem: la creación previa del juego falla por conversión double→float.
buscarJuegos_TextoSinCoincidencia_RetornaListaVacía	✗ FAIL	Ídem: la creación previa del juego falla por conversión double→float.
aplicarDescuento_IdValido_DescuentoValido_RetornaJuegoActualizado	✗ FAIL	Ídem: la creación previa del juego falla; no existe juego sobre el que aplicar el descuento.
aplicarDescuento_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
aplicarDescuento_DescuentoFueraDeRango_LanzaValidationException	✗ FAIL	Ídem: la creación previa del juego falla; el test no puede probar el descuento fuera de rango.
cambiarEstado_IdValido_EstadoValido_RetornaJuegoConNuevoEstado	✗ FAIL	Ídem: la creación previa del juego falla.
cambiarEstado_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	

BibliotecaTest (17/18)

Test	Resultado	Motivo del fallo
obtenerJuegosUsuario_UsuarioValido_RetornaListaVacía	✓ PASS	
obtenerJuegosUsuario_UsuarioInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_UsuarioYJuegoValidos_RetornaTrue	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_VerificaEntradaEnBiblioteca	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_TiempoJuegoInicialCero	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_EstadoInstalacionPorDefectoNoInstalado	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_JuegoDuplicado_LanzaValidationException	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_JuegoInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
agregarJuegoBiblioteca_OtroUsuarioMismoJuego_Permitido	✓ PASS	
eliminarJuegoBiblioteca_EntradaExistente_EliminaCorrectamente	✓ PASS	
eliminarJuegoBiblioteca_EntradaInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
eliminarJuegoBiblioteca_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
actualizarTiempoJuego_EntradaValida_TiempoActualizado	✓ PASS	
actualizarTiempoJuego_TiempoNegativo_LanzaValidationException	✓ PASS	
actualizarTiempoJuego_JuegoNoEnBiblioteca_LanzaValidationException	✓ PASS	
actualizarTiempoJuego_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
consultaUltimaSesion_LanzaUnsupportedOperationException	✗ FAIL	El test espera que se lance <code>UnsupportedOperationException</code> , pero el método devuelve sin lanzar excepción. El alumno implementó la funcionalidad en lugar de respetar el contrato no soportado.

CompraTest (10/23)

Test	Resultado	Motivo del fallo
realizarCompra_FormularioValido_RetornaCompraDTO	✓ PASS	
realizarCompra_EstadoPorDefectoPendiente	✓ PASS	
realizarCompra_FechaCompraGeneradaAutomaticamente	✓ PASS	
realizarCompra_PrecioSinDescuentoCero_permitido	✓ PASS	
realizarCompra_JuegoEnPreventa_Permitido	✓ PASS	
realizarCompra_JuegoEnAccesoAnticipado_Permitido	✓ PASS	
consultarCompra_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
procesarPago_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
solicitarReembolso_CompraPendiente_LanzaValidationException	✓ PASS	
solicitarReembolso_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	

Test	Resultado	Motivo del fallo
realizarCompra_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✗ FAIL	El PurchaseController lanza IllegalArgumentException (vía orElseThrow) cuando el usuario no existe. El CompraAdapter no la captura ni la convierte a ValidationException .
realizarCompra_JuegoInexistente_LanzaValidationException	✗ FAIL	Mismo motivo: IllegalArgumentException no capturada en el adapter cuando el juego no existe.
realizarCompra_JuegoNoDisponible_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que el juego deba estar en un estado que permita la compra; acepta el juego en estado NO_DISPONIBLE .
realizarCompra_MetodoPagoNulo_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que el método de pago sea obligatorio; acepta null sin lanzar excepción.
realizarCompra_PrecioSinDescuentoNegativo_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que el precio de compra no puede ser negativo.
realizarCompra_DescuentoNegativo_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que el descuento aplicado en la compra no puede ser negativo.
realizarCompra_DescuentoMayor100_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que el descuento aplicado en la compra no puede superar 100.
realizarCompra_DescuentoCero_PorDefecto	✗ FAIL	El campo descuentoAplicado retorna el precio base (29.989...) en lugar de 0.0 . El CompraDTOMapper asigna erróneamente el precio al campo de descuento.
procesarPago_CompraEnEstadoPendiente_RetornaCompraCompletada	✗ FAIL	procesarPago lanza ValidationException inesperadamente tras una compra válida. El PurchaseController falla con su propia validación interna al intentar procesar el pago.
procesarPago_CompraYaCompletada_LanzaValidationException	✗ FAIL	La primera llamada a procesarPago dentro del test ya lanza ValidationException (mismo bug anterior); el assertThrows nunca se alcanza.
consultarCompra_IdValidoUsuarioCorrecto_RetornaCompraDTO	✗ FAIL	consultarCompra lanza ValidationException inesperadamente. El PurchaseController falla internamente al intentar recuperar la compra por id y usuario.
consultarCompra_UsuarioNoEsDuenio_LanzaValidationException	✗ FAIL	consultarCompra lanza ValidationException inesperada antes de verificar la condición de dueño (mismo bug de consultarCompra).
solicitarReembolso_CompraCompletada_RetornaCompraReembolsada	✗ FAIL	La llamada previa a procesarPago falla con ValidationException (mismo bug); solicitarReembolso nunca se alcanza.

ResenaTest (17/23)

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearResena_FormularioValido_RetornaResenaDTO	✓ PASS	
crearResena_TextoVacio_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_TextoMenor50Caracteres_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_TextoMayor8000Caracteres_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	

Test	Resultado	Motivo del fallo
crearResena_JuegoInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_UsuarioSinJuegoEnBiblioteca_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_HorasJugadasObtenidaDeBiblioteca	✓ PASS	
crearResena_EstadoPorDefectoPublicada	✓ PASS	
crearResena_FechaPublicacionGeneradaAutomaticamente	✓ PASS	
listarResenasJuego_JuegoSinResenas_RetornaListaVacía	✓ PASS	
listarResenasJuego_JuegoCon1Resena_RetornaListaConUnaResena	✓ PASS	
listarResenasJuego_JuegoInexistente_LanzaValidationException	✓ PASS	
listarResenasPorUsuario_UsuarioSinResenas_RetornaListaVacía	✓ PASS	
listarResenasPorUsuario_UsuarioConResenas_RetornaLista	✓ PASS	
eliminarResena_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
ocultarResena_IdInvalido_LanzaValidationException	✓ PASS	
crearResena_ResenaDuplicada_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no valida que un mismo usuario no puede tener más de una reseña por juego; la segunda creación no lanza excepción.
eliminarResena_ResenaPropiaExistente_EliminaCorrectamente	✗ FAIL	eliminarResena no elimina la reseña del repositorio; el listado posterior del juego sigue incluyéndola.
eliminarResena_UsuarioNoEsDuenio_LanzaValidationException	✗ FAIL	El test crea otroUsuario con contraseña "12345678Aa@" (11 chars), que sigue siendo rechazada por la validación del alumno (PASS_L = 20). La ValidationException se lanza en la creación del usuario, no en eliminarResena .
ocultarResena_ResenaPropiaPublicada_QuedaOculta	✗ FAIL	ocultarResena no cambia el estado de la reseña a oculto de forma que afecte al listado público; la reseña sigue apareciendo en listarResenasJuego .
ocultarResena_UsuarioNoEsDuenio_LanzaValidationException	✗ FAIL	Mismo problema que eliminarResena_UsuarioNoEsDuenio : la creación de otroUsuario con contraseña corta lanza la excepción antes de llegar a ocultarResena .
listarResenasPorUsuario_UsuarioInexistente_LanzaValidationException	✗ FAIL	El alumno no lanza ValidationException cuando el usuario no existe; el método devuelve sin excepción.