

20200628面试题

各位小伙伴，大家活跃的时刻到了，一起探讨下下面这个问题。

在你开发的过程中，什么情况下会遇到跨域问题，你是怎么解决的？

1. API跨域可以通过服务器上nginx反向代理
2. 本地webpack dev server可以设置 proxy,
3. new Image, 设src 的时候, 图片需要设置Cors

cors需要后台配合设置HTTP响应头, 如果请求不是简单请求 (1. method: get, post, 2. content-type: 三种表单自带的content-type, 3. 没有自定义的HTTP header), 浏览器会先发送option预检请求, 后端需要响应option请求, 然后浏览器才会发送正式请求, cors通过白名单的形式允许指定的域发送请求

jsonp是浏览器会放过 `img script` 标签引入资源的方式。所以可以通过后端返回一段执行js函数的脚本, 将数据作为参数传入。然后在前端执行这段脚本。双方约定一个函数的名称。

联调的时候会需要跨域, 线上前端站点域和后台接口不一致也需要跨域, 开发时跨域可以通过代理服务器来转发请求, 因为跨域本身是浏览器对请求的限制, 常见的跨域处理还有JSONP和cors, jsonp是利用脚本资源请求本身就可以跨域的特性, 通过与请求一起发送回调函数名, 后台返回script脚本直接执行回调, 但是由于资源请求是get类型, 请求参数长度有限制, 也不能进行post请求。cors需要后台配合设置HTTP响应头, 如果请求不是简单请求 (1. method: get, post, 2. content-type: 三种表单自带的content-type, 3. 没有自定义的HTTP header), 浏览器会先发送option预检请求, 后端需要响应option请求, 然后浏览器才会发送正式请求, cors通过白名单的形式允许指定的域发送请求

同源策略只是浏览器客户端的防护机制, 当发现非同源HTTP请求时会拦截响应, 但服务器依然处理了这个请求。

服务器端不拦截, 所以在同源服务器下做代理, 可以实现跨域。

我之前这么看的node中间层处理跨域。