

Deno发公告说要把部分ts代码重构为js。 你觉得这是什么原因？【开放性讨论】

学员讨论

1. node是把包下载到本地，deno是直接引用远程地址
2. 编译时间太长，所以放弃了 ts
3. 还有一些场景不太适合 ts：经常修改原型链的，需要运行时动态添加属性的。

官方回答

在使用 TypeScript 编写内部代码时，Deno 团队遇到了以下几个现实问题：

在变更文件时，TypeScript 往往需要几分钟的编译时间，这就导致连续编译过程变得非常缓慢；

在创建 Deno 可执行文件以及面向用户的 API 源文件时，TypeScript 结构会引发一系列运行时性能问题；

TypeScript 本身对于 Deno 代码的组织工作毫无帮助，反而增强了代码组织负担。Deno 团队提出的一大现实问题，是 TypeScript 会在两个位置复制相互独立的 Body 类；

<https://github.com/denoland/deno/issues/4748>

由于 TypeScript 编译器无法帮助开发者生成 d.ts 文件，内部代码与运行时 TypeScript 声明必须以手动方式保持同步；

他们维护着两台 TS 编译器主机：一台用于内部 Deno 代码，另一台用于外部用户代码，但二者的作用其实非常相似。

扩展链接

1. <https://mp.weixin.qq.com/s/h1ZNewMZZC20o80P37KqsQ>