

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych



Nazwa wskaźnika	3.1.a Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu mężczyzn
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Priorytet	Zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne i umieralności z ich powodu
Definicja wskaźnika	Średnia liczba lat, w których dana osoba może żyć w pełnym zdrowiu, uwzględniając lata przeżyte w pogorszonym stanie zdrowia spowodowanym chorobą i/lub urazem.
Jednostka prezentacji	lata
Dostępne wymiary	ogółem
Wyjaśnienia metodologiczne	<p>Dane dotyczące przeciętnego trwania życia w zdrowiu pochodzą z badania ankietowego EU-SILC - Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (dział 7. Zdrowie - kwestionariusza indywidualnego EU-SILC). Badaniem objęte są osoby dorosłe w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych.</p> <p>Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest instrumentem mającym na celu dostarczenie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów członkowskich danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego, warunków życia i oceny stanu zdrowia.</p> <p>Jest to badanie ankietowe prowadzone corocznie (panelowe w cyklu czteroletnim co stwarza możliwość analizowania zmian, jakie zachodzą w czasie w zakresie objętych badaniem zjawisk społecznych). Organizacja i metodologia badania jest regulowana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 w zakresie statystyki dochodów i warunków życia ludności. Badanie EU-SILC w Unii Europejskiej wdrażano w latach 2004-2007, a w Polsce jest prowadzone od 2005 r.</p> <p>Metoda badania - Badanie EU-SILC jest dobrowolnym, reprezentacyjnym badaniem ankietowym prywatnych gospodarstw domowych, realizowanym techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem. W przypadku wywiadu indywidualnego dopuszcza się realizację tzw. wywiadu zastępczego przeprowadzonego z inną osobą z gospodarstwa domowego, która może udzielić wiarygodnych informacji o osobie objętej badaniem (dotyczy to osób zaliczonych do składu gospodarstwa domowego, a nieobecnych w miejscu zamieszkania w okresie trwania badania).</p> <p>Wskaźnik (HLY) służy do mierzenia długości życia, w której człowiek zachowuje pełnię zdrowia. Łączy on informacje dot. śmiertelności (wiek zgonów) oraz podatności na zachorowania (specyficzne proporcje wieku ludzi w dobrym i złym stanie zdrowia). Dobry stan zdrowia jest określony przez brak ograniczeń wynikających z codziennego funkcjonowania/niepełnosprawności. Wskaźnik HLY jest obliczany osobno dla mężczyzn i kobiet.</p> <p>Wskaźnik lat przeżytych w zdrowiu - Healthy Life Years (HLY) jest jedynym z europejskich wskaźników strukturalnych (European Structural Indicators) i dotyczy on zdrowia jako czynnika związanego z rozwojem i dobrobytem.</p> <p>HLY został opracowany, jako efekt obserwacji, że nie wszystkie lata, określane przez oczekiwaną długość życia - są przeżywane w pełnym zdrowiu.</p> <p>Poziom wskaźnika HLY - tak jak inne miary oczekiwanego stanu zdrowia - oblicza się przy pomocy metody Sullivana, używanej powszechnie od lat 70. Metoda ta opiera się na dwóch miarach częstości występowania niepełnosprawności w populacji w określonym wieku (self-perceived disability) oraz umieralności (mortality tables).</p>

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych



Źródło danych	Eurostat
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2010 r.
Uwagi	

Ostatnia aktualizacja: 28-02-2023, 14:32