

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



| Nazwa wskaźnika | 3.3.5 Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne |
|-------------------------------|---|
| Cel Zrównoważonego Rozwoju | Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia |
| Zadanie | 3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne. |
| Definicja wskaźnika | Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne. |
| Jednostka prezentacji | osoby |
| Dostępne wymiary | ogółem |
| Wyjaśnienia metodologiczne | Choroby tropikalne choroby, występujące w krajach o klimacie tropikalnym. Choroby tropikalne mogą być wywoływane przez: bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty jedno- i wielokomórkowe. Dane obliczane na podstawie sprawozdania MZ-56 o zachorowaniach na choroby |
| | zakaźne, zakażeniach i zatruciach. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, do chorób tropikalnych zaliczamy jednostki chorobowe o symbolu: |
| | A30 (trąd, zwana chorobą Hansena) |
| | A31.1 (owrzodzenie Buruli) |
| | A66 (frambezja) |
| | • A71 (jaglica) |
| | A82 (wścieklizna) |
| | • A90 (gorączka denga) |
| | A91 (gorączka krwotoczna Denga) |
| | A92.0 (Chikungunya) B55 (leiszmanioza) |
| | B56 (śpiączka afrykańska, zwana trypanosomatozą afrykańską) |
| | B57 (choroba Chagasa) |
| | B65 (Schistosomatoza) |
| | B66 (choroby przenoszone droga pokarmową wywoływane przez przywry) |
| | B67 (Bąblowica - echinokokoza) |
| | B68 (Tasiemczyca) |
| | B69 (wągrzyca, zwana cysticerkozą) |
| | B72 (drakunkuloza) |
| | B73 (Onchocerkoza - ślepota rzeczna) |
| | • B74 (filarioza) |
| | B83.0 (Larwa wędrująca trzewna) |
| | |



Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



| | Spośród ww. chorób w Polsce podlegają zgłoszeniom i są wyodrębniane w rejestracji zachorowań następujące choroby zakaźne: |
|--------------------------------------|---|
| | Bąblowica |
| | • Wągrzyca |
| | Chikungunya |
| | Gorączka denga |
| | Wścieklizna |
| | Dla Polski największe znaczenia mają: bąblowica (większość przypadków to przypadki rodzime) oraz wścieklizna (z uwagi na istniejącą wściekliznę zwierząt w Polsce, a tym samym istniejące zagrożenie wystąpienia przypadków u ludzi). |
| Źródło danych | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny |
| Częstotliwość i dostępność danych | Dane roczne od 2010 r. |
| Uwagi | Prezentowany wskaźnik (3.3.5 Liczba zachorowań na wybrane choroby tropikalne) jest zastępczym wobec miernika z oficjalnej listy wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zastąpienie wskaźnika oryginalnego (3.3.5 Liczba osób wymagających interwencji z powodu zaniedbania chorób tropikalnych) wynika z braku możliwości pozyskania dla niego danych. Wskaźnik zastępczy został dobrany tak, aby jak najpełniej oddawał istotę obserwowanego zjawiska. |
| Data aktualizacji danych | 23-04-2024 |
| Data aktualizacji metadanych | 12-05-2022 |