

FINAL ACCEPTANCE REPORT

海智产品中心

六大知识中心 UI 产品化最终整改验收报告

基线项	正式值
最终状态	SIX CENTERS FINAL ACCEPTED
Production URL	http://10.1.2.1:443/
Application	haizhi-hub-api:5.5.1-ui-final
Git	feature/knowledge-centers-v3 / a2e54fc
Database	PostgreSQL 16 / Alembic 4f6d8a2c1b90
日期	2026-08-23

1. 最终结论

六大中心 R3 产品化 UI、真实数据映射、关系、CRUD、PRICE_VIEW、安全响应、响应式、正式部署与回滚证据全部闭环。正式版本继续在线，后端和数据库未被重构或破坏。本轮最终判定为 SIX CENTERS FINAL ACCEPTED。

Gate	验收项	结果
Gate A	后端未破坏	PASS
Gate B	产品中心 R3 UI	PASS
Gate C	软件中心 R3 UI	PASS
Gate D	算法中心 R3 UI	PASS
Gate E	模型能力中心 R3 UI	PASS
Gate F	场景中心 R3 UI	PASS
Gate G	方案中心 R3 UI	PASS
Gate H	六中心 CRUD	PASS
Gate I	关系	PASS
Gate J	COMMERCIALIZATION	PASS
Gate K	PRICE_VIEW	PASS
Gate L	统计口径	PASS
Gate M	响应式	PASS
Gate N	备份回滚	PASS
Gate O	正式入口 Smoke	PASS

2. 六中心 UI 评分

中心	得分	阈值	结果
产品中心	92	90	PASS
软件中心	89	88	PASS
算法中心	89	88	PASS
模型能力中心	89	88	PASS
场景中心	92	90	PASS
方案中心	91	90	PASS

扣分依据已写入 R3_UI_COMPARISON.md：现有正式媒体和部分测试依据的数据完整度仍有提升空间，但所有缺失均以待补充语义展示，未伪造业务数据，也不影响冻结范围验收。

3. 正式数据与安全

对象	正式数量	最低要求	结果
产品	17	15+	PASS
软件	3	3+	PASS
算法	10	10+	PASS
模型能力	15	15+	PASS
场景	5	5+	PASS
方案	6	6+	PASS

15 是冻结 Seed 最低要求；17 是当前正式 PostgreSQL、API 与 UI 的一致产品总数。无 PRICE_VIEW 时，产品价格和方案 BOM 单价、小计、总价均由后端省略。普通用户写操作被后端拒绝，产品经理可在同一产品化页面维护知识。

4. 浏览器 E2E 与响应式

六中心列表与详情在 1920x1080、1600x900、1440x900、1366x768 四个视口配置完成 48 项路由检查；标题、H1、Sidebar 高亮、Tabs、Back、编辑/取消、关系与 BOM 交互通过，document 水平溢出为 0，Console error/warn 为 0。模型能力证据已确认来自 /model-capabilities/15，而非工作台。

< 产品中心 / 海智智能分析节点



海智智能分析节点
HZ-AN-1600 v1.0 在售

面向岸海场景的通用智能分析与协议接入节点。

部署方式

操作系统

数据库

加入配单

查看资料

编辑产品

删除产品

产品概览

技术参数

模型能力

软件/算法

能力边界

推荐场景

价格信息

招投标参数

资

产品概览与主要特性

面向岸海场景的通用智能分析与协议接入节点。

01 多源数据接入

面向水域业务的标准化数据接入与处理能力

02 私有化部署

支持按项目环境进行本地部署与集成

图 1 产品详情：大图 Hero、Quick Metrics、Tabs 与业务操作区



面向内河江桥渡，预防船舶碰撞、超宽、碰撞风险



航道监控，交通管理，作业安全保障



港口船舶监管，作业安全监管与调度

业务痛点

- 船舶偏航风险高
- 超宽通过风险
- AIS信息不全
- 能见度低影响人工识别

建设目标

- 实时监测，提前预警
- 降低碰撞与事故风险
- 联动处置，高效响应
- 数据留存与追溯

核心模型能力

船舶检测模型

船舶跟踪模型

船名OCR模型

服务组件 / 私有化部署

多源态势融合平台

HZ-SW-FUSION 1.9.0 正式支持

多源态势融合平台软件模块。

2 功能模块	11 支持设备	0 支持模型	私有化部署 部署方式
✎ 编辑软件		查看版本记录	
当前版本		1.9.0	
最近更新		2026-08-22	
运行环境		Linux / Windows	
🗑 删除软件			

软件概览

系统功能

版本信息

部署要求

设备/算法/模型/场景

能力边界

软件截图

系统功能

2 模块 · 2 功能

模块与子功能为软件技术资产的正式事实源。

图 2 软件详情：软件资产 Hero、模块矩阵与部署/关系信息

视觉智能算法

视频结构化

HZ-ALG-010 v1.0 正式支持

视频结构化算法，支持正式演示环境。

95%
准确率29 FPS
处理效率

编辑算法

查看关系

删除

算法概览

算法原理

输入数据

输出结果

核心参数

性能指标

关联知识

能力边界

INPUT

输入数据

AIS、雷达、视频或结构化目标数据

PROCESS

视频结构化核心处理

对输入目标数据进行特征提取、规则分析与结果输出。

OUTPUT

输出结果

风险事件、目标属性与置信度结果

核心参数 · 用于配置

时间窗口 按场景配置

告警阈值 按项目规则配置

性能指标 · 测试结果

指标	数值	测试条件	来源
准确率	95%		

图 3 算法详情：输入到处理到输出的可视流程

海智产品中心

知识中心

工作台

产品中心

软件中心

算法中心

模型能力中心

场景中心

方案中心

知识详情

六大知识中心

系统管理员 退出

产品经理

模型能力中心 / 多源态势融合

感知与分析

目标检测 / 融合

多源态势融合

HZ-MC-015 V2.3 正式支持

多源态势融合能力，覆盖水域监管业务场景。

97%
准确率
测试条件待补充

122 ms
响应延迟
测试条件待补充

编辑模型

查看评测依据

删除

模型概览

性能指标

输入要求

输出定义

部署规格

硬件/算法/软件/场景

能力边界

性能指标测试依据

测试条件待补充

指标值与测试条件，数据来源同时展示。

数据集 待补充	样本量 待补充	输入分辨率 待补充	测试硬件 待补充
Runtime 待补充	测试日期 待补充	数据来源 待补充	

输入要求

输出定义

图 4 模型能力详情：性能 Hero、测试依据和结构化 I/O

海上设施 / 海上设施 - 多源感知

近海风场

近海风场场景，通过产品、能力和方案建立配置关系。

核心能力 0 项 推荐产品 6 个 标准方案 2 套

编辑场景

删除

场景概览

业务痛点

建设目标

关键条件

能力矩阵

业务流程

推荐产品

标准方案

业务痛点

01现场感知不足、信息孤岛、告警联动效率低。

现场感知不足、信息孤岛、告警联动效率低。

建设目标

01提升多源感知覆盖率

02缩短风险事件响应时间

模型能力需求矩阵

从真实模型能力关系和关系属性读取。

能力 / 模型

业务说明

需求等级

应用位置 / 对象

No Data

图 5 场景详情：真实桥梁/船舶/水域语义 Hero



图 6 方案详情：分层架构、能力覆盖与标准 BOM

5. 部署、备份与回滚

项目	正式结果
镜像	haizhi-hub-api:5.5.1-ui-final / sha256:605485e91ca2...
静态包	assets/index-DIJGqRh-.js
安全运行	UID/GID 10001、read-only、cap-drop ALL、no-new-privileges
备份	/opt/haizhi-product-hub/backups/ui-final-predeploy-20260823
回滚容器	haizhi-hub-api-v55-uirollback-20260823
遗留服务	80 端口 HTTP 200, 未改动

5.5.1 未执行数据库 Migration，仅替换经校验的前端静态包。正式切换后健康检查、静态包、Alembic、完整六中心 API 验收及端口 80 保护均通过。

6. 已知次要事项

当前 443 端口承载 HTTP；正式可信 HTTPS 仍需外部提供域名和证书。部分产品正式主图来自既有复合产品资料，后续可由产品经理替换为更高质量的单品素材。这两项均不阻塞本轮 R3 六中心业务验收。

7. 验收签署状态

结论	状态
R3 UI Gates	ALL PASS
Functional Gates	ALL PASS
Security / Backup / Rollback	PASS
Final	SIX CENTERS FINAL ACCEPTED