

COMPLEMENTO DO PLANO DE TESTES

Critérios de Severidade/Prioridade · Matriz de Rastreabilidade · Resumo do Ciclo

demoblaze.com — Testes Manuais

Autor: Luiz Vinicius Cunha Maciel
Projeto: Portfólio pessoal de QA
Ciclo de referência: Ciclo 1 · Data: 28/07/2026

1. Objetivo deste documento

Complemento para o Plano de Testes v1.0, os Casos de Teste e o Relatório de Defeitos já elaborados para o Demoblaze.com. Ele formaliza três itens que fecham o ciclo de entrega: a matriz de rastreabilidade entre funcionalidades em escopo e casos de teste, e o resumo de encerramento do Ciclo 1, com métricas, riscos e recomendação final.

2. Matriz de Rastreabilidade

Relaciona cada funcionalidade declarada em escopo no Plano de Testes (seção 2.3) aos casos de teste que a validam. Objetivo: comprovar que 100% das funcionalidades em escopo possuem cobertura de teste — nenhuma funcionalidade planejada ficou sem caso associado.

Funcionalidade (escopo do Plano de Testes)	Casos de Teste que cobrem	Qtde. CTs	Cobertura
Página inicial e navegação por categoria	CT-01, CT-02	2	Coberta
Visualização de detalhes do produto	CT-03	1	Coberta
Cadastro de novo usuário	CT-04, CT-05, CT-06	3	Coberta
Login e Logout de usuário	CT-07, CT-08, CT-09, CT-10	4	Coberta
Adição e remoção de produtos no carrinho	CT-11, CT-13	2	Coberta
Cálculo do valor total do carrinho	CT-12, CT-13	2	Coberta
Finalização de compra e confirmação de pedido	CT-14, CT-15, CT-16, CT-17, CT-21	5	Coberta

Funcionalidade (escopo do Plano de Testes)	Casos de Teste que cobrem	Qtde. CTs	Cobertura
Formulário de contato	CT-18, CT-19	2	Coberta
Responsividade básica	CT-20	1	Coberta

Total: 9 funcionalidades em escopo · 21 casos de teste · 9/9 funcionalidades cobertas (100%).

3. Resumo de Encerramento do Ciclo 1

3.1. Métricas do ciclo

Métrica	Valor
Total de casos planejados	21
Total de casos executados	21 (100%)
Casos aprovados (Passou)	17 (81%)
Casos reprovados (Falhou)	4 (19%)
Casos bloqueados	0
Defeitos abertos no ciclo	4
Defeitos por severidade	Alta: 2 · Média: 1 · Baixa: 1
Casos de prioridade Alta executados	10/10 (100%)

3.3. Distribuição dos defeitos por funcionalidade

Funcionalidade	Defeitos	Severidade
Checkout	BUG-01, BUG-02, BUG-04	Média, Alta, Alta
Contato	BUG-03	Baixa

3.4. Verificação dos critérios de saída

Critério de saída (Plano de Testes, seção 4.5)	Atingido?
100% dos casos de prioridade Alta executados	Sim
Mínimo de 90% dos casos totais executados	Sim (100%)

Critério de saída (Plano de Testes, seção 4.5)	Atingido?
Todos os defeitos críticos/altos documentados e reportados	Sim (BUG-02 e BUG-04 registrados)
Relatório de execução finalizado	Sim (este documento)

3.5. Riscos residuais

- Checkout permite compra sem login e com dados de cartão inválidos (BUG-02, BUG-04) — risco de dados de pedido inconsistentes em produção.
- Checkout permite pedido com carrinho vazio (BUG-01) — risco de poluir a base de pedidos com registros sem itens.
- Formulário de contato sem validação (BUG-03) — risco de dados de contato de baixa qualidade, sem impacto na receita.

3.6. Recomendação final

Recomenda-se **NÃO** publicar novas alterações no ambiente até a correção dos defeitos de severidade Alta (BUG-02 e BUG-04), por comprometerem diretamente a integridade do fluxo de checkout. BUG-01 e BUG-03 podem ser tratados no próximo ciclo, sem bloquear entrega. Uma vez corrigidos, recomenda-se um Ciclo 2 de regressão focado nos 4 casos que falharam (CT-14, CT-17, CT-19, CT-21).
