### API modul pre CiteSeerX

Nasledujúci dokument popisuju funkcie, ktoré zapúzdrujú operácie pre prácu s CiteSeerX. Na základe predchádzajúcej analýzy (<a href="https://merlin.fit.vutbr.cz/nlp-wiki/index.php/Rrs\_cite\_comparsion">https://merlin.fit.vutbr.cz/nlp-wiki/index.php/Rrs\_cite\_comparsion</a>) tejto služby. Funkcie popisujú elementárne operácie, ktoré možno nad touto službou vykonávať. Funkcie sú logicky delené do celkou, napr. vyhľadávavacie, spracovanie výsledok a pod.. Jednotlivé funkcie ošetrujú aj nevalidné operácie. V prípade, že nastane chyba funkcia vráti príslušnú výnimku inak vráti všeobecnú výnimku, ktorú musí ďalej užívateľ ošetriť. Vyžaduje prítomnosť knižníc: sys, BeautifulSoup, time, urllib2, re, codecs.

# Prehľad výnimiek

ArithmeticError Aritmetická chyba(pretečenie,delenie nulou)

EnviromentError Chyba prostredia(vstupno vystupna chyba,OS chyba)
ValueError Hodnotova chyba(Chyba pre dekodovani unicodu)

Exception Všeobecná výnimka, ktorá pokrýva vyššie neuvedené príklady

#### Vyhľadávacie funkcie

Tieto funkcia zabezpečujú vyhľadávanie prostredníctvom služby CiteSeerX. Funkcie sú rozdené na základné vyhľadávanie a rozšírené vyhľadávanie. Každá funkcia má špecifické parametre, ktoré ovplyvňujú spôsob vyhľadávania. V prípade, že nastane pri vykonávaní funkcie chyba, funkcia vyvolá výnimku, ktorú si musí následne užívateľ odchytiť.

#### Základná vyhľadávacia funkcia

Funkcia vyhľadá informácie v zozname podľa daného kľúčové slova. Funkcia má 2 parameter:

- **Kľúčové slovo**(myslí sa vyhľadávací refazec, ktorý sa zadá službe CiteSeerX)
- **IncludeCitation**(má 2 hodnoty:False nezahrnutie citácií pri vyhľadávaní, True zahrnutie citácií do vyhľadávania,konkrétne počtu citácií), parameter je povinný.
- **Sort** 1-5: 1-triedenie podľa citácií, 2 triedenie podľa dôveryhodnosti, 3 trieda podľa rokov klesajúco,4-triedenie podľa rokov stúpajúco,5-triedenie podľa novosti.

Táto funkcia predstavuje základnú možnosť vyhľadávania. Funkcia poskytuje ako výstup asociatívne pole, ktoré vyzerá nasledovne:

{1:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ', 'zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela', 'abstrakt', 'odkaz\_do\_kniznice', 'odkazy\_na\_citácie', 'pocet\_citacii',],

2:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ','zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela','0', 'odkaz\_do\_kniznice','odkazy\_na\_citácie','pocet\_citacii',],

3:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ','zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela', 'abstrakt', 'odkaz\_do\_kniznice', 'odkazy\_na\_citácie', '0',],...}.

V prípade, že výsledku vyhľadávania nebude hodnota zahrnutá(výsledok vyhľadávania hodnotu nebude obsahovať), napr. nebude vo výsledku zobrazený rok na jeho miesto v zoznamu sa doplní 0. Poradie jednotlivých položiek je záväzné. Spracovanie jednotlivých nájdený je možné podľa kľúčov zoznamu, ktoré majú hodnotu od 1 až do n.

/\*\*

\* @param: keyword – vyhľadácia fráza, ktorá môze obsahovat aj viac kľúčových slov, ktoré predstavuje kľúč na vyhľadávanie,IncludeCitation - \*zahrnutie citácií

asociativne\_pole basicSearch(keyword,IncludeCitation);

## Rozšírené vyhľadávanie

Funkcia rozšíreného vyhľadávania umožňuje špecifickejšie určiť vyhľadávané články. Funkcia má 12 parametrov:

- **Text** kľúčové slovo/slová podľa ktorého/ktorých sa bude vyhľadávať(hodnota **False** znamená nepoužitie parametru),
- Title titulok článku(hodnota False znamená nepoužitie parametru),
- Author meno autora podľa, ktorého sa vyhľadáva(hodnota False znamená nepoužitie parametru),
- AuthorAffi príslušnosť autora (hodnota False znamená nepoužitie parametru),
- PublicVenue miesto publikácie (hodnota False znamená nepoužitie parametru),
- **Keywords** vyhľadávacia fráza(v prípade zadania parametra Text sa vyhľadáva poďla obidvoch kľúčových slov) (hodnota **False** znamená nepoužitie parametru),
- Abstract vyhľadávanie poďla abstraktu(hodnota False znamená nepoužitie parametru),
- Citations(hodnoty False/True) nezahrnutie citácií/zahrnutie citácií do vyhľadávania,
- MinNumCitations minimálny počet citácií(hodnota False znamená nepoužitie tejto podmienky),
- **Year** parameter, ktorý obmedzuje vyhľadávanie podľa roku autora(hodnota **False** znamená nepoužitie tohto parametra, hodnota 1 použitie).
- YearArg zoznam(list), ktorý má 2 položky v prípade, že sa zadá hodnota parametru Year na 1 a to je je buď 1 alebo 2 roky, 1. Položka v zozname – vyhľadávanie od roku, 2. Položka – vyhľadávanie do istého rok
- **SortBy** 1-5: 1-triedenie podľa citácií, 2 triedenie podľa dôveryhodnosti, 3 trieda podľa rokov klesajúco,4-triedenie podľa rokov stúpajúco,5-triedenie podľa novosti.

Výsledný spôsob organizácie výsledkov:

{1:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ', 'zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela', 'abstrakt',

'odkaz\_do\_kniznice','odkazy\_na\_citácie','pocet\_citacii',],

2:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ', 'zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela', '0',

'odkaz\_do\_kniznice','odkazy\_na\_citácie','pocet\_citacii',],

3:['názov\_publikácie', 'meno/mená autorov ', 'zanru publikacie', 'roku\_vydania', 'krátky\_obsah', 'citácia z diela', 'abstrakt',

'odkaz\_do\_kniznice','odkazy\_na\_citácie','0',],...}.

V prípade, že výsledku vyhľadávania nebude hodnota zahrnutá, napr. nebude vo výsledku zobrazený rok na jeho miesto v zoznamu sa doplní 0. Poradie jednotlivých položiek je záväzné. Spracovanie jednotlivých nájdený je

možné podľa kľúčov zoznamu, ktoré majú hodnotu od 1 až do n.

/\*\*

\*@param: Text – kľúčové slovo na vyhľadávanie, Title – titulok, Author – meno autora, AutorAffi – príslušnosť autora, PublicVenue- miesto publikácie, Keywords – kľúčové slová, Abstract – abstract, Year – vyhľadávanie podľa roku, YearArg – zoznam rokov, MinCitations – minimálny počet citácií, Citations – zahrnutie citácií, SortBy – triedenie výsledkov podľa možností.

\*/

Asociatívne\_pole extendedSearch(Text; Title; AutorAffi; PublicVenue; Keywords; Abstract; Year; YearArg; MinCitations; Citations; SortBy)