

HOJ

Online Judge LMS

홈

내 강의

과제

학습 현황

공지사항

출석

수강생 관리

시스템 관리

자료구조 및 알고리즘 실습 > 4주차 과제

4주차 배열 실습 문제 2 / 5

진행 중

< 이전 문제

다음 문제 >

문제 설명

주어진 N개의 정수로 이루어진 배열 A가 있습니다. 이 배열의 요소들의 순서를 완전히 뒤집어 새로운 배열을 만드는 프로그램을 작성하세요. 단, 새로운 배열을 할당하지 않고 기존 배열 내에서 요소의 위치를 교환 (Swap)하는 방식으로 구현해야 합니다.

시간 복잡도는 O(N)이어야 하며, 공간 복잡도는 O(1)이어야 합니다.

입력

첫째 줄에 배열의 크기 N이 주어 집니다. ($1 \leq N \leq 100,000$)
둘째 줄에 배열의 요소들이 공백 으로 구분되어 주어집니다. 각 요 소는 -10,000 이상 10,000 이하 의 정수입니다.

출력

순서가 뒤집힌 배열의 요소들을 공백으로 구분하여 한 줄에 출력 합니다.

예제 입력 1

5
1 2 3 4 5

예제 출력 1

5 4 3 2 1

예제 입력 2

6
-1 0 10 5 -5 3

예제 출력 2

3 -5 5 10 0 -1

Python 3

초기화

def reverse_array(arr):
 # 이곳에 코드를 작성하세요.
 left = 0
 right = len(arr) - 1

 while left < right:
 arr[left], arr[right] = arr[right],
arr[left]
 left += 1
 right -= 1

 return arr

if __name__ == "__main__":
 n = int(input())
 arr = list(map(int, input().split()))
 result = reverse_array(arr)
 print(*(result))

📄 마지막 임시 저장: 14:23:05

임시 저장

제출하기