

Descrizione dello Script (copiedati)

Questo script esegue un backup incrementale automatizzato e sicuro ad alta efficienza.

Ogni volta che viene avviato, esegue le seguenti operazioni:

1. Connessione sicura: Si collega al NAS aziendale (192.168.1.232) montando la cartella di rete tramite protocollo NFS.
2. Rotazione della "Macchina del Tempo": Gestisce uno storico degli ultimi 16 giorni. Sposta i vecchi backup rinominando le cartelle (la .0 diventa .1, la .1 diventa .2, e così via) ed elimina il backup più vecchio di 16 giorni (.15).
3. Backup intelligente (Rsync): Prende tutti i file presenti nella cartella sorgente /dati/condivisa/serverdati/public e li salva nella cartella del giorno corrente /mnt/nas/backup_serverdati/backup_serverdati.0.
 - *Il trucco:* Copia fisicamente solo i file nuovi o modificati. Per i file rimasti identici, crea degli hard link che rimandano al backup del giorno prima, permettendo di avere 16 giorni di storici completi ma occupando lo spazio di una sola copia sul disco.
4. Isolamento di sicurezza: Al termine della copia, lo script smonta e scollega il NAS. Questo protegge i backup storici da potenziali attacchi malware o ransomware che potrebbero colpire il server principale.
5. Tracciabilità: Ogni azione, successo o errore viene registrato nel file di log /var/log/backup_public.log.

Descrizione dello Script (copierete)

Questo script esegue un backup incrementale completo del server (inclusi database, configurazioni di sistema e cartelle dati) con sistema di notifica automatica via email.

Ogni volta che viene avviato, esegue le seguenti operazioni:

1. Inizializzazione e Pulizia Locale: Azzeri i file di log (copie.log, sincro.log, sincroerror.log) e cancella i vecchi file di backup del database presenti nella cartella locale /dati/backup.
2. Backup del Database (Zucchetti/PostgreSQL): Si collega come utente di sistema postgres ed esegue un dump completo (un'esportazione) in formato personalizzato del database chiamato mipsanseverino, salvando il file con la data del giorno corrente (es. mipsanseverino-db-22-05-2026.backup).
 - *Controllo Sicurezza:* Se il backup del database fallisce, lo script invia immediatamente un'email di errore a livio@studiosanseverino.it e studiosanseverino@teklabs.it e interrompe l'esecuzione.
3. Connessione al NAS: Verifica se il punto di montaggio /mnt/nas è libero e vi connette il NAS aziendale (192.168.1.232) tramite protocollo NFS. Anche in questo caso, se il collegamento fallisce, parte un'email di allarme e lo script si ferma.
4. Rotazione Manuale della "Macchina del Tempo": A differenza dello script precedente (che usava un ciclo automatico), qui la rotazione dei 16 giorni è scritta riga per riga a mano. Cancella la cartella più vecchia (backup_server_new.15) e fa scalare tutte le altre (la .14 diventa .15, la .13 diventa .14... fino alla .0 che diventa .1).
5. Backup Intelligente Multi-Sorgente (Rsync): Prende una lista massiccia di cartelle vitali del server e le sincronizza nella cartella del giorno corrente backup_server_new.0. Le sorgenti includono:
 - Dati e Applicativi: Il backup del database appena fatto, i file di Apache, il DMS, l'intero applicativo /dati/zucchetti, macchine virtuali (servervm).
 - Configurazioni di Sistema: File degli utenti Linux (passwd, shadow, group), configurazioni di rete (hosts), configurazioni Samba e l'avvio di sistema (rc.local).
 - *Il trucco:* Anche qui usa --link-dest per creare hard link con il giorno precedente, salvando spazio sul NAS per i file non modificati.
6. Isolamento di Sicurezza e Report Finale: Al termine della copia, lo script smonta il NAS per proteggerlo da Ransomware e invia un'email conclusiva agli indirizzi specificati con l'esito finale: "SANSEVERINO - OK..." oppure "SANSEVERINO - ERRORE..." allegando l'intero file di log per permettere il controllo dei dettagli.