
HTML 속성

HTML Emmet

설치

• VSCODE의 기본확장 기능



• Emmet은 HTML과 CSS은 자동완성을 통해, Code 작성 시간을 아주 빠르게 단축 시켜주는 Extension 이다.

_

HTML 표준 구조 !

```
</body>
</html>
```

자식 노드(Child) : >

• >를 사용하여 자식 요소 생성가능

```
div>ul>li
```

형제노드(Sibling) : ┡

■를 사용하여 한 요소와 같은 Level에 위치한 요소를 생성할 수 있다.

```
div>ul+ol+div
```

```
<div>

    <div></div></div>
```

반복(Multiplication) *

★를 사용하여 요소를 반복해서 생성할 수 있다.

```
ul>li*5
```

CLASS .

- CSS 클래스를 갖을 요소를 생성할 수 있다.
- defalut tage 는 div 이므로 생략가능

```
div.title
.title

<div class="title"></div>
<span class="title"></span>
```

ID

- id를 갖는 요소를 생성 가능
- defalut tage 는 div 이므로 생략가능

```
#item

<div id="item"></div>
<span id="item"></span>
```

CLASS & ID

div#header+div.page+div#footer.class1.class2.class3

```
<div id="header"></div>
<div class="page"></div>
<div id="footer" class="class1 class2 class3"></div>
```

텍스트 입력 🚯

• 🚹 를 사용하여 요소안에 내용을 갖는 요소를 생성한다.

```
a{Click me}
p.container{hello}

<a href="">Click me</a>
hello
```

자동 넘버링 💲

• \$를 사용하여 넘버링을 부여

```
p.container{item$}*5

item1
item2
item3
item4
item4
item5</pr>
```

전역 속성

• 모든 HTML 요소에 사용할 수 있는 공통 속성을 의미한다.

• 몇몇 요소에는 적용되지 않을수 도 있다.

속성 명	의미
id	유일한 식별자(고유의 이름)를 부여할 때 사용
class	이름(중복사용 가능)을 부여할 때 사용
style	인라인 스타일을 지정할 때 사용
title	툴팁으로 대체 설명을 제공할 때사용
tabindex	키보드 포커스를 받을 수 있도록하거나 받지 못하도록 지정할 때 사용
lang	언어를 지정할 때 사용

HTML 445