

数值函数

- CEIL函数
- FLOOR函数
- MOD函数（取余）
- RAND函数（求随机数）
- ROUND函数

常见的数值函数如下：

函数	功能
CEIL(x)	向上取整
FLOOR(x)	向下取整
MOD(x,y)	返回x/y的模
RAND()	返回0~1内的随机数
ROUND(x,y)	求参数x的四舍五入的值，保留y位小数

CEIL函数

```
113
114
115  -- CEIL函数
116  SELECT CEIL(1.1);
117
118  |
119  -- FLOOR函数
```

消息

摘要

结果 1

剖析

状态

CEIL(1.1)

▶ 2

FLOOR函数

```
119 -- FLOOR函数
120
121 SELECT FLOOR(1.9);
122
```

消息	摘要	结果 1	剖析	状态
FLOOR(1.9)		1		

MOD函数（取余）

```
123 -- MOD函数
124 SELECT MOD(6,4);
125
```

消息	摘要	结果 1	剖析	状态
MOD(6,4)		2		

RAND函数（求随机数）

```
125
126 -- RAND函数
127 SELECT RAND();
128
129
```

消息	摘要	结果 1	剖析	状态
RAND()		0.3443120693269298		

ROUND函数

```
129
130
131 -- ROUND函数
132 SELECT ROUND(2.34856756,2);
133 -- 对前面的数取2位小数
134
135
```

消息	摘要	结果 1	剖析	状态
		ROUND(2.34856756,2)		
▶		2.35		