#### Этап 1

Отчет по Индивидуальному проекту

Коннова Татьяна Алексеевна

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение отчета	7
	3.1 Скачивание и основные этапы	7
	3.2 Удаление public	8
	3.3 Открытие сайта и работа с репозиторием	8
4	Выводы	12

# Список иллюстраций

3.1	Цели и задания. Прописывание элементов	8
3.2	Этапы работы	Ç
3.3	Этапы работы	10
3.4	Окно терминала	10
3.5	Терминал и окно	11

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Установить необходимое программное обеспечение.

Скачать шаблон темы сайта.

Разместить его на хостинге git.

Установить параметр для URLs сайта.

Разместить заготовку сайта на Github pages.

## 2 Задание

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта.

### 3 Выполнение отчета

#### 3.1 Скачивание и основные этапы

Скачиваем Hugo, вырезаем файл в папку bin (рис. [3.1])

• Клонирование репозитория

В тероминале делаем git clone –recursive git@github.com:KONNOVAT/road.git (рис. [3.1])

• Работа с Нидо

~/bin/hugo

Выгрузили файлы

```
[takonnova@fedora work]$ git clone --recursive git@github.com:KONNOVAT/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 103, done.
remote: Counting objects: 100% (103/103), done.
remote: Compressing objects: 100% (91/91), done.
remote: Total 103 (delta 3), reused 80 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (103/103), 5.88 МиБ | 3.99 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (3/3), готово.
[takonnova@fedora work]$ cd blog/
[takonnova@fedora blog]$ ls -l
итого 244
-rw-rw-r--. 1 takonnova takonnova
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova
-rw-rw-r--. 1 takonnova takonnova
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova
-rw-rw-r--. 1 takonnova
-rw-rw-r--. 1 takonnova
-rw-rw-r--
```

Рис. 3.1: Цели и задания. Прописывание элементов

#### 3.2 Удаление public

Так как данный файл нам пока не нужен, мы удаляем его и еще раз делаем данную команду

~/bin/hugo server

#### 3.3 Открытие сайта и работа с репозиторием

Переходим на localhost:1313

Замечу, что синей ошибки у меня не появилось.

Создаем новый репозиторий с именем konnovat.github.io git clone –recursive git@github.com:KONNOVAT/konnovat.github.io.git git checkout -b main

Добавит README.md

```
Environment: "development"

Serving pages from memory
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl-C to stop

*C[takonnova@fedora road]$ cd ..
[takonnova@fedora work]$ ls --l
widor 0
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 302 pem 25 21:53 blog
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 344 pem 25 22:14 road
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 346 pem 14 00:12 study
[takonnova@fedora work]$ git clome --recursive gid@github.com:KONNOVAT/KONNOVAT.github.io_
warning: Noxome, vro me knownpomanu nycrom penoauropum.
[takonnova@fedora work]$ ls --l
wroro 0
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 302 pem 25 21:53 blog
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 302 pem 25 21:53 blog
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 304 pem 25 22:23 KONNOVAT.github.io
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 36 pem 25 22:23 KONNOVAT.github.io
drwxrwxr-x. 1 takonnova takonnova 36 pem 14 00:12 study
[takonnova@fedora kONNOVAT.github.io]$ git checkout -b main
Neperameteh au nowne metry mains
[takonnova@fedora KONNOVAT.github.io]$ git checkout -b main
Neperameteh au nowne metry mains
(takonnova@fedora KONNOVAT.github.io)$ git checkout -b main
Neperameteh au nowne metry mains
(takonnova@fedora KONNOVAT.github.io)$ git checkout -b main
Neperameteh au nowne metry mains
(takonnova@fedora KONNOVAT.github.io)$ git commit -am "Apóamunu README.md

[takonnova@fedora KONNOVAT.github.io)$ git commit -am "Apóamunu README.md

[takonnova@fedora KONNOVAT.github.io)$ git push
Neperucneume oбwekrom: 3, roromo.

Sanuc. oбwekrom: 100% (3/3), roromo.

Sanuc. o
```

Рис. 3.2: Этапы работы

```
touch README.md
git add .
git commit -am "Добавили README.md"
git push origin
git submodule add -b main git@github.com:KONNOVAT/KONNOVAT.github.io.git
public
~/bin/hugo
```

```
/home/takonnova/work/road
[takonnova@fedora road]$ git submodule add -b main git@github.com:KONNOVAT/KONNOVAT.github.io.git public
Knownpoawne m «/home/takonnova/work/road/public»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Nonywewne oбъeктоm: 100% (3/3), roromo.
Cneaywame nyru инорируются одним из ваших файлов .gitignore:
public
noдсказка: Turn this message off by running
nogckaska: Turn this messag
```

Рис. 3.3: Этапы работы

#### Этапы работы

Комментируем public в gitignore

git submodule add -b main git@github.com:KONNOVAT/KONNOVAT.github.io.git public

~/bin/hugo cd public/ git remote -v

Рис. 3.4: Окно терминала

git add .
git commit -am "Добавили сайт"
Добавили сайт
git push origin
Окончательно преходим на сайт
KONNOVAT.github.io




Рис. 3.5: Терминал и окно

## 4 Выводы

Мы научились работать с индивидуальным проектом