

学院：数据科学与计算机学院

姓名：郑康泽

专业：计算机科学与技术

学号：17341213

编译原理

理论四

Exercise 4.6.2: Construct the SLR sets of items for the (augmented) grammar of Exercise 4.2.1. Compute the GOTO Function for these sets of items. Show the parsing table for this grammar. Is the grammar SLR?

扩充文法如下：


(1) $S' \rightarrow S$

(2) $S \rightarrow SS+$

(3) $S \rightarrow SS*$

(4) $S \rightarrow a$

构建的LR(0)自动机：



构建非终端符号的FIRST | FOLLOW表：

NON-TERMINAL	FIRST	FOLLOW
S	$\{a\}$	$\{a, +, *, \$\}$

得到以下分析表：

State	ACTION				GOTO
	a	$+$	$*$	$\$$	
0	s2				1
1	s2			acc	3
2	r4	r4	r4	r4	
3	s2	s4	s5		3
4	r2	r2	r2	r2	
5	r3	r3	r3	r3	

因为分析表中并没有出现冲突，所以该文法是SLR文法。

Exercise 4.6.3: Show the actions of your parsing table from Exercise 4.6.2 on the input $aa * a +$.

	STACK	SYMBOLS	INPUT	ACTION
(1)	0		$aa * a + \$$	shift
(2)	0 2	a	$a * a + \$$	reduce by $S \rightarrow a$
(3)	0 1	S	$a * a + \$$	shift
(4)	0 1 2	Sa	$*a + \$$	reduce by $S \rightarrow a$
(5)	0 1 3	SS	$*a + \$$	shift
(6)	0 1 3 5	$SS*$	$a + \$$	reduce by $S \rightarrow SS*$
(7)	0 1 3	S	$a + \$$	shift
(8)	0 1 3 2	Sa	$+\$$	reduce by $S \rightarrow a$
(9)	0 1 3	SS	$+\$$	shift
(10)	0 1 3 4	$SS+$	$\$$	reduce by $S \rightarrow SS+$
(11)	0 1	S	$\$$	accept