

PORTFOLIO

기술을 쌓아올리는 테트리스형 개발자

김 현 수

jjc5989@naver.com

+82 010-2420-5989



Kim Hyeonsu

개발자 | 김현수



Birth. 1998.10.30

E-mail. jjc5989@naver.com

Tel. 010.2420.5989

나를 한 마디로
표현한다면?

흡수는 스펀지처럼, 쌓기는 테트리스처럼. 실전에 강한 신입 개발자입니다.

나의 역량은?

데이터 모델링, 구조 파악 능력, 적응력, 업무 조율, 리더십

학력사항

2014.03~2017.02 금호고등학교 졸업
2017.03~2025.08 고려대학교(세종)
빅데이터전공 졸업

경력사항

2020.12.17~2022.01.18 IMC큐브(AE)

자격사항

2024.09.10 정보처리기사
2021.10.01 SQLD
2020.12.22 ADsP

보유스킬

Java	
Spring	
HTML/CSS	
JS	
React	
Git	
AWS	
Docker	

어학사항

2024.09.08 TOEIC SPEAKING(IH)
2023.10.29 TOEIC(880)

목차

1. 프로젝트 목록
2. 프로젝트 개요
3. 핵심기능
4. 기술구현 포인트
5. 트러블슈팅 및 해결방법

CONTENTS

SWS

01

맞벌이 부부를 위한 자녀들의 실시간
위치를 제공하는 등하원 시스템



BidCast

02

실시간 스트리밍 서비스를 겸비한 경매
플랫폼



01. SWS(SAFETY WAY SEOUL)

프로젝트 개요

기간 : 2025.04 - 2025.05

SWS는 서울시의 어린이집 통학버스를 이용하는 자녀들의 부모들을 위해 자녀의 실시간 위치를 확인할 수 있도록 도와주는 위치 기반 모바일 앱입니다.

실시간 위치 공유, 통학버스 운영상태, 어린이집 정보 등 실용성과 안정성을 중시한 프로젝트입니다.

역할 - 팀장

- 팀원 간 업무 분담 및 일정 관리
- 프로젝트 기획 및 전체 서비스 구조 설계 주도
- ERD 설계 및 DB구조 정의
- 사용자 인증, 쿠키 기반 로그인 등 공통 기능 구현
- 실시간 좌표 전송 및 지도 위 위치 표시 기능 구현
- AWS를 활용한 서버 배포 및 도메인 연결



핵심 기술

SpringBoot, WebSocket, Mybatis, Mysql

보조 기술

KakaoMap API, Spring Scheduler



인프라 · 협업 도구

AWS EC2, S3, Aurora RDS, Nginx, Github

SWS

핵심기능

기사앱




- 본인에게 배치된 배차목록 확인
- 운행상태관리
- 통학버스의 실시간 위치 전송
- 최적의 배차 경로 확인
- 어린이 하차여부 상태 관리


SWS

핵심기능

기사앱



어린이집 통학버스의
실시간 위치 전송 시작







하차 최적경로 안내

어린이 하차 상태 관리

SWS

핵심기능

유저앱




- 어린이집 통학버스의 실시간 위치 확인
- 내 자녀의 하차여부 상태 확인
- 어린이집 검색 및 위치확인
- 내 자녀 등록
- 내 정보 및 자녀 정보 관리

SWS


핵심기능

유저앱



내 자녀 하차 상태 확인

→ 유형별 어린이집 검색 기능



어린이집 통학버스 실시간 위치 확인

기술구현 포인트

SWS

```
// ✅ 매일 새벽 0시에 실행
@Scheduled(cron = "0 0 0 * * *") at 00:00 🧑 KR-HS
public void scheduledUpdate() {
    System.out.println("🔔 주기적 Kinder 데이터 수집 시작");
    registKinderAPI();
}
```

```
if (!closed.isBlank() || zipcode.isBlank() || phone.isBlank() ) continue;
if(kinderMapper.existsByLaAndLo(latitude, longitude)>0) continue;
```

어린이집 정보 업데이트 자동화

- Spring Scheduler를 활용해 매일 0시에 서울시 어린이집 API로부터 최신 데이터를 자동 수집하고, 기존 데이터와 비교해 변경된 정보만 업데이트되도록 구현
- 중복 제거 및 비정상 값 검증 로직을 추가하여 데이터의 정확성과 신뢰도를 높임

실시간 위치 정보 맵 구현

- 웹소켓을 이용하여 기사 애플리케이션에서 전송한 위치 정보(위도, 경도)를 중계 서버가 수신하여 DB에 저장한 뒤, 이를 유저 애플리케이션에 실시간으로 전달
- 유저 어플리케이션은 최초에 DB에 저장된 기존 경로 데이터를 리스트 형식으로 불러오고, 이후 실시간으로 수신된 위치 정보를 이어붙여 지도에 경로를 시각화

```
const socket : SockJS = new SockJS("https://swssocket.kro.kr/wss");
const stompClient = Stomp.over(socket);
stompClient.connect({}, () => {...});
```

```
public void sendLocation(LocationVO location) { 1 usage 🧑 KR-HS *
    if (!isDriving || location.getRecordKey() != this.recordKey) return;
    restTemplate.postForObject(url: "https://swssocket.kro.kr/location/update",
        location, Void.class);
}
```

```
@Override no usages 🧑 KR-HS
public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
    registry.addEndpoint(...paths: "/wss").setAllowedOriginPatterns("*").withSockJS();
}
```

트러블슈팅 및 해결방법

SWS

01. 중계 서버를 통한 실시간 위치 공유

01 문제 상황

기사 앱과 유저 앱이 서로 실시간 위치를 직접 주고받도록 구현했으나, 기사앱에서 위치 전송은 정상적이었으나 사용자 앱에서 지도 경로가 갱신되지 않는 문제 발생

02 문제 원인

직접 연결 방식으로 진행했으나, 네트워크 환경 제약뿐 아니라 프로토콜, 포트, CORS 등으로 인해 안정적인 통신 실패

03 해결방안

WebSocket 중계 서버 구조를 도입하여, 서버가 사용자 간 매칭과 위치 라우팅을 담당하도록 설계

이를 통해 NAT, CORS 등 네트워크 제약을 극복하고 실시간성과 안정성을 확보

```
// 2. recordKey 채널에 실시간 브로드캐스트 (UserApp01 구독)
messagingTemplate.convertAndSend(
    destination: "/topic/location/update/" + location.getRecordKey(),
    location
);
```


트러블슈팅 및 해결방법

SWS

02. 중계서버의 프로토콜 불일치 문제

01 문제 상황

브라우저에서 혼합 콘텐츠 오류로 WebSocket연결이 차단되어 실시간 데이터 통신 실패

02 문제 원인

기사 서버와 유저 서버는 HTTPS로 정상 운영되었으나, WebSocket통신은 비보안 프로토콜(ws://) 사용으로 인한 보안 정책 충돌

03 해결방안

- WebSocket 서버를 wss://프로토콜로 전환
- 클라이언트 WebSocket 연결 URL도 wss://로 변경하여 보안 연결 유지

그 결과, WebSocket 통신 정상화 및 실시간 데이터 송수신 안정화

```
// WebSocket 연결 URL을 보안 프로토콜 wss://로 변경
const socket : SockJS = new SockJS("https://swsocket.kro.kr/wss");
const stompClient = Stomp.over(socket);
stompClient.connect({}, () => {
    console.log("WebSocket connected");
    stompClient.subscribe(options: `/topic/location/update/${recordKey}`, message => {...});
});
```


문제 해결을 통한 성장

SWS

기술적 성장

프로젝트를 배포하기 위해 서버, DB, 클라우드를 AWS로 구성하면서, 민감정보(AWS관련정보, DB정보 등)은 외부 파일(env) 또는 커스텀 properties파일로 관리하는 방법을 학습했습니다. 또한 EC2 설정 및 관리 경험을 쌓았습니다.

실시간 좌표를 공유하기 위해 웹소켓을 사용하며, ws와 wss의 혼용시 발생하는 오류를 경험했습니다. 이를 통해 브라우저 보안정책과 웹소켓 기본 원리를 이해할 수 있었습니다.

경험적 성장

팀장 역할을 하며 프로젝트의 일정 조율의 중요성을 깨달았습니다. 프로젝트 기능의 대부분을 직접 담당하면서, 업무 분담의 필요성을 통감하게 되었고, 팀원의 역량을 고려한 업무 조율의 중요성을 다시 한번 느끼게 되었습니다.

또한 팀원 간 소통의 필요성을 깊게 인식하며, 협업 과정에서 의견을 조율하고 문제를 함께 해결하는 능력을 향상 시킬 수 있었습니다.

02. BIDCAST

프로젝트 개요

기간 : 2025.06 - 2025.06

BIDCAST는 누구나 경매를 개설하고 입찰에 참여할 수 있는, 실시간 화면 공유 기능을 포함한 영상 기반 웹 경매 플랫폼입니다.

입찰, 유찰, 낙찰 등 실제 경매 절차를 통해 현실감 있는 경매 환경을 제공하며, 실시간 채팅을 통해 참여자 간 소통과 반응을 즉각적으로 주고받을 수 있도록 구성했습니다.

역할 - 팀장

- 팀원 간 업무 분담 및 일정 관리
- 프로젝트 기획 및 전체 아키텍처 설계 주도
- ERD 설계 및 DB구조 정의
- 실시간 영상 송출 및 입찰 인터페이스 구현
- 채팅 및 경매 상태 변경(입찰, 낙찰, 유찰) 기능 구현
- AWS를 활용한 배포 및 도메인 연결
- JENKINS 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 자동 배포 설정



핵심 기술

React, SpringBoot, PostgreSQL, Mediasoup, Socket.IO

보조 기술

MUI, Vite, Spinner


인프라 · 협업 도구

AWS EC2, S3, Aurora RDS, Nginx, Jenkins, Github

BIDCAST

핵심기능


게스트



BIDCAST

핵심기능

호스트



현재 경매중인 물품명

매물명: -

현재최고가: 0원

실시간 채팅

실시간 채팅기능

현재 최고가

호스트 화면

방송이 중단되었습니다.

게스트 화면 리스트
(화면 공유시)

게스트 화면

손님 화면 송출

게스트 화면 송출/중단

화면공유 인원이 없습니다.

경매물품 입찰 기능

경매 타이틀

경매번호3306

경매 참여자수

1명 시청중 가구 부동산

입찰 | 0원

채팅을 입력해주세요

채팅

다른 경매 리스트

다른 경매



처음 경매



종수 헤어깎습니다



주원리물품 경매



경매번호 3307

기술구현 포인트

BIDCAST

실시간 화면 공유

웹소켓과 WebRTC(mediasoup)를 이용하여 1명의 방송자가 다수의 시청자에게 실시간 화면을 공유할 수 있는 1:N 방송 구조를 구현

- SFU방식을 활용해 방송자는 하나의 영상만 전송하고, 서버가 이를 다수의 시청자에게 효율적으로 중계

경매 기능

웹소켓을 통해 경매데이터를 실시간 송수신하고, 사용자 인터페이스와 경매로직의 상태를 동기화

- 서버에서 경매 상태 통합관리 : 선택된 물품, 입찰자 등
- 최고입찰자 변경, 입찰 실패, 유찰 처리 등 예외 사항도 고려하여 상태 변경 및 알람 구현

```
const rooms = Array.from(socket.rooms).filter(r => r !== socket.id)
rooms.forEach(room => {
  socket.broadcast.to(room).emit('new-producer', {
    producerId: producer.id,
    socketId: socket.id,
    // auctionId: roomId, // 방 정보 추가
    kind
  })
})
```

```
// 4) 모든 클라이언트에게 변경사항 방송
io.to(auctionId).emit("bid-update", {
  product: updatedProduct,
  bidder: {
    userKey: winnerId,
    nickname: winnerNickname,
    // 추가 정보 필요시 여기에
  }
});
```

트러블슈팅 및 해결방법

BIDCAST

01 Mediasoup SFU 다중 스트림 동시 처리 문제

```
setSocketIdToProducerId( value: prev :{} => {  
  const existing = prev[socket.current.id] || {}  
  // console.log("이미 가지고 있는 것들", existing)  
  return {  
    ...prev,  
    [socket.current.id]: {  
      ...existing,  
      [kind]: id  
    }  
  };  
});
```

문제 상황

여러 참가자 있는 상황에 한 명의 영상만 보이고, 다중 스트림이 정상적으로 렌더링 되지 않음

문제 원인

- Producer와 Consumer간 매핑이 잘못되어 스트림이 갱신되지 않음
- React State 업데이트가 비효율적이어서 UI가 새 스트림을 제대로 반영하지 못함

해결 방안

- Peers객체를 활용해 참가자별 Producer / Consumer 상태를 명확히 관리함
- SocketIdToProducerId 맵핑으로 올바른 스트림 연결 보장

트러블슈팅 및 해결방법

BIDCAST

02 연결 종료 및 재접속 시 자원 정리 문제

```
// 해당 소켓의 모든 Transport 닫고 삭제
for (const [transportId, data] of transports) {
  if (data.socketId === socket.id) {
    data.transport.close()
    transports.delete(transportId)
  }
}

// 해당 소켓의 모든 Producer 닫고 삭제
for (const [roomId, roomProducers] of producers) {
  for (const [producerId, data] of roomProducers) {
    if (data.socketId === socket.id) {
      data.producer.close()
      roomProducers.delete(producerId)
      io.emit('user-disconnected', { ...
    })
    console.log(`Producer closed manually: ${producerId}`)
  }
}
if (roomProducers.size === 0) { ...
}
```

문제 상황

사용자가 퇴장하거나 네트워크 끊김 시 미디어 트랙, Transport등이 제대로 정리되지 않아 서버 자원이 누적됨

문제 원인

- 서버의 disconnnet 이벤트에서 Producer / Consumer, Transport 자원을 완전히 해제하지 않음
- 클라이언트도 미디어 트랙 중지 및 상태 초기화가 제대로 되지 않음

해결 방안

- 서버에서 disconnnet 이벤트 발생 시 관련 모든 Producer, Consumer, Transport를 명확히 삭제
- 클라이언트는 미디어 트랙을 중지시키고 React 상태 초기화 수행

트러블슈팅 및 해결방법

BIDCAST

03 실시간 입찰 및 상태 업데이트 동기화 문제

```
// 다른 유저들에게 방송
socket.to(auctionId).emit("bid-status", {
  prodKey,
  winner,
  nickname,
  status
});
```

```
// 4) 모든 클라이언트에게 변경사항 방송
io.to(auctionId).emit("bid-update", {
  product: updatedProduct,
  bidder: {
    userKey: winnerId,
    nickname: winnerNickname,
    // 추가 정보 필요시 여기에
  }
});
```

문제 상황

호스트와 참가자 간 입찰 데이터가 실시간으로 불일치하고, 낙찰 / 유찰 상태 알림이 지연됨

문제 원인

- WEBSOCKET 이벤트가 제대로 브로드캐스트 되지 않거나, 클라이언트 UI 갱신이 늦음

해결 방안

- 서버에서 입찰 상태가 바뀔 때 즉시 관련 이벤트를 모든 클라이언트에 송출
- 클라이언트는 이벤트 수신 시 바로 상태를 갱신하고 UI에 반영

문제 해결을 통한 성장

BIDCAST

기술적 성장

AWS를 활용하여 EC2설정, Github Action과 Jenkins의 빌드 스크립트를 통한 프로젝트 자동화 경험을 쌓았습니다.
이를 통해 프로젝트 수정 시 자동으로 배포되는 시스템을 구현할 수 있었습니다.

실시간 경매시스템을 위해 WebSocket과 WebRTC(mediasoup)를 이용하여 중계서버를 구축하고, 영상과 경매정보를 공유하며 실시간 통신 구조와 자원관리(stream, io, socket 등)에 대한 이해를 높였습니다.

경험적 성장

프로젝트 진행 전 팀원의 역량을 파악하고 업무를 적절히 분배하여 유동적이고 원활한 프로젝트를 진행을 경험했습니다.

주기적으로 진행 상황을 파악하고 상황에 맞춰 업무를 재분배하며, 효율적으로 프로젝트 관리와 협업 능력을 향상시킬 수 있었습니다.

감사합니다.

저는 더 나은 사용자 경험과 안정적인 시스템을 위해 끊임없이 배우고,
꾸준히 실천하는 개발자가 되겠습니다.

김 현 수

jjc5989@naver.com

+82 010-2420-5989

<https://kr-hs.github.io/Fullstack-Study-241204-250625/>

