

myPorsche

color = "빨강"
cc = 0
Speed = 0

park()
drive()
race()

yourPorsche

color = "gray"
cc = 0
speed = 0

park()
drive()
race()

myPorsche

color = "빨강"

cc = 0

Speed = 0

park()

drive()

race()

setColor()

getColor()

...

yourPorsche

color = "gray"

cc = 0

speed = 0

park()

drive()

race()

setColor()

getColor()

...

myPorsche

color = "red"
cc = 3000
speed

park()
drive()
race()
setter
getter

yourPorsche

color="gray"
cc=2400
speed

park()
drive()
race()
Setter
getter

r1

0x9999

0x9999

width = 10
height = 5

area()
getter&setter

r2

0x8888


0x8888



width = 0
height = 0

area()
getter&setter

r1.area()

r2.area()





0x9999

s1

0x9999

int side=5

```
int area()
int getSide()
setSide(side){
    this.side = side;
}
```

0x8888

s2

0x8888

int side=10

```
int area()
int getSide()
setSide(side) {
    this.side = side;
}
```

0x9999

kim

0x9999

age, height, weight,
phoneNum

calculateBMI()
Setter & getter

0x8888

kang

0x8888

age, height, weight,
phoneNum

calculateBMI()
Setter & getter

