

2024 ~2025 学年第一学期课程考试试卷

.....注：请将答案全部答在答题卡上，直接答在试卷上无效。

一、选择题（每小题2分，共20分）

1. 以下C语言用户标识符中，不合法的是（ ）。
A. `_a` B. `ABE` C. `a_b` D. `2a`
2. 若变量c为char类型，能正确判断出c为大写字母的表达式是（ ）。
A. `'A'<=c<='Z'` B. `(c>='A')&&(c<='Z')`
C. `(A<=c)&&(Z>=c)` D. `(c>='A')and(c<='Z')`
3. 执行以下程序段后，c的值为（ ）。
`int a=1, b=2, c=e;`
`c=(a||b)&&(c>'E');`
A. -1 B. 1 C. 0 D. NULL
4. 若已定义a为int型变量，则下面选项中，可对指针变量p进行正确说明和初始化的
是（ ）。
A. `int *p=&a` B. `int *p=*a;` C. `int p=&a` D. `int *p=a;`
5. 设有定义：`int k=0;`以下四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是（ ）。
A. `k++` B. `k+=1` C. `++k` D. `k+1`
6. 设有定义 `int a[10]; *p=a;`，以下能够代表数组元素a[5]的是（ ）。
A. `(*p)[5]` B. `*(p+5)` C. `*p[5]` D. `*p+5`
7. 说明语句“`int (*p)[4];`”的含义是（ ）。
A. 定义了基类型为int的4个指针变量
B. 定义了基类型为int的具有4个元素的指针数组p
C. 定义了一个名为*p、具有4个元素的整型数组
D. 定义了一个名为p的指针变量，它可以指向每行有4个整数元素的二维数组

8. 对C语言程序中，下列说法哪一个正确？（ ）

- A. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套
- B. 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
- C. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用也可以嵌套
- D. 函数的定义和函数的调用都不可以嵌套

9. 设有以下说明语句：

```
struct workers
```

```
{ int num; char name[20]; char c;
  struct{int day; int month; int year;}s;
};
struct workers w,*pw;
```

```
pw=&w;
```

能给w中year成员赋2002的语句是（ ）。

- A. `w.s.year=2002;` B. `w.year=2002;`
- C. `pw.year=2002;` D. `pw->year=2002;`

10. 下面变量a所占内存字节数是（ ）。

```
union B
{ char s[10];
  int i;
};
struct A
{ char ch;
  union B u;
}a;
```

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

二、分析程序，写出运行结果（每小题3分，共30分）

11. 下面程序的输出结果是_____。

```
void main()
{ char str1[120]={"We", "Love", "China!"}, *pt=str1;
  printf("%d", strlen(pt));
  printf("%s", pt);
}
```

12. 以下程序段运行的结果为_____。

```
int a, b, c;
a=1; b=2; c=3;
if (a>b) c=a; b=c;
printf("a=%d,b=%d,c=%d", a,b,c);
```

13. 下面程序的输出结果是_____。

```
int main()
{ int a=0;
  for (i=1; i<4; i++)
    switch(i)
    { case 1: a++; break;
      case 3: a+=2; break;
      default: a+=i;
    }
  printf("%d\n", a);
}
```