調 査 レ ポ ー ト

国内の急速充電インフラ 主要13社の整備状況

調査日：2026年10月16日

情報対象期間：2025年6月〜2026年5月

想定読者：充電事業の企画担当者。本書は架空データによるサンプル

108	124	23	84%	285	58
参考文献	参照資料	独立発行元（推定）	一次資料比率	確認事実	未確認事項

エグゼクティブサマリー

本書はサンプルであり、社名・数値・資料・URLはすべて架空である。

主要13社の急速充電器は累計15,420基で、上位3社に49%が集まる。設置は2026年度に3,375基の追加が計画されており、相互接続の試験を終えた会社は累計の上位に重なっており、電池と稼働率は公表する会社も定義も限られる。

- **規模は上位に集中し、2026年度の計画は前年度の新設の1.5倍:** 上位3社（A社、B社、C社）の累計は7,590基で13社の49%を占め、2026年度の増設計画は合計3,375基と、2025年度の新設実績（2,215基）の1.5倍にあたる[1][2][3]
- **相互接続は5社が試験を完了:** 契約先は13社の合計で延べ93社、認証を共通化しているのは3社である[4][5]
- **再利用率を公表するのは6社:** 公表値は33〜62%で、定義は会社ごとに異なる可能性がある[6][7][8]
- **料金は最大約1.5倍の開き、稼働率は算出方法が揃わない:** 従量料金は1分あたり30〜44円（30分で900〜1,320円）、稼働率の公表値は10〜21%（全国平均は14%）だが、算出方法が会社ごとに異なる可能性があり、順位付けや全国平均との比較には使えない参考値である[3][9][10]
- **示唆:** 相互接続の進み具合は設置規模と重なっており、本データでは両者を分離できない。第11章では、確認できたことと仮説を分けて示す

目次

1. 調査の目的と対象
2. 設置の規模
3. 設備と出力
4. 設置場所
5. 充電規格の相互接続
6. 認証・決済・会員
7. 使用済み電池の再利用
8. 料金
9. 稼働率と保守
10. 各社の総合比較

11. 示唆
調査手法・対象範囲

1. 調査の目的と対象

国内の急速充電器約19,800基のうち、主要13社の15,420基（約78%）を対象に、8つの問いで整備状況を比べた。

1.1 背景と問い

急速充電器は事業者ごとに設置が進む一方、利用者の側では、充電サービスごとに会員登録や決済手段が異なることが負担になっている。本調査は、充電事業の企画担当者が自社の整備方針を検討するための材料として、主要13社が公開している情報を同じ観点で整理した。問いは次の8つである。

- 設置の規模（累計・新設・計画）
- 設備と出力
- 設置場所の内訳
- 相互接続の進み具合
- 認証・決済・会員
- 使用済み電池の回収と再利用
- 料金と割引
- 稼働率と保守体制

1.2 対象の選び方

国内の急速充電器は2026年3月末で約19,800基とされ[11]、本調査の13社の累計はその約78%に当たる。候補とした21社のうち、設置数を公表していない5社と、累計が220基に満たない3社を除き、設置数や料金を公式サイトまたは決算資料で公開している13社を対象にした。13社を超える事業者や、自社の車両向けに限って運営する充電設備は対象に含めていない。このため、本書の数値は国内全体を代表するものではなく、公開情報のある主要事業者の姿を示す。

1.3 本書の限界

本書は公開情報の整理であり、事業者への取材や現地での確認は含まない。公表の頻度と粒度は会社ごとに異なるため、情報の多い会社が詳しく見え、情報の少ない会社が小さく見える偏りがある。また、公表値は事業者が自社の事業を説明する目的で出したもので、第三者の検証を経ていない。累計の下限で対象を切っているため、規模と他の指標の関係は、規模の小さい事業者を含まない標本で計算している。数値を意思決定に使う場合は、重要な項目について原資料を確認することを勧める。

1.4 資料の採否

資料の採否は三つの基準で決めた。公表日が情報対象期間に入ること、発行主体が明確であること、数値や状態の記述について原文の抜粋を記録できることである。基準を満たさない資料、同じ内容を転載しただけの資料、公表日が不明な資料は本文の根拠に使わず、付録A（参照資料一覧）に閲覧のみの資料として残した。検索は質問ごとに平均23回行い、確認できなかった項目は付録Bに検索語とあわせて記録した。

1.5 想定する使い方

本書は、第11章の示唆を出発点に、自社の整備方針や投資の優先順位を議論するための材料として使うことを想定している。数値の比較は第10章の総合比較表で行い、個別の根拠は各章の表の出典列から参考文献をたどれる。会社の間の順位付けや投資の可否の判断には使わず、検討の出発点となる論点の整理として読んでほしい。公表日が古い資料や、会社の説明が変わった項目は、最新の資料で確認し直すことを前提にしている。

1.6 読み方

各章は、観点の定義、会社ごとの公表値の表、会社ごとの公表内容、公表値から計算した分析、確認できなかった項目の順に並べた。表の最下行の中央値、倍率、試算は、いずれも公表値から本書が計算した値で、各社が示した目標ではない。冒頭の要約と各章の合計・件数は各社の公表値の集計で、引用は代表する資料に限った。第10章は各章の数値を1枚の表に並べ直し、第11章は確認した事実にもとづく解釈を示す。

2. 設置の規模

13社の累計は15,420基で、最大のA社が全体の約21%を占める。2026年度は3,375基の追加が計画されている。

表1　対象×観点の公開情報の掲載状況（比較表）

対象	設置	出力・設備	相互接続	電池の再利用	料金	稼働率・保守	出典
A社	●	●	●	●	●	●	[1][4][12][13]
B社	●	●	●	●	●	●	[2][3][14][15]
C社	●	●	●	●	◐	●	[16][17][18][19]
D社	●	◐	●	○	◐	◐	[20][21][22][23]
E社	●	●	●	●	●	●	[24][25][26][27]
F社	●	●	◐	○	◐	◐	[28][29][30][31]
G社	●	◐	△	●	●	●	[32][33][34][35]
H社	●	◐	△	○	◐	◐	[9][36][37][38]
I社	●	●	△	●	◐	◐	[39][40][41][42]
J社	●	◐	△	○	◐	●	[43][44][45][46]
K社	●	●	○	◐	◐	○	[47][48][49]
L社	●	◐	○	○	◐	◐	[50][51][52][53]
M社	●	●	○	○	◐	◐	[54][55][56]

記号は公開情報で確認できた範囲を示す（●確認 ◐一部 ○未確認 △計画のみ）。相互接続の列は接続試験の状況で、●が完了、◐が試験中、△が計画のみ、○が未実施または未確認である。優劣・順位を示さない。

表2　設置規模の比較（社別）

対象	累計・2026年3月末（基）	2025年度の新設（基）	2026年度の計画（基）	設置拠点（か所）	開始年	出典
A社	3,200	350	490	1,032	2014	[1][13][57]
B社	2,480	345	500	855	2015	[2][3][58]
C社	1,910	250	345	707	2013	[16][19][59]
D社	1,700	255	380	654	2017	[20][23][60]
E社	1,260	200	290	504	2016	[24][27][61]
F社	1,100	145	230	458	2018	[28][31][62]
G社	900	155	230	375	2019	[32][35][63]
H社	780	115	180	339	2018	[36][38][64]
I社	640	110	175	278	2020	[39][42][65]
J社	520	100	170	236	2021	[43][46][66]
K社	410	70	135	186	2021	[47][67][68]
L社	300	65	130	143	2022	[50][53][69]
M社	220	55	120	105	2023	[54][70][71]
中央値	900	145	230	375		

各社の公表値。最下行は13社の中央値。




図1　累計基数（濃）と2026年度の計画（淡）。公表値から作成。

累計の基数はA社、B社、C社の3社に集中しており、上位3社の合計は7,590基と13社全体の49%に達する。最大のA社と最小のM社では14.5倍の開きがある。設置拠点あたりの基数は全体で平均2.6基で、拠点数と累計基数の間には強い正の相関（相関係数0.99）がある。

2.1 観点の定義

本章では、各社が公表した急速充電器の累計基数、2025年度の新設、2026年度の計画、設置拠点数、サービスの開始年を整理する。基数は公表の時点と数え方（累計か年度内か）が会社ごとに異なる。上の一覧表は、観点ごとの確認状況を記号で示したもので、公開情報で確認できた範囲を表し、優劣や順位を示すものではない。

2.2 各社の公表内容

A社は急速充電器の累計は2026年3月末で3,200基と公表した[1]。A社は2025年度に急速充電器を350基新設したと発表した[1]。A社は2026年度は490基を追加する計画と記載している[13]。また、A社は急速充電サービスを2014年に始めたと報じられた[57]。

A社は設置拠点は全国で1,032か所と開示した[13]。また、B社は2026年3月末の充電器の保有は2,480基と発表した[2]。B社は2025年度の新設は345基と明らかにした[2]。なお、B社は2026年度の増設計画は500基と報告している[3]。

B社は事業の開始は2015年と伝えられた[58]。さらに、B社は拠点数は855か所と記載している[3]。C社は2026年3月末時点の累計基数は1,910基と明らかにした[16]。さらに、C社は年度内に250基を新たに設置したと示した[16]。

C社は来年度に345基を上積みする見通しと開示した[19]。C社は充電サービスの提供開始は2013年と取り上げられた[59]。C社は全国の充電拠点は707か所に及ぶと報告している[19]。D社は急速充電器の累計は2026年3月末で1,700基と示した[20]。

D社は2025年度に急速充電器を255基新設したと案内した[20]。D社は2026年度は380基を追加する計画と記載している[23]。D社は急速充電サービスを2017年に始めたと報じられた[60]。また、D社は設置拠点は全国で654か所と開示した[23]。

E社は2026年3月末の充電器の保有は1,260基と案内した[24]。また、E社は2025年度の新設は200基と説明した[24]。E社は2026年度の増設計画は290基と報告している[27]。なお、E社は事業の開始は2016年と伝えられた[61]。

E社は拠点数は504か所と記載している[27]。なお、F社は2026年3月末時点の累計基数は1,100基と説明した[28]。F社は年度内に145基を新たに設置したと公表した[28]。さらに、F社は来年度に230基を上積みする見通しと開示した[31]。

F社は充電サービスの提供開始は2018年と取り上げられた[62]。F社は全国の充電拠点は458か所に及ぶと報告している[31]。G社は急速充電器の累計は2026年3月末で900基と公表した[32]。G社は2025年度に急速充電器を155基新設したと発表した[32]。

G社は2026年度は230基を追加する計画と記載している[35]。G社は急速充電サービスを2019年に始めたと報じられた[63]。G社は設置拠点は全国で375か所と開示した[35]。H社は2026年3月末の充電器の保有は780基と発表した[36]。

H社は2025年度の新設は115基と明らかにした[36]。また、H社は2026年度の増設計画は180基と報告している[38]。H社は事業の開始は2018年と伝えられた[64]。なお、H社は拠点数は339か所と記載している[38]。

I社は2026年3月末時点の累計基数は640基と明らかにした[39]。なお、I社は年度内に110基を新たに設置したと示した[39]。I社は来年度に175基を上積みする見通しと開示した[42]。さらに、I社は充電サービスの提供開始は2020年と取り上げられた[65]。

I社は全国の充電拠点は278か所に及ぶと報告している[42]。さらに、J社は急速充電器の累計は2026年3月末で520基と示した[43]。J社は2025年度に急速充電器を100基新設したと案内した[43]。J社は2026年度は170基を追加する計画と記載している[46]。

J社は急速充電サービスを2021年に始めたと報じられた[66]。J社は設置拠点は全国で236か所と開示した[46]。K社は2026年3月末の充電器の保有は410基と案内した[47]。K社は2025年度の新設は70基と説明した[47]。

K社は2026年度の増設計画は135基と報告している[67]。また、K社は事業の開始は2021年と伝えられた[68]。K社は拠点数は186か所と記載している[67]。また、L社は2026年3月末時点の累計基数は300基と説明した[50]。

L社は年度内に65基を新たに設置したと公表した[50]。なお、L社は来年度に130基を上積みする見通しと開示した[53]。L社は充電サービスの提供開始は2022年と取り上げられた[69]。さらに、L社は全国の充電拠点は143か所に及ぶと報告している[53]。

M社は急速充電器の累計は2026年3月末で220基と公表した[54]。さらに、M社は2025年度に急速充電器を55基新設したと発表した[54]。M社は2026年度は120基を追加する計画と記載している[70]。M社は急速充電サービスを2023年に始めたと報じられた[71]。

M社は設置拠点は全国で105か所と開示した[70]。

2.3 拠点あたりの基数

設置拠点1か所あたりの基数は、A社が3.1基、B社が2.9基、C社が2.7基、D社が2.6基、E社が2.5基、F社が2.4基、G社が2.4基、H社が2.3基、I社が2.3基、J社が2.2基、K社が2.2基、L社が2.1基、M社が2.1基である。拠点あたりの基数が多い会社は、1か所に複数台を集めて設置していると読める。

2.4 計画どおりに進んだ場合

2026年度の計画どおりに進んだ場合、2027年3月末の累計は、A社が3,690基、B社が2,980基、C社が2,255基、D社が2,080基、E社が1,550基、F社が1,330基、G社が1,130基、H社が960基、I社が815基、J社が690基、K社が545基、L社が430基、M社が340基となる。この見通しは各社の計画値の単純な加算で、撤去や計画の変更は考慮していない。

2.5 指標ごとの分布と規模別の見方

累計基数は13社が公表しており、中央値は900基、最小は220基（M社）、最大は3,200基（A社）である。新設基数の公表値は55基から350基までに分布し、中央値は145基、最大は最小の6.4倍にあたる。公表のあった13社の計画基数を並べると、中央値が230基、平均が259.6基で、B社が最大、M社が最小となる。設置拠点数の中央値は375か所で、平均（451.7か所）が中央値を上回るため、分布は大きい値に引っ張られている。

累計基数の順に4社・5社・4社へ分けた群の中央値（公表のあった会社のみ。群の公表が少ない指標は除く）を比べると、累計基数は、上位4社（公表4社）で2,195基、中位5社（公表5社）で900基、下位4社（公表4社）で355基と、規模が大きい会社ほど高い。新設基数は、上位4社（公表4社）で300基、中位5社（公表5社）で145基、下位4社（公表4社）で67.5基と、規模が大きい会社ほど高い。計画基数は、上位4社（公表4社）で435基、中位5社（公表5社）で230基、下位4社（公表4社）で132.5基と、規模が大きい会社ほど高い。設置拠点数は、上位4社（公表4社）で781か所、中位5社（公表5社）で375か所、下位4社（公表4社）で164.5か所と、規模が大きい会社ほど高い。

累計基数が大きい側はA社（3,200基）、B社（2,480基）、C社（1,910基）、小さい側はM社（220基）、L社（300基）、K社（410基）である。新設基数の大きい側はA社（350基）、B社（345基）、D社（255基）で、小さい側はM社（55基）、L社（65基）、K社（70基）となる。値が大きい側からB社（500基）、A社（490基）、D社（380基）、小さい側からM社（120基）、L社（130基）、K社（135基）の順に並ぶ（計画基数）。設置拠点数が大きい側はA社（1,032か所）、B社（855か所）、C社（707か所）、小さい側はM社（105か所）、L社（143か所）、K社（186か所）である。

2.6 新設と計画の勢い

新設の勢いは、年度初めの保有基数に対する伸び率で見ると、M社の約33.3%が最も高く、A社の約12.3%が最も低い。規模と伸び率の間には基数の少ない会社ほど高い傾向があり、相関係数は-0.76である。13社全体では、年度初めの13,205基に対して2,215基を新設し、伸び率は約16.8%になる。

2026年度の計画を2025年度の新設で割った倍率は、M社の2.2倍が最も大きく、C社の1.38倍が最も小さい。13社の合計では1.52倍で、計画どおりに進めば2027年3月末の累計は18,795基に達する。政策面では経済産業省が整備指針を改訂し[72]、同じ報道機関の記事でも2026年度の増設計画の合計が大きく伝えられており[73]、本調査の3,375基と整合する。ただし、この報道は各社の発表を集約したもので、独立した裏付けではない。

この章の項目は、すべての会社で確認できた。開始年は事業の経過年数の目安である。開始年と累計基数の相関係数は-0.89で、早く始めた会社ほど基数が多い傾向がある。

2.7 読むときの注意

基数は設置の量を表し、設置場所の利便性や稼働の実態は反映しない。累計・新設は各社が自社の定義で数えた値で、撤去や提携先の計上の扱いが揃っているとは限らない。

3. 設備と出力

最大出力が350kWの設備を持つのは3社で、150kW以上の比率の中央値は35%である。

表3　設備と出力の比較（社別）

対象	最大出力（kW）	150kW以上の比率（%）	24時間営業の拠点（%）	出典
A社	350	48	88	[5][57]
B社	350	55	76	[58][74]
C社	150	38	82	[59][75]
D社	350	60	ー	[76]
E社	150	32	70	[61][77]
F社	150	41	64	[62][78]
G社	150	29	ー	[79]
H社	90	ー	55	[64][80]
I社	150	35	60	[65][81]
J社	90	22	ー	[82]
K社	150	27	48	[68][83]
L社	90	ー	ー	[84]
M社	90	18	52	[71][85]
中央値	150	35（11社）	64（9社）	

各社の公表値。比率は充電器の台数ベース。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は中央値。

3.1 観点の定義

本章では、充電設備の性能を示す三つの指標、すなわち最大出力、150kW以上の充電器の比率、24時間利用できる拠点の割合を整理する。出力は高いほど充電時間が短くなるが、車両側の受け入れ能力にも左右されるため、設備の優劣をそのまま示すものではない。

3.2 各社の公表内容

なお、A社は最大出力350kWの設備を備えると示している[5]。A社は150kW以上の充電器が全体の48%を占めると案内している[5]。さらに、A社は拠点の88%が24時間利用できると伝えられた[57]。B社は設備の最大出力は350kWと案内している[74]。

B社は150kW以上の比率は55%と掲載している[74]。B社は24時間営業の拠点は全体の76%と取り上げられた[58]。C社は最も出力が高い充電器は150kWと掲載している[75]。C社は高出力（150kW以上）の割合は38%と示している[75]。

また、C社は終日利用できる拠点の割合は82%と報じられた[59]。D社は最大出力350kWの設備を備えると示している[76]。なお、D社は150kW以上の充電器が全体の60%を占めると案内している[76]。さらに、E社は設備の最大出力は150kWと案内している[77]。

E社は150kW以上の比率は32%と掲載している[77]。E社は24時間営業の拠点は全体の70%と取り上げられた[61]。F社は最も出力が高い充電器は150kWと掲載している[78]。F社は高出力（150kW以上）の割合は41%と示している[78]。

F社は終日利用できる拠点の割合は64%と報じられた[62]。また、G社は最大出力150kWの設備を備えると示している[79]。G社は150kW以上の充電器が全体の29%を占めると案内している[79]。H社は設備の最大出力は90kWと案内している[80]。

H社は24時間営業の拠点は全体の55%と取り上げられた[64]。I社は最も出力が高い充電器は150kWと掲載している[81]。I社は高出力（150kW以上）の割合は35%と示している[81]。I社は終日利用できる拠点の割合は60%と報じられた[65]。

J社は最大出力90kWの設備を備えると示している[82]。また、J社は150kW以上の充電器が全体の22%を占めると案内している[82]。なお、K社は設備の最大出力は150kWと案内している[83]。K社は150kW以上の比率は27%と掲載している[83]。

さらに、K社は24時間営業の拠点は全体の48%と取り上げられた[68]。L社は最も出力が高い充電器は90kWと掲載している[84]。M社は最大出力90kWの設備を備えると示している[85]。M社は150kW以上の充電器が全体の18%を占めると案内している[85]。

また、M社は拠点の52%が24時間利用できると伝えられた[71]。

3.3 最大出力の区分ごとの会社

最大出力の区分ごとに会社を挙げると、150はC社、E社、F社、G社、I社、K社（6社）。90はH社、J社、L社、M社（4社）。350はA社、B社、D社（3社）。

3.4 高出力設備の台数の見当

累計基数に150kW以上の比率を掛けた台数の見当は、A社が約1536基、B社が約1364基、C社が約726基、D社が約1020基、E社が約403基、F社が約451基、G社が約261基、I社が約224基、J社が約114基、K社が約111基、M社が約40基である。台数ベースの比率にもとづく試算で、各社が示した値ではない。

3.5 指標ごとの分布と規模別の見方

最大出力は13社が公表しており、中央値は150kW、最小は90kW（H社ほか）、最大は350kW（A社ほか）である。150kW以上の比率の公表値は18%から60%までに分布し、中央値は35%、最大は最小の3.3倍にあたる。公表のあった9社の24時間営業の拠点割合を並べると、中央値が64%、平均が66.1%で、A社が最大、K社が最小となる。

同じ群分けで中央値を比べると、最大出力は、上位4社（公表4社）で350kW、中位5社（公表5社）で150kW、下位4社（公表4社）で90kWと、規模が大きい会社ほど高い。150kW以上の比率は、上位4社（公表4社）で51.5%、中位5社（公表4社）で33.5%、下位4社（公表3社）で22%と、規模が大きい会社ほど高い。

最大出力が大きい側はA社（350kW）、B社（350kW）、D社（350kW）、小さい側はH社（90kW）、J社（90kW）、L社（90kW）、M社（90kW）である。150kW以上の比率の大きい側はD社（60%）、B社（55%）、A社（48%）で、小さい側はM社（18%）、J社（22%）、K社（27%）となる。値が大きい側からA社（88%）、C社（82%）、B社（76%）、小さい側からK社（48%）、M社（52%）、H社（55%）の順に並ぶ（24時間営業の拠点割合）。

3.6 出力の分布

最大出力は、350kWが3社、150kWが6社、90kWが4社に分かれる。最大出力が350kWの会社の累計基数の中央値は2,480基で、全体の中央値（900基）を上回る。累計基数と最大出力の間には強い正の相関（相関係数0.85）がある。

150kW以上の比率は、D社が60%で最も高く、M社が18%で最も低い。その差は42ポイントである。24時間利用できる拠点の割合は、A社の88%が最も高い。この章で確認できなかった項目は、150kW以上の比率はH社、L社、24時間営業の拠点割合はD社、G社、J社、L社である。

3.7 読むときの注意

出力は充電器の定格で、実際の充電速度は車両の受け入れ能力や同時に使う台数によって下がる。最大出力の高さは、体感の充電時間の短さを保証しない。

4. 設置場所

高速道路の休憩施設への設置は13社合計で2,907基、商業施設は4,783基で、立地の重点は会社ごとに分かれる。

表4　設置場所別の設置数（社別）

対象	高速道路（基）	商業施設（基）	販売店・その他（基）	出典
A社	960	800	1,440	[5]
B社	446	744	1,290	[74]
C社	478	382	1,050	[75]
D社	204	680	ー	[76]
E社	353	277	630	[77]
F社	88	550	462	[78]
G社	135	270	495	[79]
H社	39	351	390	[80]
I社	128	160	352	[81]
J社	21	208	ー	[82]
K社	49	123	238	[83]
L社	6	150	144	[84]
M社	0	88	ー	[85]
中央値	128	277	478.5（10社）	

各社の公表値の区分別集計。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は中央値。

4.1 観点の定義

本章では、設置場所を高速道路の休憩施設、商業施設、販売店などその他に分けて整理する。区分は各社の公式サイトの設備案内にもとづき、定義は会社ごとに異なる。国土交通省の資料では、高速道路の休憩施設の急速充電器は2026年2月時点で全国に4,040基あり[86]、本調査の13社合計2,907基はその約72%にあたる。

4.2 各社の公表内容

A社は高速道路の休憩施設に960基を設けたと示している[5]。A社は商業施設の駐車場に800基を置くと案内している[5]。A社は販売店などその他の場所に1,440基を設置と掲載している[5]。B社は高速道路上の設置は446基と案内している[74]。

B社は商業施設への設置は744基と掲載している[74]。また、B社は販売店・その他は1,290基と示している[74]。C社は休憩施設の充電器は478基と掲載している[75]。なお、C社は商業施設内の充電器は382基と示している[75]。

C社は上記以外の設置は1,050基と案内している[75]。さらに、D社は高速道路の休憩施設に204基を設けたと示している[76]。D社は商業施設の駐車場に680基を置くと案内している[76]。E社は高速道路上の設置は353基と案内している[77]。

E社は商業施設への設置は277基と掲載している[77]。E社は販売店・その他は630基と示している[77]。また、F社は休憩施設の充電器は88基と掲載している[78]。F社は商業施設内の充電器は550基と示している[78]。

なお、F社は上記以外の設置は462基と案内している[78]。G社は高速道路の休憩施設に135基を設けたと示している[79]。さらに、G社は商業施設の駐車場に270基を置くと案内している[79]。G社は販売店などその他の場所に495基を設置と掲載している[79]。

H社は高速道路上の設置は39基と案内している[80]。H社は商業施設への設置は351基と掲載している[80]。H社は販売店・その他は390基と示している[80]。I社は休憩施設の充電器は128基と掲載している[81]。

また、I社は商業施設内の充電器は160基と示している[81]。I社は上記以外の設置は352基と案内している[81]。なお、J社は高速道路の休憩施設に21基を設けたと示している[82]。J社は商業施設の駐車場に208基を置くと案内している[82]。

K社は高速道路上の設置は49基と案内している[83]。K社は商業施設への設置は123基と掲載している[83]。K社は販売店・その他は238基と示している[83]。L社は休憩施設の充電器は6基と掲載している[84]。

L社は商業施設内の充電器は150基と示している[84]。また、L社は上記以外の設置は144基と案内している[84]。M社は高速道路の休憩施設に0基を設けたと示している[85]。なお、M社は商業施設の駐車場に88基を置くと案内している[85]。

4.3 その他の設置場所

販売店などその他の設置は、A社が1,440基（累計の45%）、B社が1,290基（累計の52%）、C社が1,050基（累計の55%）、E社が630基（累計の50%）、F社が462基（累計の42%）、G社が495基（累計の55%）、H社が390基（累計の50%）、I社が352基（累計の55%）、K社が238基（累計の58%）、L社が144基（累計の48%）である。公表のない会社は、区分の合計が累計に一致しない。

4.4 累計に占める比率

累計に占める高速道路の比率は、A社が30%、B社が18%、C社が25%、D社が12%、E社が28%、F社が8%、G社が15%、H社が5%、I社が20%、J社が4%、K社が12%、L社が2%、M社が0%である。比率が高い会社ほど、設置が高速道路の休憩施設に偏っている。

4.5 指標ごとの分布と規模別の見方

高速道路の設置数は13社が公表しており、中央値は128基、最小は0基（M社）、最大は960基（A社）である。商業施設の設置数の公表値は88基から800基までに分布し、中央値は277基、最大は最小の9.1倍にあたる。公表のあった10社の販売店・その他の設置数を並べると、中央値が478.5基、平均が649.1基で、A社が最大、L社が最小となる。

同じ群分けで中央値を比べると、高速道路の設置数は、上位4社（公表4社）で462基、中位5社（公表5社）で128基、下位4社（公表4社）で13.5基と、規模が大きい会社ほど高い。商業施設の設置数は、上位4社（公表4社）で712基、中位5社（公表5社）で277基、下位4社（公表4社）で136.5基と、規模が大きい会社ほど高い。

高速道路の設置数が大きい側はA社（960基）、C社（478基）、B社（446基）、小さい側はM社（0基）、L社（6基）、J社（21基）である。商業施設の設置数の大きい側はA社（800基）、B社（744基）、D社（680基）で、小さい側はM社（88基）、K社（123基）、L社（150基）となる。値が大きい側からA社（1,440基）、B社（1,290基）、C社（1,050基）、小さい側からL社（144基）、K社（238基）、I社（352基）の順に並ぶ（販売店・その他の設置数）。

4.6 立地の重点

累計に占める高速道路の比率は、A社が30%と最も高く、E社が28%で続く。反対に、商業施設への設置が累計の半分以上を占めるのは2社である。

設置場所と稼働率の関係は、本調査の範囲では会社別に確認できなかった。この章で確認できなかった項目は、販売店・その他の設置数はD社、J社、M社である。

4.7 読むときの注意

設置場所の区分は各社が独自に定めており、休憩施設と商業施設の境界や、販売店に併設された設備の扱いが揃っていない可能性がある。

5. 充電規格の相互接続

相互接続試験を終えたのは5社で、ローミング契約先は13社の合計で延べ93社である。

表5　相互接続の状況（社別）

対象	ローミング契約先（社）	相互接続試験	試験の対象地域	出典
A社	14	完了	首都圏・中京圏	[4]
B社	12	完了	首都圏	[14]
C社	11	完了	全国	[17]
D社	9	完了	首都圏・関西圏	[21]
E社	10	完了	首都圏	[25]
F社	6	試験中	首都圏	[29]
G社	8	計画	未定	[33]
H社	5	計画	未定	[37]
I社	6	計画	未定	[40]
J社	4	計画	未定	[44]
K社	3	未実施	未定	[48]
L社	3	ー	未定	[51]
M社	2	ー	未定	[55]
中央値	6			

各社の公表値。試験の対象地域は試験を終えた、または実施中の会社のみ（それ以外は「未定」）。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。

5.1 観点の定義

本章では、他社の充電サービスとのローミング契約先の数、相互接続試験の進み具合、試験の対象地域を整理する。契約先が増えても、認証や決済が統一されていなければ利用者の手間は減らないため、試験の状況とあわせて見る必要がある。同じ報道機関の記事でも、先行する各社が試験を終えたと伝えられている[87]。契約先の合計は会社ごとの契約先を足したもので、相手先の重複を含む。

5.2 各社の公表内容

A社は他社とのローミング契約先は14社と説明した[4]。A社は他社規格との接続試験は完了の段階と公表した[4]。また、A社は試験の対象地域は首都圏・中京圏に限ると発表した[4]。B社はローミング契約を12社と結んでいると公表した[14]。

なお、B社は相互接続の試験状況は完了と発表した[14]。B社は当面の対象は首都圏と明らかにした[14]。さらに、C社は相互接続の契約先は11社と発表した[17]。C社は接続試験は「完了」と位置づけていると明らかにした[17]。

D社は他社とのローミング契約先は9社と明らかにした[21]。D社は他社規格との接続試験は完了の段階と示した[21]。また、E社はローミング契約を10社と結んでいると示した[25]。E社は相互接続の試験状況は完了と案内した[25]。

F社は相互接続の契約先は6社と案内した[29]。さらに、F社は接続試験は「試験中」と位置づけていると説明した[29]。G社は他社とのローミング契約先は8社と説明した[33]。G社は他社規格との接続試験は計画の段階と公表した[33]。

H社はローミング契約を5社と結んでいると公表した[37]。また、H社は相互接続の試験状況は計画と発表した[37]。なお、I社は相互接続の契約先は6社と発表した[40]。I社は接続試験は「計画」と位置づけていると明らかにした[40]。

J社は他社とのローミング契約先は4社と明らかにした[44]。J社は他社規格との接続試験は計画の段階と示した[44]。K社はローミング契約を3社と結んでいると示した[48]。K社は相互接続の試験状況は未実施と案内した[48]。

L社は相互接続の契約先は3社と案内した[51]。さらに、M社は他社とのローミング契約先は2社と説明した[55]。

5.3 試験の状況ごとの会社

相互接続試験の状況ごとに会社を挙げると、完了はA社、B社、C社、D社、E社（5社）。計画はG社、H社、I社、J社（4社）。未実施はK社（1社）。試験中はF社（1社）。

5.4 基数あたりの契約先

累計1,000基あたりのローミング契約先は、A社が4.4社、B社が4.8社、C社が5.8社、D社が5.3社、E社が7.9社、F社が5.5社、G社が8.9社、H社が6.4社、I社が9.4社、J社が7.7社、K社が7.3社、L社が10.0社、M社が9.1社である。累計基数と、基数あたりの契約先の間には強い負の相関（相関係数-0.81）がある。

5.5 指標ごとの分布と規模別の見方

ローミング契約先は13社が公表しており、中央値は6社、最小は2社（M社）、最大は14社（A社）である。相互接続試験は、完了が5社、計画が4社、試験中が1社、未実施が1社で、確認できなかったのは2社である。試験の対象地域は、首都圏が3社、首都圏・中京圏が1社、全国が1社、首都圏・関西圏が1社で、確認できなかったのは0社である。

同じ群分けで中央値を比べると、ローミング契約先は、上位4社（公表4社）で11.5社、中位5社（公表5社）で6社、下位4社（公表4社）で3社と、規模が大きい会社ほど高い。

ローミング契約先が大きい側はA社（14社）、B社（12社）、C社（11社）、小さい側はM社（2社）、K社（3社）、L社（3社）である。

5.6 契約数と試験の関係

契約先が最も多いのはA社の14社、次いでB社の12社、C社の11社である。累計1,000基あたりの契約先数は4.4〜10.0社で、最大は最小の2.3倍である。契約先の数と累計基数の間には強い正の相関（相関係数0.95）がある。

試験の状況は、完了が5社、試験中が1社、計画が4社、未実施が1社である。完了した5社の契約先の合計は56社で、全体の約60%を占める。この章で確認できなかった項目は、相互接続試験はL社、M社である。

5.7 読むときの注意

ローミング契約は利用できる相手先の数を示すだけで、料金や認証の条件までは示さない。試験の状況は各社が公表した時点のものである。

6. 認証・決済・会員

共通認証を採る会社は3社、決済手段の中央値は2種類で、公表のあった11社の会員数の合計は998万人である。

表6　認証・決済・会員の状況（社別）

対象	認証方式	決済手段	会員数（万人）	出典
A社	共通認証	クレジット・交通系IC・QR	210	[5][88]
B社	共通認証	クレジット・QR	160	[74][89]
C社	アプリ認証	クレジット・交通系IC	140	[75][90]
D社	共通認証	クレジット・QR・交通系IC・請求書	120	[76][91]
E社	アプリ認証	クレジット	95	[77][92]
F社	ICカード	クレジット・QR	70	[78][93]
G社	アプリ認証	クレジット・交通系IC	66	[79][94]
H社	ICカード	クレジット	48	[80][95]
I社	アプリ認証	クレジット・QR	41	[81][96]
J社	ICカード	クレジット	30	[82][97]
K社	アプリ認証	クレジット・QR	ー	[83]
L社	ICカード	クレジット	18	[84][98]
M社	アプリ認証	クレジット	ー	[85]
中央値			70（11社）	

各社の公表値。会員数は登録ベース。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は中央値。

6.1 観点の定義

本章では、利用者が充電を始めるまでの手順にかかわる三つの要素、認証方式、決済手段の種類、会員数を整理する。認証と決済は利用者の手間に直結し、共通化の進み具合が相互接続の実質的な水準を左右する。

6.2 各社の公表内容

A社は利用者の認証は共通認証で行うと示している[5]。なお、A社は決済手段は3種類（クレジット・交通系IC・QR）と案内している[5]。A社は会員数は210万人と案内した[88]。さらに、B社は認証方式は共通認証と案内している[74]。

B社は使える決済はクレジット・QRの2種類と掲載している[74]。B社は会員は160万人に達したと説明した[89]。C社は充電時の認証にアプリ認証を採用と掲載している[75]。C社はクレジット・交通系ICを含む2種類の決済に対応と示している[75]。

C社は登録会員は140万人と公表した[90]。また、D社は利用者の認証は共通認証で行うと示している[76]。D社は決済手段は4種類（クレジット・QR・交通系IC・請求書）と案内している[76]。なお、D社は会員数は120万人と発表した[91]。

E社は認証方式はアプリ認証と案内している[77]。さらに、E社は使える決済はクレジットの1種類と掲載している[77]。E社は会員は95万人に達したと明らかにした[92]。F社は充電時の認証にICカードを採用と掲載している[78]。

F社はクレジット・QRを含む2種類の決済に対応と示している[78]。F社は登録会員は70万人と示した[93]。G社は利用者の認証はアプリ認証で行うと示している[79]。また、G社は決済手段は2種類（クレジット・交通系IC）と案内している[79]。

G社は会員数は66万人と案内した[94]。なお、H社は認証方式はICカードと案内している[80]。H社は使える決済はクレジットの1種類と掲載している[80]。さらに、H社は会員は48万人に達したと説明した[95]。

I社は充電時の認証にアプリ認証を採用と掲載している[81]。I社はクレジット・QRを含む2種類の決済に対応と示している[81]。I社は登録会員は41万人と公表した[96]。J社は利用者の認証はICカードで行うと示している[82]。

J社は決済手段は1種類（クレジット）と案内している[82]。また、J社は会員数は30万人と発表した[97]。K社は認証方式はアプリ認証と案内している[83]。なお、K社は使える決済はクレジット・QRの2種類と掲載している[83]。

さらに、L社は充電時の認証にICカードを採用と掲載している[84]。L社はクレジットを含む1種類の決済に対応と示している[84]。L社は登録会員は18万人と示した[98]。M社は利用者の認証はアプリ認証で行うと示している[85]。

M社は決済手段は1種類（クレジット）と案内している[85]。

6.3 認証方式ごとの会社

認証方式ごとに会社を挙げると、アプリ認証はC社、E社、G社、I社、K社、M社（6社）。ICカードはF社、H社、J社、L社（4社）。共通認証はA社、B社、D社（3社）。

6.4 基数あたりの会員数

充電器1基あたりの会員数は、A社が約656人、B社が約645人、C社が約733人、D社が約706人、E社が約754人、F社が約636人、G社が約733人、H社が約615人、I社が約641人、J社が約577人、L社が約600人である。会員が利用に結びついているかは、公開情報から分からない。

6.5 指標ごとの分布と規模別の見方

認証方式は、アプリ認証が6社、ICカードが4社、共通認証が3社で、確認できなかったのは0社である。決済手段は、クレジットが5社、クレジット・QRが4社、クレジット・交通系ICが2社、クレジット・交通系IC・QRが1社、クレジット・QR・交通系IC・請求書が1社

で、確認できなかったのは0社である。公表のあった11社の会員数を並べると、中央値が70万人、平均が90.7万人で、A社が最大、L社が最小となる。

値が大きい側からA社（210万人）、B社（160万人）、C社（140万人）、小さい側からL社（18万人）、J社（30万人）、I社（41万人）の順に並ぶ（会員数）。

6.6 共通化の状況

認証方式は、ICカードが4社、アプリ認証が6社、共通認証が3社に分かれる。決済手段が最も多いのはD社の4種類で、5社はクレジットカードのみの対応である。

会員数は、最大のA社が210万人で、11社の合計は998万人である。会員数と累計基数の間には強い正の相関（相関係数0.99）がある。この章で確認できなかった項目は、会員数はK社、M社である。

6.7 読むときの注意

会員数は登録ベースで、長く充電していない会員を含む可能性がある。決済手段の数は対応の幅を示すだけで、利用の多さとは関係しない。

7. 使用済み電池の再利用

電池の回収を公表しているのは7社で、再利用率を示したのは6社（33〜62%）にとどまる。

表7　電池の回収と再利用（社別）

対象	回収拠点（か所）	回収量（トン）	再利用率（%）	出典
A社	12	180	51	[6][13]
B社	28	340	62	[3][7]
C社	9	120	48	[19][99]
D社	—	—	—	
E社	15	150	55	[8][27]
F社	—	—	—	
G社	6	60	40	[35][100]
H社	—	—	—	
I社	4	35	33	[42][101]
J社	—	—	—	
K社	2	15	—	[67][102]
L社	—	—	—	
M社	—	—	—	
中央値	9（7社）	120（7社）	49.5（6社）	

各社の公表値。「—」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は公表のあった会社の中央値。




図2　2025年の電池回収量（公表のあった会社）。公表値から作成。

7.1 観点の定義

本章では、使用済み電池の回収拠点数、回収量、再利用率を整理する。再利用率は、再利用した電池の量を回収した量で割った値として公表されているが、分母に含める電池の範囲は会社ごとに異なる可能性があり、同じ定義の値とは限らない。政府も使用済み電池の再資源化に関する報告で回収の仕組みの整備を課題に挙げている[103]。

7.2 各社の公表内容

さらに、A社は使用済み電池の回収拠点は12か所と説明した[6]。A社は2025年の電池回収量は180トンと報告している[13]。A社は回収電池の再利用率は51%と発表した[6]。B社は電池の回収拠点を28か所に設けたと公表した[7]。

B社は電池の回収は年間340トンと開示した[3]。B社は再利用率は62%と明らかにした[7]。また、C社は回収拠点は全国で9か所と発表した[99]。C社は回収した電池は2025年に120トンと記載している[19]。

なお、C社は電池の48%を再利用に回したと示した[99]。E社は電池の回収拠点を15か所に設けたと示した[8]。E社は電池の回収は年間150トンと開示した[27]。E社は再利用率は55%と説明した[8]。

なお、G社は使用済み電池の回収拠点は6か所と説明した[100]。G社は2025年の電池回収量は60トンと報告している[35]。さらに、G社は回収電池の再利用率は40%と発表した[100]。I社は回収拠点は全国で4か所と発表した[101]。

I社は回収した電池は2025年に35トンと記載している[42]。また、I社は電池の33%を再利用に回したと示した[101]。さらに、K社は電池の回収拠点を2か所に設けたと示した[102]。K社は電池の回収は年間15トンと開示した[67]。

7.3 拠点あたりの回収量

回収拠点1か所あたりの回収量は、A社が約15.0トン、B社が約12.1トン、C社が約13.3トン、E社が約10.0トン、G社が約10.0トン、I社が約8.8トン、K社が約7.5トンである。

7.4 再利用に回った量の試算

回収量と再利用率から試算した再利用量は、B社が約211トン、A社が約92トン、E社が約82トン、C社が約58トン、G社が約24トン、I社が約12トンである。この試算は公表値の掛け算で、再利用率の定義が揃っていないため参考値である。

7.5 指標ごとの分布と規模別の見方

電池の回収拠点は7社が公表しており、中央値は9か所、最小は2か所（K社）、最大は28か所（B社）である。電池の回収量の公表値は15トンから340トンまでに分布し、中央値は120トン、最大は最小の22.7倍にあたる。公表のあった6社の電池の再利用率を並べると、中央値が49.5%、平均が48.2%で、B社が最大、I社が最小となる。

電池の回収拠点が大きい側はB社（28か所）、E社（15か所）、A社（12か所）、小さい側はK社（2か所）、I社（4か所）、G社（6か所）である。電池の回収量の大きい側はB社（340トン）、A社（180トン）、E社（150トン）で、小さい側はK社（15トン）、I社（35トン）、G社（60トン）となる。値が大きい側からB社（62%）、E社（55%）、A社（51%）、小さい側からI社（33%）、G社（40%）、C社（48%）の順に並ぶ（電池の再利用率）。

7.6 回収量と再利用の分析

回収拠点あたりの回収量は7.5〜15.0トンの範囲に収まり、拠点数と回収量の間には強い正の相関（相関係数0.98）がある。拠点数と回収量は連動しているが、因果までは本調査では確認していない。回収の対象にする電池の範囲（自社の車両か、他社の車両を含むか）は公開情報では確認できなかった。

回収量と再利用率から再利用に回った電池の量を試算すると、最大はB社の約211トンである。この試算は公表値の掛け算であり、各社が示した値ではない。回収量で重み付けした再利用率は約54%になる。大学の検討は、再利用電池の劣化が使用履歴によって大きく異なることを示しており[104]、再利用率の高さが品質の高さを意味するとは限らない。報道は、回収拠点の整備が進んでいると伝えている[105]。この章で確認できなかった項目は、電池の回収拠点はD社、F社、H社、J社、L社、M社、電池の回収量はD社、F社、H社、J社、L社、M社、電池の再利用率はD社、F社、H社、J社、K社、L社、M社である。

7.7 読むときの注意

回収量や再利用率は、電池の種類と回収の対象によって意味が変わる。再利用の範囲（電池そのもの、セル、素材）も会社の説明に依存する。

8. 料金

従量料金は1分あたり30〜44円（中央値36円）で、定額プランを併設するのは6社である。

表8　料金の比較（社別）

対象	従量料金（円/分）	月額プラン（円/月）	割引の仕組み	出典
A社	36	2,200	深夜割引	[12]
B社	42	3,300	会員割引	[15]
C社	38	1,980	ー	[18]
D社	32	ー	初回無料	[22]
E社	40	2,750	深夜割引	[26]
F社	34	ー	ー	[30]
G社	35	2,420	平日割引	[34]
H社	30	ー	ー	[9]
I社	37	ー	初回無料	[41]
J社	31	1,650	ー	[45]
K社	44	ー	会員割引	[49]
L社	33	ー	ー	[52]
M社	41	ー	ー	[56]
中央値	36	2,310（6社）		

各社の公式サイトの掲載値（2026年5月時点）。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は中央値。




図3　従量料金（円/分）。点線は中央値。公表値から作成。

8.1 観点の定義

本章では、標準の従量料金、月額の定額プラン、割引の仕組みを整理する。料金は各社の公式サイトに掲載された値で、会員区分や時間帯で異なる場合がある。表は標準の会員料金を示す。大学の研究は、充電の待ち時間が長いほど料金への不満が強まる傾向を示している[106]。

8.2 各社の公表内容

A社は急速充電は1分あたり36円と示している[12]。A社は月額2,200円の定額プランを提供と案内している[12]。A社は深夜割引の仕組みを設けていると掲載している[12]。また、B社は従量料金は1分42円と案内している[15]。

B社は定額プランは月3,300円と掲載している[15]。なお、B社は料金面では会員割引を用意と示している[15]。C社は標準の従量料金は38円/分と掲載している[18]。さらに、C社は月額プランの料金は1,980円と示している[18]。

D社は急速充電は1分あたり32円と示している[22]。D社は初回無料の仕組みを設けていると掲載している[22]。E社は従量料金は1分40円と案内している[26]。また、E社は定額プランは月2,750円と掲載している[26]。

E社は料金面では深夜割引を用意と示している[26]。なお、F社は標準の従量料金は34円/分と掲載している[30]。G社は急速充電は1分あたり35円と示している[34]。G社は月額2,420円の定額プランを提供と案内している[34]。

G社は平日割引の仕組みを設けていると掲載している[34]。H社は従量料金は1分30円と案内している[9]。I社は標準の従量料金は37円/分と掲載している[41]。I社は割引として初回無料を実施と案内している[41]。

さらに、J社は急速充電は1分あたり31円と示している[45]。J社は月額1,650円の定額プランを提供と案内している[45]。K社は従量料金は1分44円と案内している[49]。K社は料金面では会員割引を用意と示している[49]。

また、L社は標準の従量料金は33円/分と掲載している[52]。M社は急速充電は1分あたり41円と示している[56]。

8.3 月額プランと従量料金の見当

従量料金だけで月額と同額になる充電時間は、C社が約52分、J社が約53分、A社が約61分、E社が約69分、G社が約69分、B社が約79分である。定額に充電料金が含まれるかは確認できず、プランの損得を示すものではない。

8.4 割引の仕組みごとの会社

割引の仕組みごとに会社を挙げると、会員割引はB社、K社（2社）。初回無料はD社、I社（2社）。深夜割引はA社、E社（2社）。平日割引はG社（1社）。

8.5 30分の充電に換算した料金

30分の充電を従量料金だけで行った場合の料金は、H社が900円、J社が930円、D社が960円、L社が990円、F社が1,020円、G社が1,050円、A社が1,080円、I社が1,110円、C社が1,140円、E社が1,200円、M社が1,230円、B社が1,260円、K社が1,320円である。最大と最小の差は420円（最小の約47%）である。

8.6 指標ごとの分布と規模別の見方

従量料金は13社が公表しており、中央値は36円、最小は30円（H社）、最大は44円（K社）である。月額プランの公表値は1,650円から3,300円までに分布し、中央値は2,310円、最大は最小の2.0倍にあたる。割引の仕組みは、深夜割引が2社、会員割引が2社、初回無料が2社、平日割引が1社で、確認できなかったのは6社である。

同じ群分けで中央値を比べると、従量料金は、上位4社（公表4社）で37円、中位5社（公表5社）で35円、下位4社（公表4社）で37円と、規模と単調な関係は見られない。

従量料金が大きい側はK社（44円）、B社（42円）、M社（41円）、小さい側はH社（30円）、J社（31円）、D社（32円）である。月額プランの大きい側はB社（3,300円）、E社（2,750円）、G社（2,420円）で、小さい側はJ社（1,650円）、C社（1,980円）、A社（2,200円）となる。

8.7 料金の差と定額プラン

従量料金が最も低いのはH社の30円、最も高いのはK社の44円で、差は14円である。30分の充電に換算すると、900円から1,320円までの範囲になり、1回の利用での差は420円（最小の約47%）になる。

定額プランを提供する6社について、従量料金だけで月額と同額になる充電時間を計算すると、最短はC社の約52分、最長はB社の約79分である。ただし、定額プランに充電料金が含まれるか、会員費にとどまるかは、掲載された料金表からは判別できなかったため、この値は従量料金だけで試算した目安であり、プランの損得を示すものではない。割引の仕組みは会員割引が2社、初回無料が2社、平日割引が1社、深夜割引が2社で、この章で確認できなかった項目は、月額プランはD社、F社、H社、I社、K社、L社、M社、割引の仕組みはC社、F社、H社、J社、L社、M社である。

8.8 読むときの注意

料金は標準の会員料金で、会員区分や時間帯、提携先の割引によって実際の支払いは変わる。1分あたりの価格だけでは、電力量あたりの価格は比べられない。

9. 稼働率と保守

稼働率の公表値は10〜21%で、全国平均は14%である。算出方法が揃わず参考値にとどまるが、設置数との間には強い正の相関（標本11社）がある。

表9　稼働率と保守（社別）

対象	平均稼働率（%）	24時間の故障対応	年間故障率（%）	出典
A社	17	あり	2.8	[13][57]
B社	21	あり	3.1	[3][58]
C社	19	あり	2.5	[19][59]
D社	18	なし	ー	[23][60]
E社	15	あり	3.4	[27][61]
F社	16	ー	ー	[31]
G社	14	あり	3.0	[35][63]
H社	12	なし	ー	[38][64]
I社	13	ー	ー	[42]
J社	11	なし	3.8	[46][66]
K社	ー	ー	ー	
L社	10	ー	ー	[53]
M社	ー	なし	ー	[71]
中央値	15（11社）			

各社の公表値。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は稼働率の中央値。




図4　累計基数と平均稼働率（公表のあった11社）。公表値から作成。

9.1 観点の定義

本章では、急速充電器の平均稼働率、故障対応の24時間体制、年間故障率を整理する。稼働率の算出方法（充電中の時間の割合か、利用のあった充電器の割合か）は会社ごとに異なる可能性があり、同じ物差しで比べられるとは限らない。経済産業省の調査では、全国平均の稼働率は14%とされている[10]。同じ報道機関の報道も、稼働率が会社の間で開いていると伝えている[107]。

9.2 各社の公表内容

また、A社は急速充電器の平均稼働率は17%と記載している[13]。A社は故障対応の窓口を24時間体制にしたと報じられた[57]。なお、A社は充電器の年間故障率は2.8%と開示した[13]。B社は稼働率は平均で21%と報告している[3]。

さらに、B社は故障への対応は24時間体制にしたと伝えられた[58]。B社は年間の故障率は3.1%と記載している[3]。C社は平均稼働率は19%にとどまると開示した[19]。C社は保守窓口は24時間体制にしたと取り上げられた[59]。

C社は故障率は年間で2.5%と報告している[19]。D社は急速充電器の平均稼働率は18%と記載している[23]。また、D社は故障対応の窓口を24時間体制ではないと報じられた[60]。なお、E社は稼働率は平均で15%と報告している[27]。

E社は故障への対応は24時間体制にしたと伝えられた[61]。さらに、E社は年間の故障率は3.4%と記載している[27]。F社は平均稼働率は16%にとどまると開示した[31]。G社は急速充電器の平均稼働率は14%と記載している[35]。

G社は故障対応の窓口を24時間体制にしたと報じられた[63]。また、G社は充電器の年間故障率は3.0%と開示した[35]。H社は稼働率は平均で12%と報告している[38]。なお、H社は故障への対応は24時間体制ではないと伝えられた[64]。

さらに、I社は平均稼働率は13%にとどまると開示した[42]。J社は急速充電器の平均稼働率は11%と記載している[46]。J社は故障対応の窓口を24時間体制ではないと報じられた[66]。J社は充電器の年間故障率は3.8%と開示した[46]。

L社は平均稼働率は10%にとどまると開示した[53]。M社は故障対応の窓口を24時間体制ではないと報じられた[71]。

9.3 故障率から見た件数の見当

累計1,000基あたりの年間故障件数の見当は、A社が約28件、B社が約31件、C社が約25件、E社が約34件、G社が約30件、J社が約38件である。故障の定義が揃っていないため参考値である。

9.4 指標ごとの分布と規模別の見方

平均稼働率は11社が公表しており、中央値は15%、最小は10%（L社）、最大は21%（B社）である。故障対応の24時間体制は、ありが5社、なしが4社で、確認できなかったのは4社である。公表のあった6社の年間故障率を並べると、中央値が3.1%、平均が3.1%で、J社が最大、C社が最小となる。

9.5 稼働率の読み方

稼働率の公表値は10%から21%の範囲にある。累計基数との間には強い正の相関（相関係数0.82、標本11社）があり、基数の多い会社ほど高い傾向があり、算出方法が会社ごとに異なる可能性があるため参考値にとどまる。設置を増やせば稼働率が上がるとも下がるとも言い切れない。大学の分析は、稼働率が周辺の交通量に左右されることを示している[108]。

故障対応の窓口を24時間体制にしているのは5社、していないのは4社で、残る4社は確認できなかった。年間故障率を公表している6社では2.5〜3.8%の範囲に収まる。この章で確認できなかった項目は、平均稼働率はK社、M社、故障対応の24時間体制はF社、I社、K社、L社、年間故障率はD社、F社、H社、I社、K社、L社、M社である。

9.6 読むときの注意

稼働率は、使われた時間の割合か、使われた充電器の割合かで値が変わり、算出方法の違いは公表資料から判別できない。故障率も、故障の定義が揃っていない。

10. 各社の総合比較

各章で確認した主な指標を13社分1枚に並べた。公表している会社が限られる指標があり、「ー」は公開情報で確認できなかったことを意味する。

表10　主要指標の総合比較（社別）

対象	累計（基）	2026年度計画（基）	契約先（社）	接続試験	再利用率（%）	従量料金（円/分）	稼働率（%）	出典
A社	3,200	490	14	完了	51	36	17	[1][4][6][13]
B社	2,480	500	12	完了	62	42	21	[2][3][7][14]
C社	1,910	345	11	完了	48	38	19	[16][17][19][99]
D社	1,700	380	9	完了	ー	32	18	[20][21][22][23]
E社	1,260	290	10	完了	55	40	15	[8][24][25][27]
F社	1,100	230	6	試験中	ー	34	16	[28][29][30][31]
G社	900	230	8	計画	40	35	14	[32][33][35][100]
H社	780	180	5	計画	ー	30	12	[9][36][37][38]
I社	640	175	6	計画	33	37	13	[39][40][42][101]
J社	520	170	4	計画	ー	31	11	[43][44][45][46]
K社	410	135	3	未実施	ー	44	ー	[47][48][49][67]
L社	300	130	3	ー	ー	33	10	[50][51][52][53]
M社	220	120	2	ー	ー	41	ー	[54][55][56][70]
中央値	900	230	6		49.5（6社）	36	15（11社）	

各社の公表値。「ー」は公開情報で確認できなかったことを示す。最下行は中央値。

10.1 観点の定義

上の表は、第2章から第9章の表のうち、規模、計画、相互接続、再利用、料金、稼働率を代表する七つの指標（累計、計画、契約先、接続試験、再利用率、従量料金、稼働率）を、会社ごとに並べ直したものである。新しい事実は含まない。表は公表値の並べ替えであり、会社の間の優劣を示す根拠にはならない。

10.2 各章の要点

規模については、累計の中央値が900基で、上位3社に49%が集まる。設備については、最大出力350kWの会社が3社ある。設置場所では、高速道路が13社合計で2,907基、商業施設が4,783基である。相互接続については、試験を終えたのが5社で、契約

先は延べ93社になる。認証・決済・会員については、共通認証が3社、会員は合計998万人である。電池については、再利用率の公表が6社にとどまる。料金については、従量料金の中央値が36円で、稼働率の公表値は10〜21%である。

10.3 指標の定義

表11　主要指標の定義と公表の状況

指標	定義（公表資料にもとづく）	公表した社数
累計基数	2026年3月末時点で稼働している急速充電器の台数。撤去分と提携先の設備の扱いは会社ごとに異なる	13
従量料金	標準の会員料金の1分あたりの価格。会員区分・時間帯・提携先の割引は含めない	13
稼働率	各社が公表した平均の稼働率。時間ベースか台数ベースかは会社ごとに異なる可能性がある	11
再利用率	回収した電池のうち再利用に回した割合。分母に含める電池の範囲は会社ごとに異なる可能性がある	6
ローミング契約先	利用者が自社の会員証やアプリで充電できる他社サービスの数。重複を含む	13
会員数	登録ベースの会員の数。利用の有無は問わない	11
150kW以上の比率	充電器の台数に占める150kW以上の充電器の割合。設置場所ごとの配分は含めない	11
24時間営業の拠点	終日利用できる拠点が全拠点に占める割合。メンテナンス時間の扱いは会社ごとに異なる可能性がある	9
年間故障率	充電器のうち年間に故障が報告された割合。故障の定義（利用できない時間の長さ）は会社ごとに異なる可能性がある	6
月額プラン	定額で利用できるプランの月額料金。充電料金が含まれるかは掲載された料金表から判別できない場合がある	6

公表した社数は、13社のうち該当の値を公開情報で確認できた会社の数である。

10.4 章ごとの根拠

表12　章ごとの根拠の内訳

章	確認事実(件)	引用した資料(件)	うち自社公表(件)	うち政府・学術・報道(件)
第2章　設置の規模	67	41	26	15
第3章　設備と出力	33	22	13	9
第4章　設置場所	37	14	13	1
第5章　充電規格の相互接続	27	14	13	1
第6章　認証・決済・会員	37	24	24	0
第7章　使用済み電池の再利用	23	17	14	3
第8章　料金	27	14	13	1
第9章　稼働率と保守	29	23	11	12

件数は本文で引用した確認事実と資料の数で、同じ資料を複数の章で引くため合計は参考文献の件数と一致しない。

10.5 指標ごとの公表状況

表13　指標ごとの公表状況（公表のない会社）

指標	公表した社数	公開情報で確認できなかった会社
累計基数	13	なし
新設基数	13	なし
計画基数	13	なし
サービス開始年	13	なし
設置拠点数	13	なし
最大出力	13	なし
150kW以上の比率	11	H社、L社
24時間営業の拠点割合	9	D社、G社、J社、L社
高速道路の設置数	13	なし
商業施設の設置数	13	なし
販売店・その他の設置数	10	D社、J社、M社
ローミング契約先	13	なし
相互接続試験	11	L社、M社
認証方式	13	なし
決済手段	13	なし
会員数	11	K社、M社
電池の回収拠点	7	D社、F社、H社、J社、L社、M社
電池の回収量	7	D社、F社、H社、J社、L社、M社
電池の再利用率	6	D社、F社、H社、J社、K社、L社、M社
従量料金	13	なし
月額プラン	6	D社、F社、H社、I社、K社、L社、M社
割引の仕組み	7	C社、F社、H社、J社、L社、M社
平均稼働率	11	K社、M社
故障対応の24時間体制	9	F社、I社、K社、L社
年間故障率	6	D社、F社、H社、I社、K社、L社、M社

各章の表の「ー」を指標ごとに集計した。会社の側から見た確認項目数は次に示す。

10.6 確認できた項目の数

項目は、第2章から第9章の表に掲げた25指標（累計基数、新設基数、計画基数、サービス開始年、設置拠点数、最大出力、150kW以上の比率、24時間営業の拠点割合、高速道路の設置数、商業施設の設置数、販売店・その他の設置数、ローミング契約先、相互接続試験、認証方式、決済手段、会員数、電池の回収拠点、電池の回収量、電池の再利用率、従量料金、月額プラン、割引の仕組み、平均稼働率、故障対応の24時間体制、年間故障率）である。

各社について公開情報から確認できた項目の数は、A社が25項目（全25項目中）、B社が25項目（全25項目中）、E社が25項目（全25項目中）、C社が24項目（全25項目中）、G社が24項目（全25項目中）、I社が22項目（全25項目中）、J社が19項目（全25項目中）、K社が19項目（全25項目中）、D社が18項目（全25項目中）、F社が18項目（全25項目中）、H社が18項目（全25項目中）、L社が15項目（全25項目中）、M社が15項目（全25項目中）である。項目数が少ない会社は、各章の表の「ー」が多い。

10.7 規模との関係

累計基数と契約先数の相関係数は0.95（強い正の相関、標本13社）である。会員数と累計基数の間は強い正の相関（相関係数0.99、標本11社）である。標本11社で見ると、累計基数と150kW以上の比率の相関係数は0.78で、強い正の相関にあたる。累計基数と従量料金の相関係数は0.10（ごく弱い正の相関、標本13社）である。稼働率と累計基数の間は強い正の相関（相関係数0.82、標本11社）である。標本9社で見ると、累計基数と24時間営業の拠点割合の相関係数は0.94で、強い正の相関にあたる。規模との相関は因果を示すものではなく、標本が小さいため目安にとどまる。

10.8 各社の特徴

以下は、各社の計画・接続・料金・稼働の公表値と、公開情報で確認できなかった項目を、会社ごとに整理したものである。各社の値は優劣を示すものではない。

A社は累計3,200基で、2026年度は490基（2025年度の新設実績の1.4倍）を計画する[1][13]。相互接続試験は完了、認証は共通認証、決済は3種類で、ローミング契約先は14社である[4][5]。従量料金は1分36円（30分で1,080円）、月額プランは2,200円である。平均稼働率は17%である[12][13]。公開情報から、全項目の値を確認できた。

累計2,480基のB社は、2026年度の計画が500基、新設実績の1.4倍にあたる[2][3]。ローミング契約先は12社で、相互接続試験は完了、認証は共通認証、決済は2種類という状況にある[14][74]。平均稼働率は21%である。料金は従量で42円/分、30分の利用なら1,260円で、定額は月3,300円である[3][15]。確認できなかった項目はない。

C社の累計は1,910基で、2026年度に345基の増設を見込み、2025年度の新設の1.4倍になる[16][19]。相互接続試験は完了、認証はアプリ認証、決済は2種類。契約先は11社を数える[17][75]。利用面では、30分の充電は1,140円（従量38円/分）、定額プランは月1,980円である。平均稼働率は19%である[18][19]。未確認の項目は1項目（割引の仕組み）にのぼる。

D社は累計1,700基で、2026年度は380基（2025年度の新設実績の1.5倍）を計画する[20][23]。相互接続試験は完了、認証は共通認証、決済は4種類で、ローミング契約先は9社である[21][76]。従量料金は1分32円（30分で960円）である。平均稼働率は18%である[22][23]。公開情報で確認できなかった項目は24時間営業の拠点割合、販売店・その他の設置数、電池の回収拠点、電池の回収量などの7項目である。

累計1,260基のE社は、2026年度の計画が290基、新設実績の1.4倍にあたる[24][27]。ローミング契約先は10社で、相互接続試験は完了、認証はアプリ認証、決済は1種類という状況にある[25][77]。平均稼働率は15%である。料金は従量で40円/分、30分の利用なら1,200円で、定額は月2,750円である[26][27]。確認できなかった項目はない。

F社の累計は1,100基で、2026年度に230基の増設を見込み、2025年度の新設の1.6倍になる[28][31]。相互接続試験は試験中、認証はICカード、決済は2種類。契約先は6社を数える[29][78]。利用面では、30分の充電は1,020円（従量34円/分）である。平均稼働率は16%である[30][31]。未確認の項目は7項目（電池の回収拠点、電池の回収量、電池の再利用率、月額プランなど）にのぼる。

G社は累計900基で、2026年度は230基（2025年度の新設実績の1.5倍）を計画する[32][35]。相互接続試験は計画、認証はアプリ認証、決済は2種類で、ローミング契約先は8社である[33][79]。従量料金は1分35円（30分で1,050円）、月額プランは2,420円である。平均稼働率は14%である[34][35]。公開情報で確認できなかった項目は24時間営業の拠点割合の1項目である。

累計780基のH社は、2026年度の計画が180基、新設実績の1.6倍にあたる[36][38]。ローミング契約先は5社で、相互接続試験は計画、認証はICカード、決済は1種類という状況にある[37][80]。平均稼働率は12%である。料金は従量で30円/分、30分の利用なら900円である[9][38]。150kW以上の比率、電池の回収拠点、電池の回収量、電池の再利用率などの7項目は、公開情報から確認できなかった。

I社の累計は640基で、2026年度に175基の増設を見込み、2025年度の新設の1.6倍になる[39][42]。相互接続試験は計画、認証はアプリ認証、決済は2種類。契約先は6社を数える[40][81]。利用面では、30分の充電は1,110円（従量37円/分）である。平均稼働率は13%である[41][42]。未確認の項目は3項目（月額プラン、故障対応の24時間体制、年間故障率）にのぼる。

J社は累計520基で、2026年度は170基（2025年度の新設実績の1.7倍）を計画する[43][46]。相互接続試験は計画、認証はICカード、決済は1種類で、ローミング契約先は4社である[44][82]。従量料金は1分31円（30分で930円）、月額プランは1,650円である。平均稼働率は11%である[45][46]。公開情報で確認できなかった項目は24時間営業の拠点割合、販売店・その他の設置数、電池の回収拠点、電池の回収量などの6項目である。

累計410基のK社は、2026年度の計画が135基、新設実績の1.9倍にあたる[47][67]。ローミング契約先は3社で、相互接続試験は未実施、認証はアプリ認証、決済は2種類という状況にある[48][83]。稼働率は公開情報から確認できなかった。料金は従量で44円/分、30分の利用なら1,320円である[49]。会員数、電池の再利用率、月額プラン、平均稼働率などの6項目は、公開情報から確認できなかった。

L社の累計は300基で、2026年度に130基の増設を見込み、2025年度の新設の2.0倍になる[50][53]。認証はICカード、決済は1種類。契約先は3社を数える[51][84]。利用面では、30分の充電は990円（従量33円/分）である。平均稼働率は10%である[52][53]。未確認の項目は10項目（150kW以上の比率、24時間営業の拠点割合、相互接続試験、電池の回収拠点など）にのぼる。

M社は累計220基で、2026年度は120基（2025年度の新設実績の2.2倍）を計画する[54][70]。認証はアプリ認証、決済は1種類で、ローミング契約先は2社である[55][85]。従量料金は1分41円（30分で1,230円）である。稼働率は公開情報から確認できなかった[56]。公開情報で確認できなかった項目は販売店・その他の設置数、相互接続試験、会員数、電池の回収拠点などの10項目である。

10.9 読み取れること、読み取れないこと

この調査から読み取れるのは、設置の量、接続試験の進み具合、再利用率の公表状況、料金水準の4点である。読み取れないのは、設置場所ごとの利用実態、利用者の満足度、各社の収益性である。稼働率と再利用率は公表している会社が限られ、定義も統一されていないため、会社の間の優劣を示す根拠にはならない。

本書の値の基準時点は指標ごとに異なる。累計基数は2026年3月末、料金は2026年5月、会員数と電池の値は各社が発表した時点である。時点の違う値を同じ表に並べているため、会社の間の差には時点の違いが含まれる可能性がある。

本書の相関係数は、標本が7社から13社までの範囲で計算している。累計・新設・計画・設置拠点は互いに連動する規模の指標で、同じ事実を別の言い方で示しているにすぎない。規模との関係を見る指標は、規模で説明できる部分とそうでない部分を分けて読む必要がある。たとえば接続試験の完了は累計の上位に重なっており、認証・決済の共通化の効果を規模と切り分けて見るには、同程度の規模の会社どうしの比較が要る。公開情報だけでは、その比較に足りる会社の数がそろわなかった。

追加で確認する場合は、稼働率の定義（時間ベースか台数ベースか）、再利用率の分母（回収量に劣化電池を含めるか）、定額プランに充電料金が含まれるかの3点は、各社への確認事項である。いずれも公開情報では確認できなかった項目である。

11. 示唆

相互接続の進み具合は設置規模と重なっており、本データでは両者を分離できない。電池と稼働率は、公表する会社も定義も限られる。

本章は確認事実にもとづく解釈を含む。順位付けや推奨の断定は行わず、各段落の根拠は引用で示す。

第一に、増設の量と伸びの率は別に読む必要がある。2025年度の新設と累計基数の間には強い正の相関（相関係数0.98）があり、規模の大きい会社ほど新設の基数が多い。一方、年度初めの保有基数に対する伸び率と累計基数の間には強い負の相関（相関係数-0.76）があり、基数の少ない会社ほど高い傾向があり、伸び率の最高はM社の約33.3%である[1][54]。

第二に、相互接続の進み具合は設置規模と重なっている。接続試験を終えた5社は累計の上位5社と一致する。認証を共通化しているのは3社で、累計の上位4社のうち3社である[4][5][87]。規模と相互接続の進み具合は本データでは分離できず、認証と決済の共通化が規模の小さい会社にも選ばれる余地を生むかどうかは仮説にとどまる。

第三に、従量料金は規模と結びついていない。従量料金と累計基数の間はごく弱い正の相関（相関係数0.10）で、30分の充電では最大420円の開きがある[9][49]。稼働率の差が料金によるものか、立地や待ち時間によるものかは確認していない[3][10]。大学の分析は、稼働率が周辺の交通量や充電の待ち時間と関係することを示している[106][108]。

第四に、電池の再利用は情報開示の差が目立つ。再利用率を公表するのは6社だけで、定義も揃っていない[7][104]。回収拠点と回収量の間には強い正の相関があり、政府は使用済み電池の回収の仕組みの整備を課題に挙げている[7][103]。再利用の品質を比べる材料は不足している。

第五に、量と質は分けて評価する必要がある。累計基数は13社の間で14.5倍の開きがあるが、最大出力が350kWの設備を持つのは3社にとどまり、150kW以上の比率の中央値は35%である[1][76]。基数が多い会社でも高出力の設備が少なければ、利用者の体感は変わらない可能性があるため、企画の段階では基数と出力、稼働率を組み合わせて見る余地がある。

11.1 企画で検討する論点

既存の事業者が設置を増やす場合、2026年度の計画は13社の合計で3,375基にのぼり、新設実績の1.5倍に増える。稼働率は算出方法が揃わず参考値にとどまるが、増設の効果は立地の選び方に左右される可能性があり、設置場所の区分（高速道路2,907基、商業施設4,783基）ごとの利用の実態を、自社のデータで確認する余地がある[3][10][108]。

相互接続の試験は、完了が5社に対し、計画中または未実施の会社が5社ある[4][87]。参入を考える事業者にとって、試験をどの水準まで進めるかは、需要と費用を別に確認したうえで判断する論点である。

情報開示の面では、電池の再利用率や稼働率の定義を自社から先に示すことが、比較の土台になる論点である。13社のうち再利用率を公表するのは6社、稼働率を公表するのは11社で、公表している会社の間でも定義が揃っていない可能性がある[3][7]。

これらの解釈は、公開情報が揃った会社の値にもとづく。確認できなかった項目が多い会社ほど解釈の確度が下がり、13社のうち全項目を確認できたのは3社にとどまる。また、標本が13社と小さいため、相関や傾向は目安として読み、個別の会社の評価には使わない。

11.2 次に確認すべきこと

次に確認すべきことは、稼働率と再利用率の定義、定額プランに含まれる料金の範囲、2026年6月以降の公表である。これらが揃えば、会社の間の比較は現在より確かなものになる。

調査手法・対象範囲

主要13社の公開資料を対象に、8つの問いで事実を確認し、情報対象期間は2025年6月から2026年5月とした。

本調査は1本の調査プロンプトで8問の調査質問を、A社、B社、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社、J社、K社、L社、M社の13件について確認した。情報対象期間は2025年6月から2026年5月まで、調査実行日は2026年10月16日である。検索は187回行い、取得できた資料124件のうち、本文で引用したのは108件、付録A（参照資料一覧）に移したのは16件である。

根拠確認は、主要な数値69件（累計、新設、計画、稼働率、再利用率、従量料金）について原資料のURLを開いて抜粋と照合し、そのほかの事実は収集時に記録した原文抜粋との内部整合を確認した。13社の自社公表資料は事実の根拠として使ったが、会社の評価には用いていない。以上はサンプルとしての記載例で、架空データのため実際の照合は行っていない。

本文で引用した108件の内訳は、事業者の自社公表（プレスリリース・公式サイト・決算資料）と政府・学術の資料を合わせた一次資料が91件（84%）、報道などの二次資料が17件（16%）である。公表日は2025年6月20日から2026年5月22日までで、公表日の中央は2026年4月30日である。社別の数値はすべて事業者の自社公表にもとづき、第三者による社別の数値の確認は行っていない。政府・学術の資料は、全国の集計や周辺の分析に使った。

数値は2026年5月時点の公表資料にもとづく（累計基数は2026年3月末）。2026年6月以降の公表は範囲外で、調査実行日（2026年10月）時点の状況とは異なる可能性がある。

用語と指標の定義

- **確認事実:** 公開資料から抜き出して記録した事実の件数（主要な数値は原資料と照合した）。各社の項目の値（267件）と、政府・学術・報道の事実（18件）の合計
- **一次資料:** 事業者自身の発表、公式サイト、決算資料、政府・自治体の資料、学術論文。報道とまとめ記事は含めない
- **独立発行元:** 資料の発行元のドメインを重複なく数えた数（推定）。同じ発行元の複数の資料やサイトは1つと数える。対象の13社自身のドメインを含み、第三者に限った数ではない
- **情報源カテゴリ:** 資料を種別（自社プレスリリース・公式サイト・決算資料・政府・学術・報道など）で9分類し、引用した資料が属する分類の数
- **引用リンク:** 本文と表で参考文献へ結んだ引用の箇所の数
- **稼働率:** 各社が公表した値で、算出方法は会社ごとに異なる可能性がある
- **再利用率:** 回収した電池のうち再利用に回した割合として各社が公表した値

124 参照資料（本文引用 108・閲覧のみ 16）	**23** 独立発行元（推定）	**84%** 一次資料比率（本文引用資料）	**9分類中7** 情報源カテゴリ
285 確認事実（本文で引用・集約）	**652** 引用リンク	**58** 未確認事項（付録B）	**2025-06〜2026-05** 情報対象期間

公開情報上の主な制約: 設置数は公表の時点と定義（累計か年度内か）が会社ごとに異なり、横並びの比較には限界がある。再利用率と稼働率は公表している会社が限られる。本書は架空データによるサンプルであり、記載の社名・数値・URLはすべて架空である。

参考文献

1. A社「A社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-10）
   https://www.a-charge.example/news/pr1
2. B社「B社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-11）
   https://www.b-motors.example/news/pr1
3. B社「B社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-09）
   https://ir.b-motors.example/2025/q4.pdf
4. A社「A社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-05）
   https://www.a-charge.example/news/pr2
5. A社「A社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
   https://www.a-charge.example/charge/spot
6. A社「A社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-10）
   https://www.a-charge.example/news/pr3
7. B社「B社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-11）
   https://www.b-motors.example/news/pr3
8. E社「E社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-14）
   https://www.e-next.example/news/pr3
9. H社「H社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
   https://www.h-volt.example/charge/price
10. 経済産業省（架空）「充電器の稼働状況に関する調査結果」（2026-03-18）
    https://www.meti-demo.example/charge/survey
11. 経済産業省（架空）「急速充電器の設置状況（全国集計・2026年3月末）」（2026-04-30）
    https://www.meti-demo.example/charge/total
12. A社「A社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
    https://www.a-charge.example/charge/price
13. A社「A社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-08）
    https://ir.a-charge.example/2025/q4.pdf
14. B社「B社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-06）
    https://www.b-motors.example/news/pr2
15. B社「B社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
    https://www.b-motors.example/charge/price
16. C社「C社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-12）
    https://www.c-energy.example/news/pr1
17. C社「C社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-07）
    https://www.c-energy.example/news/pr2
18. C社「C社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
    https://www.c-energy.example/charge/price
19. C社「C社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-10）
    https://ir.c-energy.example/2025/q4.pdf
20. D社「D社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-13）
    https://www.d-retail.example/news/pr1
21. D社「D社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-08）
    https://www.d-retail.example/news/pr2
22. D社「D社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
    https://www.d-retail.example/charge/price
23. D社「D社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-11）
    https://ir.d-retail.example/2025/q4.pdf

24. E社「E社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-14）
https://www.e-next.example/news/pr1

25. E社「E社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-09）
https://www.e-next.example/news/pr2

26. E社「E社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.e-next.example/charge/price

27. E社「E社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-12）
https://ir.e-next.example/2025/q4.pdf

28. F社「F社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-15）
https://www.f-grid.example/news/pr1

29. F社「F社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-10）
https://www.f-grid.example/news/pr2

30. F社「F社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.f-grid.example/charge/price

31. F社「F社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-13）
https://ir.f-grid.example/2025/q4.pdf

32. G社「G社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-16）
https://www.g-plug.example/news/pr1

33. G社「G社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-11）
https://www.g-plug.example/news/pr2

34. G社「G社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.g-plug.example/charge/price

35. G社「G社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-14）
https://ir.g-plug.example/2025/q4.pdf

36. H社「H社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-17）
https://www.h-volt.example/news/pr1

37. H社「H社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-12）
https://www.h-volt.example/news/pr2

38. H社「H社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-15）
https://ir.h-volt.example/2025/q4.pdf

39. I社「I社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-18）
https://www.i-swift.example/news/pr1

40. I社「I社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-13）
https://www.i-swift.example/news/pr2

41. I社「I社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.i-swift.example/charge/price

42. I社「I社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-16）
https://ir.i-swift.example/2025/q4.pdf

43. J社「J社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-19）
https://www.j-ampere.example/news/pr1

44. J社「J社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-14）
https://www.j-ampere.example/news/pr2

45. J社「J社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.j-ampere.example/charge/price

46. J社「J社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-17）
https://ir.j-ampere.example/2025/q4.pdf

47. K社「K社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-20）
https://www.k-wave.example/news/pr1

48. K社「K社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-15）
https://www.k-wave.example/news/pr2

49. K社「K社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.k-wave.example/charge/price

50. L社「L社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-21）
https://www.l-flux.example/news/pr1

51. L社「L社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-16）
https://www.l-flux.example/news/pr2

52. L社「L社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.l-flux.example/charge/price

53. L社「L社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-19）
https://ir.l-flux.example/2025/q4.pdf

54. M社「M社、充電器の新設実績と2026年度の整備計画に関するお知らせ」（2026-04-22）
https://www.m-zap.example/news/pr1

55. M社「M社、他社充電網との相互接続に関するお知らせ」（2026-03-17）
https://www.m-zap.example/news/pr2

56. M社「M社 充電サービス 料金のご案内」（2026-05-01）
https://www.m-zap.example/charge/price

57. 架空経済新聞「A社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-10）
https://www.keizai-demo.example/article/a-charge

58. 架空経済新聞「B社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-11）
https://www.keizai-demo.example/article/b-motors

59. 架空経済新聞「C社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-12）
https://www.keizai-demo.example/article/c-energy

60. 架空経済新聞「D社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-13）
https://www.keizai-demo.example/article/d-retail

61. 架空経済新聞「E社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-14）
https://www.keizai-demo.example/article/e-next

62. 架空経済新聞「F社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-15）
https://www.keizai-demo.example/article/f-grid

63. 架空経済新聞「G社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-16）
https://www.keizai-demo.example/article/g-plug

64. 架空経済新聞「H社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-17）
https://www.keizai-demo.example/article/h-volt

65. 架空経済新聞「I社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-18）
https://www.keizai-demo.example/article/i-swift

66. 架空経済新聞「J社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-19）
https://www.keizai-demo.example/article/j-ampere

67. K社「K社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-18）
https://ir.k-wave.example/2025/q4.pdf

68. 架空経済新聞「K社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-20）
https://www.keizai-demo.example/article/k-wave

69. 架空経済新聞「L社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-21）
https://www.keizai-demo.example/article/l-flux

70. M社「M社 2025年度 決算説明資料（充電事業）」（2026-05-20）
https://ir.m-zap.example/2025/q4.pdf

71. 架空経済新聞「M社の充電事業、2025年度の動きを追う」（2026-05-22）
https://www.keizai-demo.example/article/m-zap

72. 経済産業省（架空）「充電インフラ整備促進に関する指針（改訂）」（2025-06-20）
https://www.meti-demo.example/charge/guideline

73. 架空経済新聞「急速充電網、2026年度の増設計画が出そろう」（2026-04-22）
https://www.keizai-demo.example/article/g0

74. B社「B社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.b-motors.example/charge/spot

75. C社「C社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.c-energy.example/charge/spot

76. D社「D社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.d-retail.example/charge/spot

77. E社「E社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.e-next.example/charge/spot

78. F社「F社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.f-grid.example/charge/spot

79. G社「G社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.g-plug.example/charge/spot

80. H社「H社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.h-volt.example/charge/spot

81. I社「I社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.i-swift.example/charge/spot

82. J社「J社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.j-ampere.example/charge/spot

83. K社「K社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.k-wave.example/charge/spot

84. L社「L社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.l-flux.example/charge/spot

85. M社「M社 充電スポット・設備のご案内」（2026-05-01）
https://www.m-zap.example/charge/spot

86. 国土交通省（架空）「高速道路の休憩施設における充電設備の設置状況」（2026-02-12）
https://www.mlit-demo.example/road/charge

87. 架空経済新聞「充電規格の相互接続、先行各社が試験を完了」（2026-03-18）
https://www.keizai-demo.example/article/g1

88. A社「A社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-03）
https://www.a-charge.example/news/pr4

89. B社「B社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-04）
https://www.b-motors.example/news/pr4

90. C社「C社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-05）
https://www.c-energy.example/news/pr4

91. D社「D社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-06）
https://www.d-retail.example/news/pr4

92. E社「E社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-07）
https://www.e-next.example/news/pr4

93. F社「F社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-08）
https://www.f-grid.example/news/pr4

94. G社「G社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-09）
https://www.g-plug.example/news/pr4

95. H社「H社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-10）
https://www.h-volt.example/news/pr4

96. I社「I社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-11）
https://www.i-swift.example/news/pr4

97. J社「J社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-12）
https://www.j-ampere.example/news/pr4

98. L社「L社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-14）
https://www.l-flux.example/news/pr4

99. C社「C社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-12）
https://www.c-energy.example/news/pr3

100. G社「G社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-16）
https://www.g-plug.example/news/pr3

101. I社「I社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-18）
https://www.i-swift.example/news/pr3

02. K社「K社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-20）
https://www.k-wave.example/news/pr3

03. 経済産業省（架空）「使用済み電池の再資源化に関する報告」（2025-11-26）
https://www.meti-demo.example/battery/report

04. 架空工業大学 エネルギー研究室「再利用電池の劣化特性に関する検討」（2025-08-25）
https://energy.tech-univ-demo.example/paper/reuse

05. 架空経済新聞「使用済み電池の再利用、回収拠点の整備が進む」（2026-01-30）
https://www.keizai-demo.example/article/g2

106. 架空大学 都市交通研究室「充電待ち時間と料金体系の関係」（2026-01-22）
https://urban.univ-demo.example/paper/wait

107. 架空経済新聞「急速充電の稼働率、会社間で開きも」（2026-05-12）
https://www.keizai-demo.example/article/g3

108. 架空大学 モビリティ研究センター「急速充電器の稼働率と設置場所の関係に関する分析」（2025-11-07）
https://mobility.univ-demo.example/report/utilization

付録A　参照資料一覧（本文未引用）

A-1　D社「D社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-13）
https://www.d-retail.example/news/pr3

A-2　F社「F社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-15）
https://www.f-grid.example/news/pr3

A-3　H社「H社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-17）
https://www.h-volt.example/news/pr3

A-4　J社「J社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-19）
https://www.j-ampere.example/news/pr3

A-5　K社「K社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-13）
https://www.k-wave.example/news/pr4

A-6　L社「L社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-21）
https://www.l-flux.example/news/pr3

A-7　M社「M社、使用済み電池の回収・再利用に関するお知らせ」（2026-01-22）
https://www.m-zap.example/news/pr3

A-8　M社「M社、会員向けサービスの拡充に関するお知らせ」（2026-02-15）
https://www.m-zap.example/news/pr4

A-9　架空テック通信「充電サービスの料金比較（2026年春）」（2026-04-02）
https://www.tech-demo.example/charge-price

A-10　架空テック通信「急速充電の待ち時間に関するアンケート」（2025-10-14）
https://www.tech-demo.example/survey/wait

A-11　架空モビリティ通信「充電カードの乱立と相互利用の課題」（2025-09-09）
https://www.mobility-demo.example/column/cards

A-12　架空自動車情報「充電器の選び方ガイド」（2025-07-31）
https://www.car-demo.example/guide/charger

A-13　架空工業大学 通信研究室「充電サービスの認証規格に関する予備的検討」（2025-07-09）
https://comm.tech-univ-demo.example/paper/auth

A-14　架空大学 経済研究科「充電事業の収益性に関するワーキングペーパー」（2025-06-30）
https://econ.univ-demo.example/wp/profit

A-15　総務省（架空）「充電サービス事業者の通信規格に関する報告」（2025-07-09）
https://www.soumu-demo.example/charge/comm

A-16　環境省（架空）「運輸部門の脱炭素に関する年次報告」（2025-10-03）
https://www.env-demo.example/transport/annual

付録B　探索したが公開情報で確認できなかった事項

- C社／割引の仕組み：検索語「C社 割引」・公式発表／IR・2025年6月〜2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／24時間営業の拠点割合：検索語「D社 24時間 営業」・公式発表／IR・2025年6月〜2026年5月・結果：該当する数値の記載なし

- D社／販売店・その他の設置数：検索語「D社 販売店 設置」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／電池の回収拠点：検索語「D社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／電池の回収量：検索語「D社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／電池の再利用率：検索語「D社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／月額プラン：検索語「D社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- D社／年間故障率：検索語「D社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／電池の回収拠点：検索語「F社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／電池の回収量：検索語「F社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／電池の再利用率：検索語「F社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／月額プラン：検索語「F社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／割引の仕組み：検索語「F社 割引」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／故障対応の24時間体制：検索語「F社 故障対応 24時間」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- F社／年間故障率：検索語「F社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- G社／24時間営業の拠点割合：検索語「G社 24時間 営業」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／150kW以上の比率：検索語「H社 150kW 比率」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／電池の回収拠点：検索語「H社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／電池の回収量：検索語「H社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／電池の再利用率：検索語「H社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／月額プラン：検索語「H社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／割引の仕組み：検索語「H社 割引」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- H社／年間故障率：検索語「H社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- I社／月額プラン：検索語「I社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- I社／故障対応の24時間体制：検索語「I社 故障対応 24時間」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- I社／年間故障率：検索語「I社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- J社／24時間営業の拠点割合：検索語「J社 24時間 営業」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- J社／販売店・その他の設置数：検索語「J社 販売店 設置」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- J社／電池の回収拠点：検索語「J社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- J社／電池の回収量：検索語「J社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし

- J社／電池の再利用率：検索語「J社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- J社／割引の仕組み：検索語「J社 割引」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／会員数：検索語「K社 会員数」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／電池の再利用率：検索語「K社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／月額プラン：検索語「K社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／平均稼働率：検索語「K社 稼働率」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／故障対応の24時間体制：検索語「K社 故障対応 24時間」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- K社／年間故障率：検索語「K社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／150kW以上の比率：検索語「L社 150kW 比率」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／24時間営業の拠点割合：検索語「L社 24時間 営業」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／相互接続試験：検索語「L社 相互接続 試験」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／電池の回収拠点：検索語「L社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／電池の回収量：検索語「L社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／電池の再利用率：検索語「L社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／月額プラン：検索語「L社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／割引の仕組み：検索語「L社 割引」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／故障対応の24時間体制：検索語「L社 故障対応 24時間」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- L社／年間故障率：検索語「L社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／販売店・その他の設置数：検索語「M社 販売店 設置」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／相互接続試験：検索語「M社 相互接続 試験」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／会員数：検索語「M社 会員数」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／電池の回収拠点：検索語「M社 電池 回収 拠点」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／電池の回収量：検索語「M社 電池 回収量」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／電池の再利用率：検索語「M社 再利用率 電池」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／月額プラン：検索語「M社 月額 プラン」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／割引の仕組み：検索語「M社 割引」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／平均稼働率：検索語「M社 稼働率」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし
- M社／年間故障率：検索語「M社 故障率 充電器」・公式発表／IR・2025年6月～2026年5月・結果：該当する数値の記載なし

本レポートは公開情報にもとづく調査結果です。最終的な事実確認は利用者ご自身でも行ってください。本レポートは ResearchRobo（https://ks278810.github.io/research-robo/）で作成しました。