

REPORTE DE ANÁLISIS DE AUDIO

Detección de Deepfakes mediante Inteligencia Artificial

RESULTADO DEL ANÁLISIS

AUDIO CLASIFICADO COMO



SOSPECHOSO

Confianza: 57.1%


Score del modelo

Probabilidad de voz REAL



57.1%

Probabilidad de DEEPFAKE



42.9%

21.06s

Duración

107.7

MFCC Desv.Est.

1606Hz

Centroide

0.0243

Planitud

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

Archivo analizado	combinado_5.wav
Usuario	Kevin Soriano
Fecha de análisis	2026-07-18 01:29:10
Duración del audio	21.06 segundos
Modelo utilizado	GlowVox CNN-LSTM v2
Configuración	128 Mel-bands + Deltas temporales (16kHz)

INDICADORES CLAVE DEL ANÁLISIS

INDICADOR	VALOR DETECTADO	REFERENCIA	ESTADO
MFCC Desv. Est.	107.7321	Umbral natural: <80	ANOMALÍA
Planitud Espectral	0.024273	Rango natural: 0.05–0.15	ANOMALÍA
Centroide Espectral	1606 Hz	Rango típico: 1500–3500 Hz	NORMAL

Zero Crossing Rate	0.127544	Rango natural: 0.02–0.20	NORMAL
--------------------	----------	--------------------------	--------

¿POR QUÉ EL MODELO TOMÓ ESTA DECISIÓN?


El modelo no alcanzó un umbral de confianza suficiente para clasificar este audio de forma definitiva. Probabilidad REAL: 57.1% | Probabilidad DEEPFAKE: 42.9%. Ninguna categoría superó el umbral de confianza del 75%, lo que indica que el audio presenta características mixtas o ambiguas. Se recomienda revisión manual con herramientas forenses especializadas.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS EXTRAÍDAS

CARACTERÍSTICA	VALOR	DESCRIPCIÓN
MFCC Media	-22.8063	Promedio energético de los coeficientes mel-frecuencia
MFCC Desv. Est.	107.7321	Variabilidad temporal; valores altos indican transiciones abruptas
Zero Crossing Rate	0.127544	Tasa de cruces por cero; mide las transiciones de la señal
Centroide Espectral	1606.45 Hz	Centro de masa del espectro de frecuencias
Ancho de Banda	1560.79 Hz	Dispersión de energía alrededor del centroide espectral
Rolloff Espectral	3062.63 Hz	Frecuencia bajo la cual cae el 85% de la energía total
Energía RMS	0.031643	Energía cuadrática media de la señal de audio
Planitud Espectral	0.024273	Distribución de energía; valores bajos indican síntesis artificial

ANÁLISIS VISUAL ACÚSTICO

Las siguientes representaciones visuales del audio fueron generadas con los mismos parámetros del modelo (SR=16kHz, 128 Mel-bands, N_FFT=1024, HOP=256). Se muestran: forma de onda, mel-espectrograma, coeficientes MFCC y espectrograma cromático.



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El análisis no fue concluyente (REAL: 57.1% | DEEPPFAKE: 42.9%). El audio presenta características mixtas o ambiguas que impiden una clasificación definitiva. Se requiere análisis adicional.

- 1 Realizar análisis con herramientas forenses especializadas antes de tomar decisiones.
- 2 Solicitar una segunda opinión a un experto en análisis forense de audio.
- 3 No utilizar este resultado como evidencia en ningún contexto legal o formal.

■ **AVISO LEGAL** — Este reporte fue generado automáticamente por la plataforma GlowVox. Los resultados tienen carácter orientativo y NO constituyen prueba legal por sí solos. GlowVox no se responsabiliza por decisiones tomadas exclusivamente con base en este documento.