NOVO

KIT SACADA
SEM ROLAMENTO



SUA OBRA MERECE

SAC (11) 2137-7300

ATENÇÃO:

A INSTALAÇÃO DO KIT SACADA SEM ROLAMENTO DEVERÁ SER FEITA SOMENTE POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELA AL INDÚSTRIA.

(DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SAC (11) 2137-7300)

PERFIS MAIORES*
NO COMPRIMENTO


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLGAS, DIMENSÕES E PESO DO VIDRO

FOLGA NA ALTURA: *VÃO MENOR -200mm*
FOLGA NA LARGURA: *30mm (15mm CADA LATERAL) + 3mm (P/ CADA JUNÇÃO DE VIDRO)*

NO EXEMPLO AO LADO, A LARGURA TOTAL P/ DESCONTO É: ***15mm + 30mm = 45mm***


DIMENSÕES DO VIDRO 8mm/10mm:
LARGURA DE 400mm A 600mm

PESO MÁXIMO DO VIDRO:
PESO DO VIDRO 08mm + ACESSÓRIOS: ***25kg/m²***
PESO DO VIDRO 10mm + ACESSÓRIOS: ***30kg/m²***




VANTAGENS EXCLUSIVAS!

OBLONGO ESTAMPADO
P/ PARAFUSO DE REGULAGEM



FURAÇÃO ESTAMPADA
P/ FIXAÇÃO DO PERFIL DE ANCORAGEM




PERFIL DESLIZANTE (UHMW)
ENCAIXADO NO PERFIL



*PERFIS MAIORES NO COMPRIMENTO
P/ MELHOR APROVEITAMENTO

6 METROS → 10CM MAIOR	4 METROS → 5CM MAIOR
3 METROS → 5CM MAIOR	2 METROS → 5CM MAIOR

ACESSÓRIOS EM POLIACETAL
POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE



SILICONE SPRAY / GRAXA
FORNECIDOS NOS KITS



INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM: JUNHO/2022 - CONSULTE SEMPRE A ÚLTIMA VERSÃO EM WWW.ALINDUSTRIA.COM.BR

ACESSÓRIOS PARA KIT SACADA SEM ROLAMENTO - AL INDÚSTRIA

ITENS E QUANTIDADES

PARAFUSO CAB AMMSS PHS ARR TTM5 08X20 — D

QUANTID/
6M 18 PÇS
4M 14 PÇS
3M 12 PÇS
2M 10 PÇS



PARAFUSO CAB AMMSS PHS ARR TTM5 08X25 — E

QUANTID/
6M 08 PÇS
4M 06 PÇS
3M 06 PÇS
2M 04 PÇS



PORCA QUADRADA M5X08 — F

QUANTID/
6M 25 PÇS
4M 18 PÇS
3M 14 PÇS
2M 10 PÇS




PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 — G

QUANTID/
6M 18 PÇS
4M 16 PÇS
3M 14 PÇS
2M 12 PÇS



ESTACIONAMENTO PIVO POM — I

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



ESTACIONAMENTO POM — J

QUANTID/
6M 08 PÇS
4M 06 PÇS
3M 04 PÇS
2M 02 PÇS




DISCO - ARTICULADOR DE SEGURANÇA — K

QUANTID/
6M 24 PÇS
4M 16 PÇS
3M 12 PÇS
2M 08 PÇS



ROLDANA SEM ROLAMENTO SACADA POM — L

QUANTID/
6M 24 PÇS
4M 16 PÇS
3M 12 PÇS
2M 08 PÇS



PARAFUSO ALLEN S/ CAB M8X6 INOX — M

QUANTID/
6M 52 PÇS
4M 36 PÇS
3M 28 PÇS
2M 20 PÇS




PARAFUSO ALLEN S/ CAB M8X10 INOX — N

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



DISCO COMPL POM — O

QUANTID/
6M 36 PÇS
4M 24 PÇS
3M 18 PÇS
2M 12 PÇS




ACABAMENTO RETO (PORTA DESLIZANTE) POM — P

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS




ACABAMENTO RETO C/ ABA DIREITO (PORTA PIVÔ) POM — Q

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ



ACABAMENTO RETO C/ ABA ESQUERDO (PORTA PIVÔ) POM — R

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ




ACABAMENTO C/ ESFÉRICO DIREITO (PORTA DESLIZANTE) POM — S

QUANTID/
6M 11 PÇS
4M 07 PÇS
3M 05 PÇS
2M 03 PÇS




ACABAMENTO C/ ESFÉRICO ESQ. (PORTA DESLIZANTE) POM — T

QUANTID/
6M 11 PÇS
4M 07 PÇS
3M 05 PÇS
2M 03 PÇS



TUBO INOX 3/8" — U

QUANTID/	
6M 01 PÇ	430mm
4M 01 PÇ	400mm
3M 01 PÇ	350mm
2M 01 PÇ	250mm



BUCHA LATÃO UZ TRAVA PORTA — V

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



PARAFUSO 3,8X25 CH ZINCADO BRANCO — W

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



PARAFUSO ALLEN S/ CAB M6X6 INOX — X

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS




SUPORTE FIXO — Y

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ



TOPE FIXO DIREITO — Z

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ



TOPE FIXO ESQUERDO — AA

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ




TOPE MÓVEL — AB

QUANTID/
6M 01 PÇ
4M 01 PÇ
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ




ANTIQUEDA POM — AC

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 01 PÇ
2M 01 PÇ




PERFIL LEITO 8mm OU 10mm — AE

QUANTID/
6M 02 PÇS




PERFIL ANCORAGEM — AF

QUANTID/
6M 02 PÇS




PERFIL TRILHO S (SUPERIOR) — AG

QUANTID/
6M 01 PÇ



PERFIL TRILHO I (INFERIOR) — AH

QUANTID/
6M 01 PÇ



ACABAMENTO 45° COM ABA — AI

QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



ACABAMENTO 45° LISO — AJ


QUANTID/
6M 02 PÇS
4M 02 PÇS
3M 02 PÇS
2M 02 PÇS



IMPORTANTE: OS KITS SACADA SEM ROLAMENTO AL INDÚSTRIA ESTÃO DISPONÍVEIS NAS CORES: BCO, PTO, BZE, BZE 1002 E NAT FOSCO
OS KITS BRANCOS DISPONIBILIZAM ACESSÓRIOS BRANCOS, AS DEMAIS CORES DISPONIBILIZAM ACESSÓRIOS PRETOS.

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM: JUNHO/2022 - CONSULTE SEMPRE A ÚLTIMA VERSÃO EM WWW.ALINDUSTRIA.COM.BR


DESENHO DE MONTAGEM DOS COMPONENTES




INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM: JUNHO/2022 - CONSULTE SEMPRE A ÚLTIMA VERSÃO EM WWW.ALINDUSTRIA.COM.BR

DETALHES TÉCNICOS


DISTÂNCIA DOS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO PERFIL TRILHO ANCORAGEM



FOLGA PARA O VIDRO - ÂNGULO 90º



DISTÂNCIA DO DISCO DE SEGURANÇA (ALOJAMENTO)



INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM: JUNHO/2022 - CONSULTE SEMPRE A ÚLTIMA VERSÃO EM WWW.ALINDUSTRIA.COM.BR

FERRAGENS
LINHA CAPA
LINHA TRADICIONAL

ALUMÍNIO
KIT PIA, KIT SACADA S/ ROLAMENTO,
KIT BOX e KIT ENGENHARIA

PUXADORES
POLÍMERO
METAIS: ALUMÍNIO e INOX

SUA OBRA MERECE

ALINDUSTRIA

WWW.ALINDUSTRIA.COM.BR