BV2006
RMSE = 1.06, Pearson r = 0.08, ρ_c = 0.02
n = 475

BV2006ang
RMSE = 0.74, Pearson r = 0.07, ρ_c = 0.04
n = 475

M9
RMSE = 0.40, Pearson r = 0.02, ρ_c = 0.01
n = 475

M9DH
RMSE = 0.49, Pearson r = 0.41, ρ_c = 0.36
n = 475

M9DH_scaled
RMSE = 0.43, Pearson r = 0.39, ρ_c = 0.35
n = 475

M10
RMSE = 0.41, Pearson r = 0.04, ρ_c = 0.02
n = 475

M10DH
RMSE = 0.46, Pearson r = 0.43, ρ_c = 0.40
n = 475

M10DH_scaled
RMSE = 0.39, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.41
n = 475

M11
RMSE = 0.40, Pearson r = 0.03, ρ_c = 0.02
n = 475

M11DH
RMSE = 0.45, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.40
n = 475

M11DH_scaled
RMSE = 0.39, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.41
n = 475

M12
RMSE = 0.40, Pearson r = 0.04, ρ_c = 0.02
n = 475

M12DH
RMSE = 0.45, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.40
n = 475

M12DH_scaled
RMSE = 0.39, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.41
n = 475

M14
RMSE = 0.39, Pearson r = 0.04, ρ_c = 0.02
n = 475

M14DH
RMSE = 0.45, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.41
n = 475

M14DH_scaled
RMSE = 0.38, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.42
n = 475

DH
RMSE = 0.52, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.34
n = 475

DH_scaled
RMSE = 0.46, Pearson r = 0.42, ρ_c = 0.34
n = 475

Calc. PF

Exp. PF