KURA

Plano e Relatório de Testes de Sistema

Compliance, Quality Assurance & Tests · Sprint 4

Data	28/10/2026
Disciplina	Compliance, Quality Assurance & Tests
Equipe	Felipe Ferrete (RM562999) · Clayton Alves (RM562285) · Guilherme Sola (RM563674) · Gustavo Bosak (RM566315) · Nikolas Brisola (RM564371)
Resultado final	12 de 12 casos executados passaram no reteste; 1 caso (CT-12) documenta defeito aberto

1. Objetivo e escopo do plano

Este documento é o plano de testes de sistema do KURA, acompanhado dos resultados reais de duas execuções (28/10/2026, 01:48 e 04:13). O KURA reúne duas aplicações com contextos distintos: o **app da clínica** (cor oceano, gestor e veterinário) e o **app do tutor** (cor sálvia, dono do pet), sobre duas APIs (.NET e Java) e um banco Oracle compartilhado, além da assistente de triagem Luna.


Funcionalidades cobertas

Aplicação	Funcionalidades	Casos
Clínica	Login (válido e inválido), agenda do dia e chegada do paciente, cadastro de tutor/pet/convite, consulta com cobrança, painel financeiro, controle de acesso por papel, fila de triagem da Luna, cadastro de clínica	CT-01 a CT-08, CT-12, CT-13
Tutor	Login, Meus pets e histórico clínico, pedido de horário, Loja (vitrine de pré-lançamento)	CT-09 a CT-11

Formato de entrega: este PDF substitui os Test Cases do Azure Boards; o professor aceitou o PDF no lugar do Azure Boards, por combinado com a equipe.

Cada caso informa objetivo, dados de entrada, procedimento e saída esperada (seção 5), com a execução e a evidência correspondentes.

2. Estratégia de testes



≈ 1.400	118	12
testes automatizados nos backends (.NET 1.164 e Java 261, últimas medições); app da clínica: 2.228 testes depois da correção do E66 (2.217 antes)	checks de contrato contra a API real (smoke, 118 ok + 1 pulado na última medição)	casos de sistema executados nesta Sprint

Por que testes de sistema

Os testes unitários provam cada peça isolada, mas não provam o percurso que o usuário faz na tela. Os casos deste plano rodam na interface web real, contra as APIs e o banco Oracle de verdade, e foram escritos pela saída que o *usuário vê*, não pelo dado interno. Foi nesse nível que o defeito do login (E66) foi reproduzido e documentado, e que a correção do cadastro de CNPJ (E67) foi comprovada; nenhum dos dois havia sido pego pelos testes unitários dos backends (cerca de 1.400) nem pelos da aplicação da clínica (2.217 testes antes da correção; 2.228 depois).

Casos positivos e negativos

- **Positivos** (o fluxo feliz funciona): CT-01, 03, 05, 06, 08, 09, 11.
- **Negativos** (o sistema recusa o que deve recusar): CT-02 (senha errada) e CT-07 (papel sem permissão).
- **Registro de defeito** (não é caso negativo): CT-12, defeito E65 documentado.
- **Mistos** (validação e sucesso no mesmo caso): CT-04 (LGPD: sem aceite o botão não salva), CT-10 (campos obrigatórios) e CT-13 (CNPJ aceito e duplicidade recusada).

Alinhamento com o plano de release

Cada caso está ligado à entrega que ele verifica. Sprint 3 (até 12/09) entra como regressão; Sprint 4 (13/09 a 04/11) como funcionalidade nova.

Caso	Entrega verificada	Sprint
CT-01, CT-02, CT-07	Identidade por usuário e papéis GESTOR/VETERINÁRIO (ciclo financeiro, fechado em 04/09) + correção E66 (28/10)	3 (regressão) + 4
CT-05, CT-06	Cobrança avulsa e painel de gestão (ciclo financeiro, 04/09)	3 (regressão)
CT-08, CT-12	Fila de triagem da Luna (ciclo Luna, 16/09)	3/4
CT-03, CT-04	Recepção: Hoje, chegada, cadastro de tutor/pet e convite (ciclo Recepção, 26/09 a 08/10)	4
CT-09, CT-10	App do tutor: histórico e pedido de horário (ciclo Branding, 17/10)	4
CT-11	Loja “Em breve” (catálogo do tutor mesclado em 18/10)	4

CT-13	Correção E67 do cadastro de clínica (28/10)	4

Frentes novas da Sprint 4 ainda sem caso: laudos no MongoDB, HATEOAS e paginação (frente F1) e RG do Pet e laudos para o tutor (restante da frente F2) **ainda não estavam implementadas em 28/10/2026**; por isso não têm caso de sistema neste documento. Os casos dessas frentes serão acrescentados quando elas forem mescladas.

3. Ambiente e dados controlados

Ambiente

- Pilha local em Docker: Oracle XE, MongoDB, API clínica (.NET, porta 8080), API do tutor (Java, porta 8081) e Luna (Python, porta 8000).
- Aplicações web servidas localmente: clínica em `http://localhost:19006` e tutor em `http://localhost:8082`.
- Antes da rodada, o ambiente é zerado com `docker compose down -v` e repovoado pelos scripts de seed, para que cada execução parta de dados conhecidos.
- Navegador: Chrome (headless) conduzido por Selenium 4.51.0; automação em Selenium IDE (seção 9).

Massa de teste (seed)

Item	Valor
Gestor da clínica (ficha "Dra. Demo KURA", CRMV-DEMO-0001)	`demo@kura.local` · senha na variável `DEMO_SENHA` do `.env` local
Tutor principal (Rex e Mimi)	`tutor1-demo@kura.local` · senha na variável `DEMO_SENHA_TUTOR` do `.env` local
Tutor reserva (Thor)	`tutor-demo-luna@kura.local` · senha na variável `DEMO_SENHA_TUTOR_RESERVA` do `.env` local
Tutor Dois (Bolinha)	`tutor2-demo@kura.local` · sem conta de acesso (somente convite)
Veterinário	Não existe no seed; é criado pelo gestor durante o CT-07
Pets	Rex (Cão, Labrador, M) · Mimi (Gato, Siamês, F) · Bolinha (Cão, Poodle, M) · Thor (Cão, Labrador)
Agenda de hoje	Rex "Em atendimento" (−10 min) · Mimi "Chegou" (−5 min) · Bolinha "Agendada" (agora) · Rex "Agendada" (retorno, +2 h)
Triagens da Luna	4: ALTA "convulsionando", MEDIA "vomitou" (×2), BAIXA "banho"
Loja	10 produtos de exemplo

> Por segurança, as senhas do ambiente não aparecem neste documento: ficam no arquivo `.env` local (variáveis citadas acima). A única senha impressa é a do veterinário de teste (`VetQa12345`), fictícia, criada pelo próprio CT-07. CPF e e-mail dos casos CT-04, CT-07 e CT-13 são gerados em tempo de execução, e os valores usados constam no `resultados.json` de cada rodada.

Regra do seed do dia: o seed deve rodar no mesmo dia da execução, porque a agenda é relativa a "agora"; e o registro de chegada (CT-03) só pode ser feito uma vez por seed. Essa regra nasceu de uma falha real, explicada na seção 7.

4. Convenções dos casos

Cada caso da seção 5 traz os quatro campos exigidos pelo plano, em destaque: **Objetivo**, **Dados de entrada**, **Procedimento** e **Saída esperada**. Acrescentamos a pré-condição, o tipo (positivo/negativo), a forma de

execução, o resultado das duas execuções e a evidência (captura de tela).

Forma de execução (vale para todos os casos): os passos de cada caso são escritos para execução manual. Nesta rodada, a execução foi registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com captura de tela; nenhum caso foi executado à mão por uma pessoa. Cinco casos (CT-01, CT-02, CT-07, CT-08 e CT-11) também foram automatizados no Selenium IDE (seção 9).

As cores identificam o aplicativo: faixa **oceano** para a clínica e faixa **sálvia** para o tutor.

Status usados: PASSOU FALHOU BLOQUEADO / observação

5. Casos de teste

CT-01 Login do gestor da clínica

Positivo · Clínica

Pré-condição Seed executado; nenhuma sessão aberta.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print; também automatizado no Selenium IDE (KURA-QA.side)

OBJETIVO

Confirmar que um usuário válido entra no sistema e chega ao painel.

DADOS DE ENTRADA

E-mail `demo@kura.local` · senha da variável `DEMO_SENHA` do `.env` local.

PROCEDIMENTO

1. Abrir `http://localhost:19006`.
2. Digitar o e-mail.
3. Digitar a senha.
4. Clicar em **Entrar**.


SAÍDA ESPERADA

A URL termina em `/dashboard`; aparecem a saudação e o menu lateral; o rodapé do menu mostra **CRMV-DEMO-0001**.

1ª execução 28/10 01:48 — PASSOU

Reteste 28/10 04:13 — PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-02 Login com senha errada

Negativo · Clínica

Pré-condição Igual à do CT-01.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print; também automatizado no Selenium IDE (KURA-QA.side)

OBJETIVO

Confirmar que o sistema recusa credencial inválida e não abre sessão.

DADOS DE ENTRADA

`demo@kura.local` · senha `SenhaErrada123` (valor fictício, de propósito errado).

PROCEDIMENTO

1. Abrir `http://localhost:19006`.
2. Digitar o e-mail.
3. Digitar a senha errada.
4. Clicar em **Entrar**.

SAÍDA ESPERADA

Mensagem **"E-mail ou senha incorretos"**; a URL continua na tela de login; o menu lateral não aparece.


1ª execução
28/10 01:48 — FALHOU — defeito E66

Reteste
28/10 04:13 — PASSOU

EVIDÊNCIA



1ª execução 28/10 01:48 — FALHOU: a tela mostra “Sem conexão. Verifique sua internet.”



Reteste 28/10 04:13 — PASSOU, após a correção do E66

CT-03 Agenda de hoje e registro de chegada

Positivo · Clínica

Pré-condição	CT-01 executado; seed rodado no mesmo dia da execução. O registro de chegada só pode ser feito uma vez por seed.
Forma de execução	Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Confirmar que a recepção vê as consultas do dia na etapa certa e consegue registrar a chegada do paciente.

DADOS DE ENTRADA

Pet **Bolinha** (etapa "Agendada").

PROCEDIMENTO


1. Menu → **Agenda**.
2. **Hoje**.
3. Conferir os 4 cartões.
4. No cartão do Bolinha, clicar em **Chegou**.

SAÍDA ESPERADA

Antes do clique: Rex "Em atendimento", Mimi "Chegou", Bolinha "Agendada" e Rex (retorno) "Agendada"; o botão "Chegou" não aparece nos cartões de Rex (em atendimento) e de Mimi. Depois do clique: o chip do Bolinha vira **"Chegou"** e o botão some.

1ª execução 28/10 01:48	BLOQUEADO — pré-condição (registro bruto do executor: FALHOU)
Reteste 28/10 04:13	PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-04 Cadastro de tutor, pet e convite

Positivo + negativo · Clínica

Pré-condição CT-01 executado. CPF e e-mail precisam ser novos a cada execução.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Confirmar o cadastro completo e a regra LGPD: sem aceitar o aviso de privacidade, o botão não salva.

DADOS DE ENTRADA

Tutor: nome `Ana Teste QA`, CPF válido e novo (gerado em tempo de execução; na execução: `02804130258`), e-mail `qa+<timestamp>@kura.local` (na execução: `qa+20261028041302@kura.local`), telefone `11987654321`. Pet: `Pipoca`, Cão, Labrador, M, porte M.

PROCEDIMENTO

1. **Pacientes** → **Novo tutor**.
2. Preencher sem marcar o aviso de privacidade e verificar que **Salvar** está desabilitado.
3. Marcar o aviso → **Salvar**.
4. Preencher o pet → **Salvar pet**.


SAÍDA ESPERADA

Passo 2: o botão fica desabilitado. Passo 3: "Tutor cadastrado! Agora, o primeiro pet". Passo 4: "Ana Teste QA foi cadastrado(a)!", com o QR e os botões do convite.

1ª execução 28/10 01:48 — PASSOU

Reteste 28/10 04:13 — PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-05 Consulta com cobrança avulsa

Positivo · Clínica

Pré-condição CT-01 executado.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Registrar o atendimento e lançar a cobrança no mesmo fluxo.

DADOS DE ENTRADA

Pet **Mimi** · motivo `Pele irritada` · valor `150,00` · forma **Pix**.

PROCEDIMENTO

1. **Pacientes** → Mimi → **Consulta**.
2. Preencher o motivo → **Salvar consulta**.
3. No cartão "Cobrança (opcional)", valor `150,00`, **Pix** → **Lançar cobrança**.


SAÍDA ESPERADA

"Cobrança de R$ 150,00 lançada" e "Forma: Pix". (Entrada negativa opcional: `150.00` deve exibir "Use vírgula para os centavos (ex.: 2500,00)".)

1ª execução 28/10 01:48 — PASSOU

Reteste 28/10 04:13 — PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-06 Painel financeiro mostra a cobrança

Positivo · Clínica

Pré-condição CT-05 executado.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Confirmar que o gestor vê o faturamento do mês.

DADOS DE ENTRADA

— (sem entrada; usa a cobrança do CT-05).

PROCEDIMENTO

1. **Dashboard → Ver painel financeiro**.


SAÍDA ESPERADA

Título "Painel de gestão"; a receita bruta é **R$ 150,00** (1 cobrança, 100,0%, com o ambiente recém-semeado); no mix por serviço aparece "(avulso) R$ 150,00 · 1 cobrança · 100,0%".

1ª execução 28/10 01:48 — PASSOU

Reteste 28/10 04:13 — PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-07 Veterinário não acessa o Financeiro

Negativo · Clínica

Pré-condição	Um usuário VETERINARIO criado pelo gestor (o seed não tem): Configurações → Gerenciar usuários → Novo usuário, papel Veterinário. Depois, sair.
Forma de execução	Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print; também automatizado no Selenium IDE (KURA-QA.side)

OBJETIVO

Confirmar a regra de papel: só o GESTOR vê o financeiro.

DADOS DE ENTRADA

`vet.qa+<timestamp>@kura.local` (na execução: `vet.qa+20261028041302@kura.local`) · senha `VetQa12345` (fictícia, definida pelo próprio teste ao criar o usuário). No Selenium IDE: `vet.ide+<Date.now()>@kura.local` e `VetIde12345`, também fictícia.

PROCEDIMENTO

1. Login como o veterinário.
2. Procurar o painel financeiro no Dashboard e em Configurações.
3. Digitar a URL `http://localhost:19006/financeiro`.


SAÍDA ESPERADA

Nenhum botão de financeiro; o perfil mostra "Veterinário"; a URL `/financeiro` volta para `/dashboard` sem mostrar "Painel de gestão".

1ª execução
28/10 01:48
PASSOU

Reteste
28/10 04:13
PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-08 Fila da Luna com as triagens do seed

Positivo · Clínica

Pré-condição
CT-01 executado; seed da Luna executado nos últimos 90 dias; se o seed for do mesmo dia, executar antes das 21h (ver CT-12).

Forma de execução
Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print; também automatizado no Selenium IDE (KURA-QA.side)

OBJETIVO

Confirmar que as mensagens triadas pela IA chegam à clínica ordenadas por urgência.

DADOS DE ENTRADA

Chip de período **90 dias**.

PROCEDIMENTO

1. Menu → **Luna**.
2. Selecionar o chip **90 dias**.
3. Conferir a fila e o relatório.

SAÍDA ESPERADA


4 cartões; o de urgência **Alta** (“convulsionando”) primeiro; “Total de triagens: 4”.

Alteração de 04/11: as execuções de 28/10 usaram o chip **7 dias** (padrão da tela). As triagens do seed guardam a data em que o ambiente foi criado e o seed não as recria; por isso, 7 dias depois elas saem da janela e o caso falhava só pela idade dos dados. O chip **90 dias** mantém os mesmos dados controlados e a mesma saída esperada.

1ª execução PASSOU
28/10 01:48

Reteste PASSOU
28/10 04:13

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-09 Login do tutor, Meus pets e histórico

Positivo · Tutor

Pré-condição	Seed executado.
Forma de execução	Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Confirmar que o tutor vê os pets dele e o histórico clínico.

DADOS DE ENTRADA

`tutor1-demo@kura.local` · senha da variável `DEMO_SENHA_TUTOR` do `.env` local.

PROCEDIMENTO


1. Abrir `http://localhost:8082`.
2. Fazer login.
3. Abrir **Rex** → aba **Consultas**.

SAÍDA ESPERADA

"Meus pets." com **Rex** e **Mimi**; em Rex, aba Consultas com o título "Histórico de consultas.", a contagem "N · VISITAS" e um cartão por evento, com a data e o link "VER PRONTUÁRIO". (Saída esperada corrigida em 28/10: ver seção 7.)

1ª execução 28/10 01:48	FALHOU no registro do executor; PASSOU no critério corrigido (erro de desenho)
Reteste 28/10 04:13	PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-10 **Pedir horário** Negativo + positivo · Tutor

Pré-condição	CT-09 executado.
Forma de execução	Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Validar a regra de preenchimento e o pedido de horário.

DADOS DE ENTRADA

Pet Rex · motivo **Vacina** · o 1º dia e o 1º período que a tela oferece.

PROCEDIMENTO


1. **Agenda** → **Solicitar**.
2. Clicar em **Pedir horário** sem escolher nada.
3. Escolher os dados de entrada → **Pedir horário para Rex**.

SAÍDA ESPERADA

Passo 2: alerta "Escolha o pet. Escolha o motivo. Escolha o dia. Escolha o período.". Passo 3: aviso "Horário solicitado"; na Agenda, o item com o chip **"Aguardando"**.

1ª execução 28/10 01:48	PASSOU
Reteste 28/10 04:13	PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-11 **Loja (vitrine de pré-lançamento)** Positivo · Tutor

Pré-condição CT-09 executado.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print; também automatizado no Selenium IDE (KURA-QA.side)

OBJETIVO

Confirmar o catálogo e o aviso de que nada é cobrado.

DADOS DE ENTRADA

Filtro **Higiene**.

PROCEDIMENTO

1. Aba **Loja**.
2. Conferir o aviso e o catálogo.
3. Clicar em **Higiene**.


SAÍDA ESPERADA

Aviso "Pré-lançamento: pagamento e entrega serão ativados quando os parceiros logísticos concluírem a integração. Nenhuma cobrança é feita."; 10 produtos com o selo "Exemplo" e o botão "Em breve" desabilitado; com o filtro, só produtos de higiene.

1ª execução PASSOU
28/10 01:48

Reteste PASSOU
28/10 04:13

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:13

CT-12 **Fila da Luna depois das 21h (defeito conhecido E65)** Negativo (defeito) · Clínica

Pré-condição Uma triagem criada depois das 21:00 (horário de São Paulo), por exemplo com o seed executado à noite.

Forma de execução Passos executáveis manualmente, depois das 21h; não executado nesta janela

OBJETIVO

Documentar um defeito encontrado pelo próprio teste.

DADOS DE ENTRADA

Chip de período **7 dias**.

PROCEDIMENTO

1. Menu → **Luna**.
2. Conferir a fila e o relatório (igual ao CT-08).

SAÍDA ESPERADA

A triagem criada depois das 21h aparece na fila e o relatório conta 5.

RESULTADO CONHECIDO

27/10 ~22h, medido via API no pré-voo (não pela interface): 0 triagens no período, embora existam 4 no banco. Causa: data gravada em UTC × filtro em data de São Paulo (defeito E65, correção após a Sprint).

1ª execução 28/10 01:48 — Defeito documentado (E65) — não executado na janela 21h–0h; constatado pelo pré-voo via API em 27/10 ~22h

Reteste 28/10 04:13 — Defeito documentado (E65) — não executado na janela 21h–0h; constatado pelo pré-voo via API em 27/10 ~22h

EVIDÊNCIA

Sem captura de tela: o defeito foi medido via API (27/10 ~22h), conforme registro E65.

CT-13 Cadastro de clínica com CNPJ sem máscara (regressão do E67)

Positivo + negativo · Clínica

Pré-condição App da clínica na tela de login, deslogado.

Forma de execução Passos executáveis manualmente; execução registrada por script Selenium WebDriver (Python) que reproduz exatamente esses passos, com print

OBJETIVO

Confirmar que a correção do E67 funciona: (1) CNPJ só com números é aceito; (2) o mesmo CNPJ com máscara é reconhecido como já cadastrado; (3) o erro mostra a causa, e não "Sem conexão" (E66, lado do cadastro).

DADOS DE ENTRADA

Clínica `Clínica QA CNPJ`, e-mail `qa.cnpj+<timestamp>@kura.local` (na execução: `qa.cnpj+20261028041715@kura.local`; no passo 4, o sufixo `b`), senha fictícia definida pelo script; CNPJ novo de 14 dígitos válidos, digitado **sem máscara** (na execução: `28041715000101`); endereço, cidade, UF, CEP e telefone válidos. No passo 4: outro e-mail e o mesmo CNPJ com máscara (`28.041.715/0001-01`).

PROCEDIMENTO

1. Login → **Cadastrar clínica**.
2. Preencher com o CNPJ sem máscara → **Cadastrar**.
3. Sair.
4. Cadastrar de novo, com outro e-mail e o mesmo CNPJ com máscara.


SAÍDA ESPERADA

Passo 2: o cadastro é aceito e entra no app. Passo 4: a mensagem do servidor "Já existe uma clínica cadastrada com este CNPJ.", e não "Sem conexão. Verifique sua internet.".

1ª execução 28/10 01:48 — Não existia (criado após a correção do E67)

Reteste 28/10 04:17 — PASSOU

EVIDÊNCIA



Reteste 28/10 04:17 (execução final do CT-13). Print do passo 4 (CNPJ com máscara recusado como duplicado); os passos 1 a 3 constam na saída obtida do `resultados.json`.

6. Matriz de resultados

Caso	Funcionalidade	Tipo	1ª execução 28/10 01:48	Reteste 28/10 04:13
CT-01	Login do gestor da clínica	Positivo	PASSOU	PASSOU
CT-02	Login com senha errada	Negativo	FALHOU — defeito E66	PASSOU
CT-03	Agenda de hoje e registro de chegada	Positivo	BLOQUEADO — pré-condição (registro bruto do executor: FALHOU)	PASSOU
CT-04	Cadastro de tutor, pet e convite	Positivo + negativo	PASSOU	PASSOU
CT-05	Consulta com cobrança avulsa	Positivo	PASSOU	PASSOU
CT-06	Painel financeiro mostra a cobrança	Positivo	PASSOU	PASSOU
CT-07	Veterinário não acessa o Financeiro	Negativo	PASSOU	PASSOU
CT-08	Fila da Luna com as triagens do seed	Positivo	PASSOU	PASSOU
CT-09	Login do tutor, Meus pets e histórico	Positivo	FALHOU no registro do executor; PASSOU no critério corrigido (erro de desenho)	PASSOU
CT-10	Pedir horário	Negativo + positivo	PASSOU	PASSOU
CT-11	Loja (vitrine de pré-lançamento)	Positivo	PASSOU	PASSOU
CT-12	Fila da Luna depois das 21h (defeito conhecido E65)	Negativo (defeito)	Defeito documentado (E65) — não executado na janela 21h–0h; constatado pelo pré-voo via API em 27/10 ~22h	Defeito documentado (E65) — não executado na janela 21h–0h; constatado pelo pré-voo via API em 27/10 ~22h
CT-13	Cadastro de clínica com CNPJ sem máscara (regressão do E67)	Positivo + negativo	Não existia (criado após a correção do E67)	PASSOU

8 / 11
passaram na 1ª execução (3 falhas no registro do executor, reclassificadas na seção 7)

12 / 12
passaram no reteste (CT-01 a CT-11 e CT-13)

1
defeito documentado e não executado (CT-12, E65)

O CT-13 foi criado depois da correção do E67 e, por isso, só consta no reteste; ele foi reexecutado às 04:17 (execução final, após falhas de script descritas na seção 7), enquanto os demais casos do reteste rodaram às 04:13. O CT-12 depende de execução após as 21h e permanece como defeito aberto.

7. Análise dos resultados

A 1ª execução registrou 8 casos que passaram e 3 que falharam. Alguns dos que passaram precisaram de nova tentativa do script: CT-05, CT-07 e CT-08 passaram na 2ª tentativa e o CT-06 na 3ª, depois de ajustes de script (rolagem, tamanho de janela, espera da lista); a 1ª tentativa do CT-06 originou o E68. Em vez de tratar toda falha como defeito, cada uma foi classificada pela causa. As quatro causas possíveis de uma falha de teste, com o exemplo real do KURA:

Causa	Exemplo real	O que se fez
Defeito do produto	CT-02: com senha errada, a tela exibia "Sem conexão. Verifique sua internet." (a API devolve 422 e o app só reconhecia 401).	Registrado como E66, corrigido, retestado: PASSOU.
Pré-condição do ambiente	CT-03: o seed rodou na noite anterior; no dia seguinte, os agendamentos relativos a "agora" estavam em "ontem" e a tela Hoje mostrou 2 cartões em vez de 4. A ação de chegada funcionou.	Regra "seed no mesmo dia"; ambiente repovoado; reteste: PASSOU.
Erro de desenho do teste	CT-09: a saída esperada citava o motivo gravado no banco ("Checape anual de rotina"), mas a tela mostra só a data e "VER PRONTUÁRIO".	Saída esperada corrigida para o que o usuário vê; reteste: PASSOU.
Falha do script	CT-10 no reteste: o alerta foi lido antes de renderizar (texto vazio); CT-13: o seletor pegou o campo "Senha" oculto da tela de login, que continua montada atrás do cadastro.	Script corrigido (espera pelo texto; seletor do elemento visível); reexecução: PASSOU.

> **Lição de desenho:** a saída esperada de um teste de sistema descreve o que o usuário vê, conferido na especificação ou na tela, nunca o dado interno do banco.

Ciclo de vida dos defeitos: o impacto positivo dos testes

Defeito	Achado	Registrado	Corrigido	Retestado
E66 — senha errada mostra "Sem conexão"	CT-02, 27/10 (sonda) e 28/10 01:48; o mesmo sintoma foi relatado de forma independente pelo Gustavo no mesmo dia	E66 no inventário de defeitos	Aplicativo da clínica (commit `ec16881`)	CT-02 e CT-13: PASSOU (28/10 04:13)
E67 — cadastro de clínica recusa CNPJ sem máscara (HTTP 400)	Relato da equipe (Gustavo), 27/10; confirmado no código e transformado no caso de	E67	API clínica (commit `a787df6`)	CT-13: PASSOU (CNPJ sem máscara aceito; com máscara reconhecido

	regressão CT-13			como duplicado)

Os dois defeitos foram tratados antes do code freeze, em um ciclo completo achado → registrado → corrigido → retestado. O CT-02 reproduziu o E66 na interface (o mesmo sintoma foi relatado pelo Gustavo no mesmo dia): foi o caminho negativo que deixou o defeito visível.

Defeitos registrados para depois da Sprint: o **E65** (triagem some do filtro "7 dias" entre 21h e meia-noite; CT-12) e o **E68** (painel financeiro pode ficar desatualizado até 30 s depois de lançar cobrança; hipótese ainda não confirmada).

8. Defeitos encontrados

ID	Descrição	Severidade	Como foi achado	Status
E66	Login com senha errada ou e-mail inexistente mostra “Sem conexão. Verifique sua internet.”; a API devolve 422 e o app só tratava 401.	Laranja (impacto relevante)	CT-02 (execução automatizada) e relato independente do Gustavo	Corrigido e retestado
E67	Cadastro de clínica recusa CNPJ digitado só com números (HTTP 400): o validador exigia a máscara 00.000.000/0000-00.	Laranja (impacto relevante)	Relato do Gustavo; regressão no CT-13	Corrigido e retestado
E65	Triagem nova some do filtro “7 dias” entre 21h e meia-noite: data gravada em UTC × filtro em data de São Paulo.	Amarela (impacto baixo)	Pré-voo do ambiente em 27/10 ~22h (CT-12)	Aberto — após a Sprint
E68	Painel financeiro pode mostrar “Nenhuma cobrança” até 30 s depois de lançar uma, na mesma sessão (cache sem invalidação).	Amarela (impacto baixo)	CT-06, 1ª tentativa (3 s após o lançamento); a API já devolvia o valor	Aberto — causa provável, não confirmada

Severidades conforme o inventário de defeitos da equipe (FIXES_PENDENTES).

9. Automação (Parte B, resumo)

- Projeto **KURA-QA.side** (Selenium IDE), com 5 testes numa suíte: CT-01, CT-02, CT-07, CT-08 e CT-11.
- Execução pela linha de comando com `selenium-side-runner` 4.0.13 (Chrome headless): **5 de 5 passaram** (`EXIT=0`, "Tests: 5 passed, 5 total"), na execução original e de novo em 28/10 depois da correção do CT-07 descrita abaixo. Em ambas, o CT-07 teve uma nova tentativa transitória do runner (`element not interactable` ao digitar o e-mail do veterinário) e passou.
- A automação no Selenium IDE confere parte da saída esperada: CT-01 (URL e saudação, não o rodapé CRMV), CT-08 (lista presente e "Total de triagens: 4", não a ordem "Alta primeiro" nem os 4 cartões), CT-11 (aviso e grade, não os 10 produtos, o selo "Exemplo", o botão "Em breve" nem o filtro Higiene) e CT-07 (ausência dos botões financeiros e redirecionamento, não o rótulo "Veterinário" no perfil). A conferência completa está no script Python (`resultados.json`). No CT-07, a ausência do botão só é afirmada depois que a grade de métricas do painel carrega, para a ausência não ser vacuamente verdadeira.
- Como executar: com a pilha local no ar e as senhas definidas no ambiente, rodar o `selenium-side-runner` sobre o arquivo `KURA-QA.side` (passo a passo no `README-selenium-ide.md` da pasta de automação). Não usar a opção de depuração `-d`, que imprime os valores das variáveis.
- O restante dos casos (CT-03 a CT-06, CT-09, CT-10 e CT-13) foi executado por script Selenium/WebDriver em Python, com resultados e capturas gravados em `resultados.json`.
- Vídeo da execução: **(link do vídeo)**

Não verificado: a execução dentro do aplicativo Selenium IDE (apenas o runner de linha de comando foi executado) e a gravação do vídeo.

10. Fora do escopo e por quê

- **Testes de carga e desempenho:** a exigência de JMeter/Postman da disciplina se aplica a sistemas que expõem só API; o KURA tem interface, e a própria documentação do Selenium desaconselha usá-lo para medir desempenho.
- **Ambiente Azure:** o custo e o uso são compartilhados pela equipe; os testes rodam no ambiente local.
- **Teleconsulta (Daily.co):** depende de serviço externo com chave própria; fica fora dos casos desta rodada.
- **Receituário em PDF e vacinas:** funcionalidades existentes sem caso de sistema nesta rodada; ficam para o próximo ciclo de testes.
- **Prontuário por voz / SOAP por IA:** exige chave da OpenAI, que não está configurada no ambiente local (pendência A12 do inventário de pendências).
- **Triagem pelo WhatsApp (Luna):** exige o sandbox da Twilio (pendência A11). A fila que ela alimenta na clínica está coberta pelo CT-08 (e pelo CT-12).
- **Frentes novas da Sprint 4 (F1: laudos no MongoDB, HATEOAS e paginação; F2 restante: RG do Pet e laudos para o tutor):** ainda não implementadas em 28/10/2026; os casos serão acrescentados quando forem mescladas.
- **iOS:** os testes foram feitos na versão web em Chrome; não houve verificação em iOS.

11. Conclusão

Doze casos de sistema foram executados contra o KURA real, com dados controlados e evidência por caso. A 1ª execução (28/10, 01:48) registrou 8 aprovações e 3 falhas, que a análise separou por causa: um defeito de produto (E66), uma pré-condição de ambiente (CT-03) e um erro de desenho do próprio teste (CT-09). Após as correções, o reteste (28/10, 04:13) fechou em **12 de 12**, incluindo o CT-13, que comprova a correção do E67.

O resultado mostra o valor dos testes de sistema: dois defeitos que nem os cerca de 1.400 testes dos backends nem os 2.217 testes da aplicação da clínica (2.228 depois da correção) haviam pegado foram reproduzidos e documentados, corrigidos e comprovados antes do code freeze. Permanecem abertos, com registro, os defeitos E65 e E68, para depois da Sprint. Cinco casos estão automatizados em Selenium IDE (5 de 5 no runner).