Справочник скиллов операционной системы

Здесь каждый инструмент системы описан одинаково: что он делает, зачем он тебе, когда и как часто его запускать, что написать Claude и что для него нужно. Читать подряд не обязательно: найди свою задачу в оглавлении и открой нужный раздел

Как этим пользоваться

- **Скилл** - готовый инструмент внутри Claude. Он сам ведёт работу по шагам и сам задаёт вопросы. Ты пишешь ему обычными словами в поле чата Claude в VS Code
- **Вызвать можно двумя способами**: фразой («сделай карусель про...») или командой через косую черту (`/carousel`). Фраза удобнее, команда надёжнее, если Claude не понял
- **Движок** - машина, которая работает дальше одного раза: сама публикует, сама считает, сама ведёт человека по воронке. Их в системе пять
- **Всё, что Claude узнаёт о тебе** (ниша, аудитория, продукты, голос), лежит в папке `.business`. Чем полнее она заполнена, тем точнее пишут все скиллы-писатели
- **Платные сервисы** (Apify, Higgsfield, HeyGen, ElevenLabs, сервер) подключаются твоими аккаунтами. Где они нужны, это указано в карточке. Перед любой тратой кредитов скилл показывает смету и ждёт твоего «да»

НОВОЕ пришло в версиях 1.6 и 1.7 ДОП. ПАКЕТ

ставится отдельно, в базовой операционной системе его нет УСТАРЕЛ

оставлен для совместимости

С чего начать новому эксперту

Порядок важен: каждый следующий шаг читает файлы, которые создал предыдущий

1. `onboarding` - система знакомится с тобой и раскладывает твои данные по папкам
2. `raspakovka-ekspertnosti` - твой метод получает название, этапы и принципы
3. `issledovanie-ca` - портреты аудитории и её живой язык
4. `setka-produktov-i-offera` - продукты, цены и главные офферы одним файлом
5. `stil-golosa-po-postam` - твой голос по уже опубликованным постам
6. `setka-kontenta` - план публикаций на неделю или месяц
7. скиллы-писатели: `post`, `carousel`, `video`, `email`
8. `tg-voronka` - воронка, которая превращает подписчика в заявку

9. `analitika-arhiva` раз в месяц - что сработало и что делать дальше

Если нужно провести весь запуск продукта от идеи до продаж, просто напиши «запусти os»: скилл `os` сам поведёт по этим шагам и не даст перескочить важные

Оглавление

1. Пять движков
2. Запуск, стратегия, деньги
3. Исследования и аудитория
4. Конкуренты и виральные доноры
5. Тексты и посты
6. Воронки и статьи
7. Карусели, картинки, сторис
8. Мультики
9. ИИ-видео без съёмки
10. Видео с тобой или двойником
11. Разбор и повтор чужих роликов
12. Моушн-графика и объясняющие видео
13. Сайты
14. Проверка сайтов и лендингов
15. Уроки, документы, система
16. Lite-версии для Claude.ai
17. Для разработки и устаревшие

Пять движков

Скилл делает одну работу. Движок держит процесс: настраивается один раз и потом работает неделями. Три движка живут на твоём компьютере, два требуют сервер

SEO-движок `seo-dvizhok`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Ставит на твой сайт всё для поиска (раздел статей, карта сайта, Вебмастер, Метрика), замеряет спрос на темы и сам пишет статьи под реальные запросы
ЧТОБЫ ЧТО	Люди находят тебя в Яндексе и Google сами, без рекламы и без ежедневных постов. Статья работает месяцами
КОГДА	Когда есть свой сайт и хочется постоянного холодного трафика. Настройка один раз, дальше статьи по графику и замер раз в неделю
СКАЖИ	`«настрой SEO-движок»` или `«напиши статью под запрос …»`
НУЖНО	Свой сайт и доступ к его хостингу

Автопостинг `avtoposting`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Публикует посты в Instagram, Telegram-канал и группу VK по расписанию из одной очереди, через официальные подключения площадок
ЧТОБЫ ЧТО	Контент выходит сам, даже когда ты занята или в отпуске
КОГДА	Когда контента больше пары постов в неделю. Настройка один раз, дальше только пополняешь очередь
СКАЖИ	`«настрой автопостинг»`
НУЖНО	Доступы к своим аккаунтам площадок

Планировщик `planirovshchik`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Планировщик задач и привычек на твоём компьютере: неделя, цели цикла, трекер. Открывается в браузере по локальному адресу
ЧТОБЫ ЧТО	Все сроки в одном месте, и Claude может сам вписывать туда задачи из разговора
КОГДА	Ставится один раз, пользоваться каждый день
СКАЖИ	`«поставь планировщик»`
НУЖНО	Ничего дополнительно

Движок воронок и рассылок `tg-voronka-kit`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Твой собственный бот в Telegram: выдаёт подарок за кодовое слово, дожимает до покупки цепочкой сообщений, делает рассылки по твоей базе
ЧТОБЫ ЧТО	Не платить за арендованный конструктор ботов и не зависеть от него. База подписчиков остаётся твоей
КОГДА	Когда воронка уже нужна постоянно. Тексты для неё пишет скилл `tg-voronka`
СКАЖИ	`«поставь движок воронок»`
НУЖНО	Сервер (VPS). Без этого движка система тоже работает полностью

Комментарий в личку `comment-to-dm`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Когда человек пишет под постом в Instagram кодовое слово, ему автоматически приходит сообщение в директ. Плюс рассылки по собранной базе
ЧТОБЫ ЧТО	Каждый комментарий превращается в контакт и разговор, без ручных ответов
КОГДА	Когда в Instagram регулярно идут посты с призывом «напиши слово в комментарии»
СКАЖИ	`«поставь движок комментарий в личку»`
НУЖНО	Сервер и домен, официальный доступ Meta

Запуск, стратегия, деньги

Проводник запуска `os`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Ведёт по всему пути запуска продукта от сырой идеи до удержания клиентов: определяет, на каком ты этапе, открывает нужный шаг и подключает остальные скиллы
ЧТОБЫ ЧТО	Не гадать, что делать дальше, и не пропустить проверку спроса перед тем, как вкладываться
КОГДА	Каждый раз, когда возвращаешься к запуску. Он помнит, где ты остановилась
СКАЖИ	`«запусти os»`, `«какая у меня сейчас фаза»`
НУЖНО	Ничего

Онбординг `onboarding`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Интервью сразу после установки: ниша, продукт, аудитория, цель по доходу. Раскладывает ответы по папкам и учит пользоваться системой на твоём проекте
ЧТОБЫ ЧТО	Все скиллы с первого дня знают, кто ты и что продаёшь
КОГДА	Один раз в самом начале
СКАЖИ	`«проведи онбординг»`
НУЖНО	Час спокойного времени

Распаковка экспертности `raspakovka-ekspertnosti`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Превращает то, как ты реально работаешь с клиентами, в авторский метод: название, этапы, принципы, инструменты. Отдельно записывает, чего ты в контенте не делаешь никогда
ЧТОБЫ ЧТО	Тексты звучат как ты и опираются на твой метод
КОГДА	Один раз, обновлять при смене метода
СКАЖИ	`«распакуй мою экспертность»`
НУЖНО	Твои ответы, голосовые или записи консультаций

Распаковка новичка `raspakovka-novichka` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Вопросами помогает найти направление и продукт тому, у кого пока нет своей экспертизы
ЧТОБЫ ЧТО	Стартовать в нише с опорой на личный опыт и систему, без долгого обучения профессии
КОГДА	В самом начале, если не понимаешь, о чём вести блог
СКАЖИ	`«помоги определить нишу»`
НУЖНО	Ничего

Продукты и оффер `setka-produktov-i-offera`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Собирает все твои продукты (курсы, консультации, наставничество, мини-продукты) с точными ценами и главными офферами в один файл
ЧТОБЫ ЧТО	Писатели постов и воронок продают именно твои продукты и не путают цены
КОГДА	Один раз, потом при любом изменении цен и линейки
СКАЖИ	`«собери мою линейку продуктов»`
НУЖНО	Список продуктов и цены

Маркетинг запуска `launch-marketing`

ЧТО ДЕЛАЕТ	План разового запуска: главный крючок, каналы, материалы для прессы, как мерить результат
ЧТОБЫ ЧТО	Конкретный запуск прошёл по плану: все каналы работают на одну цель и в одни даты
КОГДА	Перед каждым запуском. Для всего пути от идеи используй `os`
СКАЖИ	`«спланируй маркетинг запуска …»`
НУЖНО	Описание продукта и даты

Совет по продажам `sales-council`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Разбирает твой вопрос глазами шести известных специалистов по продажам и переговорам: Чалдини, Хормози, Рэкхем, Восс, Клафф, Шварц
ЧТОБЫ ЧТО	Принять решение по цене, офферу, переговорам или продающему тексту с нескольких сторон
КОГДА	Когда сомневаешься в цене, в оффере или как ответить сложному клиенту
СКАЖИ	`«собери совет по продажам: как поднять цену на …»`
НУЖНО	Ничего

Финансовый стратег `финстратег`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Считает ипотеку, сравнивает варианты вложений, проверяет любую идею как актив и раскладывает деньги под цель. Все цены и ставки берёт свежими из интернета
ЧТОБЫ ЧТО	Решения о личных деньгах на свежих цифрах
КОГДА	Перед крупной покупкой или вложением
СКАЖИ	`«посчитай ипотеку»`, `«куда вложить деньги»`
НУЖНО	Твои суммы и сроки

Юрист `yurist`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Три режима: готовит комплект документов для онлайн-проекта, проверяет сайт на нарушения законов о данных, защите потребителей и рекламе, ведёт возвраты по регламенту
ЧТОБЫ ЧТО	Не получить штраф и спокойно принимать оплату
КОГДА	Перед запуском продаж и при каждом новом сайте. Возвраты по ситуации
СКАЖИ	`«сделай документы для запуска»`, `«проверь сайт на нарушения»`
НУЖНО	Данные о тебе как о продавце и адрес сайта

Исследования и аудитория

Глубокий ресёрч `glubokiy-research`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Исследование по 12 шагам с проверками: вопрос, стратегия, источники, сбор, вывод, проверка вывода. Это то же самое, что `deep-research`
ЧТОБЫ ЧТО	Получить доказательную базу под решение: рынок, гипотеза, тренд
КОГДА	Перед крупным решением. Для быстрого факта не нужен
СКАЖИ	`«глубокий ресёрч: …»`
НУЖНО	Время, исследование идёт долго

Ресёрч темы `resyorch-nishi`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Собирает 3-7 свежих источников по одной теме ниши и кладёт короткий файл в базу
ЧТОБЫ ЧТО	Посты и статьи опираются на свежие факты и исследования
КОГДА	Перед постом или статьёй на тему, где нужны факты
СКАЖИ	`«сделай ресёрч по теме …»`
НУЖНО	Для соцсетей желательно Apify

Исследование аудитории `issledovanie-ca`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Делит аудиторию на сегменты и описывает главные: их фразы, боли, темы, тон, слова, которые отталкивают. Каждый тезис с указанием источника
ЧТОБЫ ЧТО	Писать на языке клиентов. Это фундамент для всех писателей
КОГДА	В начале, потом раз в несколько месяцев
СКАЖИ	`«помоги разобраться с моей ЦА»`
НУЖНО	Твои переписки, отзывы, комментарии

Аналитика архива `analitika-arhiva`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Разбирает посты за период (по умолчанию 60 дней), сравнивает лучшие и худшие и даёт гипотезы: какие заходы, темы и форматы работают
ЧТОБЫ ЧТО	Делать больше того, что заходит, и меньше того, что не работает
КОГДА	Раз в месяц по своему блогу, разово по конкуренту
СКАЖИ	`«что у меня зашло за 60 дней»`, `«разбери конкурента …»`
НУЖНО	Архив постов (его собирает `skraping-postov`)

Сбор постов в базу `skraping-postov`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Скачивает посты из Instagram и Telegram (твои или конкурента) в базу: дата, просмотры, лайки, подпись. Первый раз за 3-12 месяцев, потом только новые
ЧТОБЫ ЧТО	Это сырьё для аналитики, голоса и разборов конкурентов. Без него остальные аналитические скиллы работают вслепую
КОГДА	Один раз полный сбор, потом обновлять раз в неделю или перед аналитикой
СКАЖИ	`«залей мой архив»`, `«скрапни конкурента …»`
НУЖНО	Apify

Распознавалка постов `raspoznavalka-postov`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Достаёт текст со слайдов каруселей и речь из рилсов в собранном архиве
ЧТОБЫ ЧТО	Анализировать смысл самих каруселей и роликов вместе с подписями
КОГДА	После сбора постов, перед аналитикой
СКАЖИ	`«распознай тексты в архиве»`
НУЖНО	Ключи сервисов распознавания

Голос по постам `stil-golosa-po-postam`

ЧТО ДЕЛАЕТ	По твоим опубликованным постам описывает, как ты пишешь: тон, ритм, любимые слова, форматирование. Отдельно для постов, каруселей и рилсов
ЧТОБЫ ЧТО	Писатели пишут твоим голосом, и тексты не выдают нейросеть
КОГДА	Один раз после сбора архива, обновлять раз в квартал
СКАЖИ	`«сделай профиль моего голоса»`
НУЖНО	Собранный архив постов

Тон голоса `tov-analyzer` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	По присланным постам делает документ о стиле письма, который можно вставить в любой другой ИИ-чат
ЧТОБЫ ЧТО	Получать тексты в своём стиле и вне этой системы
КОГДА	Один раз
СКАЖИ	`«оцифруй мой tone of voice»`
НУЖНО	10-20 твоих постов

Свёртка источника `svertka-istochnika`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Книгу, видео, подкаст или статью сжимает в короткую выжимку с цитатами, темами и блоком «как применить в моей нише»
ЧТОБЫ ЧТО	Пополнять базу знаний, из которой потом пишутся посты
КОГДА	Каждый раз, когда находишь ценный чужой материал
СКАЖИ	`«сверни эту книгу»` и прикрепи файл или ссылку
НУЖНО	Сам источник

Карта знаний `karta-znaniy`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Обновляет главный файл-оглавление твоей базы: ссылки на аудиторию, метод, продукты, стиль, выжимки, аналитику
ЧТОБЫ ЧТО	Быстро находить свои материалы, в том числе в Obsidian
КОГДА	После крупных обновлений базы
СКАЖИ	`«обнови карту знаний»`
НУЖНО	Ничего

Поиск фото `visual-research`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Находит публичные фото людей, событий и новостей в хорошем качестве и складывает в папку
ЧТОБЫ ЧТО	Иллюстрировать посты и ролики реальными фото
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«найди фото …»`
НУЖНО	Ничего

Конкуренты и виральные доноры

Доноры нужны, чтобы не изобретать велосипед: смотрим, что уже работает у других, и берут механику и перепиливают под себя

Расшифровка YouTube `youtube-transcript`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Скачивает текст YouTube-видео по ссылке
ЧТОБЫ ЧТО	Быстро взять материал из видео для выжимки, поста или разбора
КОГДА	По задаче

Радар конкурентов в Telegram `konkurent-radar` НОВОЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Раз в неделю собирает новые посты Telegram-каналов конкурентов и раскладывает по трём линиям: о чём они пишут, что и как продают (начинка продукта и оффер вокруг неё), какие механики запуска используют. Ловит их продажи с датами и ссылками
ЧТОБЫ ЧТО	Каждую неделю видеть рынок целиком: какие смыслы уже заняты, где свободное место для тебя, когда конкуренты запускаются
КОГДА	Раз в неделю. Полную карту смыслов рынка пересобирать раз в 2-3 месяца
СКАЖИ	`«радар конкурентов»`, `«снимок рынка»`
НУЖНО	Список каналов конкурентов

Ежедневный разбор роликов `competitors-daily-scan`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Берёт ролики конкурентов, вышедшие сегодня (Instagram, TikTok, YouTube Shorts), выбирает самые виральные и делает по каждому разбор: текст, кадры, заголовок
ЧТОБЫ ЧТО	Каждое утро видеть, что залетает в нише, и брать это в работу
КОГДА	Каждый день или в дни производства роликов
СКАЖИ	`«скан конкурентов за сегодня»`
НУЖНО	Список аккаунтов конкурентов

Сводка по конкурентам `svyortka-analitik-konkurentov`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Сводит все разборы конкурентов в один документ: что работает у нескольких сразу, чего избегать, чем ты можешь отличаться
ЧТОБЫ ЧТО	Видеть общую картину по всем конкурентам сразу
КОГДА	После каждой пачки разборов
СКАЖИ	`«обнови сводку по конкурентам»`
НУЖНО	Сделанные разборы

Найди виралку `найди-виралку`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Находит виральные ролики и карусели по теме и отдаёт список ссылок. Ничего не скачивает
ЧТОБЫ ЧТО	Быстро найти доноров под тему недели
КОГДА	Перед производством контента
СКАЖИ	`«найди виралку про …»`
НУЖНО	Ничего

Лаборатория Reels `reels-lab` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Смотрит топовые рилсы конкурентов, предлагает 5 тем и пишет 5 сценариев твоим голосом без плагиата
ЧТОБЫ ЧТО	Получить пачку сценариев рилсов за один заход
КОГДА	Раз в неделю или под партию съёмок
СКАЖИ	`«Лаборатория, давай сценарии»`
НУЖНО	Apify

Радары форматов `ig-carousel-radar` • `threads-radar` • `split-donor-radar`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Ищут свежих доноров: виральные карусели англоязычного Instagram, виральные текстовые посты в Threads и X, ролики формата «сверху экран, снизу говорящая голова»
ЧТОБЫ ЧТО	Брать идеи с англоязычного рынка раньше, чем они дойдут до русскоязычного
КОГДА	Ежедневно или перед производством
СКАЖИ	`«найди свежие карусели»`, `«радар Threads»`
НУЖНО	Apify или вход в аккаунт площадки

Закономерности виральности `pattern-extraction`

ЧТО ДЕЛАЕТ	По большой подборке чужих виральных постов выделяет повторяющиеся крючки и структуры
ЧТОБЫ ЧТО	Понять, почему залетает, и повторять механику своим голосом
КОГДА	Разово, когда собрана подборка
СКАЖИ	`«найди закономерности в этих постах»`
НУЖНО	Подборка постов

Тексты и посты

Все писатели читают твою базу (метод, аудитория, продукты, голос) и в конце сами вычищают нейросетевые штампы

План публикаций `setka-kontenta`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Собирает план на неделю, две или месяц для Instagram и Telegram: что и в какой день выходит, в каком формате. Может строить прогрев к запуску
ЧТОБЫ ЧТО	Не придумывать каждый день, о чём писать, и держать баланс пользы, личного и продаж
КОГДА	Раз в неделю или раз в месяц
СКАЖИ	`«сделай контент-план на неделю»`, `«запусти прогрев к курсу»`
НУЖНО	Заполненная база

Пост `post`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Длинный пост-история для Telegram или LinkedIn на русском или английском, с проверкой независимым ревьюером
ЧТОБЫ ЧТО	Основной формат прогрева в канале
КОГДА	Каждый будний день или по плану
СКАЖИ	`«напиши пост про …»`
НУЖНО	Тема или голосовое

Продающий пост `selling-post` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Продающий пост по формуле из 9 блоков. Может усилить уже написанный
ЧТОБЫ ЧТО	Продавать курс, услугу или место на запуске
КОГДА	В дни продаж, обычно 1-2 раза в неделю или серией на запуске
СКАЖИ	`«напиши продающий пост про …»`
НУЖНО	Продукт и цена

Польза с мягкой продажей `post-cta` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Пост, где большая часть настоящая польза, а в конце естественный переход к продукту
ЧТОБЫ ЧТО	Продавать без ощущения «мне продают»
КОГДА	Регулярно между полезными и продающими постами
СКАЖИ	`«полезный пост с переходом на …»`
НУЖНО	Тема и продукт

Сторителлинг и провал `storytelling` • `failstory` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый: случай из жизни, вывод и параллель с твоей темой. Второй: честная история о твоей ошибке с выводом
ЧТОБЫ ЧТО	Доверие и близость: люди покупают у живого человека
КОГДА	1-2 раза в неделю
СКАЖИ	`«пост-история: вчера …»`, `«пост про мой факап …»`
НУЖНО	Сама история, хоть голосовым

Разоблачение, возражения, рейтинг `big-injustice` • `objection-handler` • `rating-post` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Разоблачение популярного заблуждения в нише. Короткие ответы на сомнения перед покупкой. Честное сравнение способов решить проблему, где выигрывает твой метод
ЧТОБЫ ЧТО	Снять возражения и показать, почему твой подход работает
КОГДА	Перед запуском и в прогреве
СКАЖИ	`«пост-разоблачение мифа …»`, `«закрой возражения перед продажей»`
НУЖНО	Список мифов или возражений

Кейс клиента `case-packager` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Задаёт вопросы о результате клиента и упаковывает его историю: с чем пришёл, что прошли, к чему пришёл
ЧТОБЫ ЧТО	Доказательство, что метод работает, в котором читатель узнаёт себя
КОГДА	После каждого яркого результата клиента
СКАЖИ	`«упакуй кейс клиентки …»`
НУЖНО	Согласие клиента и факты результата

Новость в пост `newsjacking` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Берёт свежую новость и делает экспертный пост, где новость только крючок, а главное твой разбор
ЧТОБЫ ЧТО	Охват на волне инфоповода
КОГДА	Когда в нише или в стране громкое событие
СКАЖИ	`«ньюсджекинг про …»`
НУЖНО	Новость или тема для поиска

Длинная статья `longform`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Рассылка, статья для блога или LinkedIn на 800-3000 слов
ЧТОБЫ ЧТО	Глубокий материал, который показывает экспертность
КОГДА	Раз в неделю или месяц
СКАЖИ	`«напиши статью про …»`
НУЖНО	Тема

Письмо `email`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Готовое письмо для рассылки: тема, первая строка, текст, призыв
ЧТОБЫ ЧТО	Прогревать и продавать по своей базе почты
КОГДА	По графику рассылки
СКАЖИ	`«напиши письмо подписчикам про …»`
НУЖНО	Сервис рассылок

Сообщение бота `bot-message`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Короткое сообщение для рассылки бота (100-300 знаков) с 1-3 кнопками
ЧТОБЫ ЧТО	Чтобы подписчики бота нажали и перешли
КОГДА	При каждой рассылке по боту
СКАЖИ	`«напиши пуш в бота про …»`
НУЖНО	Бот

Твиты и Threads `tweet`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Короткие посты и цепочки для X и Threads твоим голосом
ЧТОБЫ ЧТО	Охват в текстовых соцсетях
КОГДА	Ежедневно, если ведёшь эти площадки
СКАЖИ	`«сделай тред про …»`
НУЖНО	Ничего

Шапка Instagram `ig-bio`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Имя профиля и описание до 150 знаков по формуле, которая приводит подписчиков
ЧТОБЫ ЧТО	Чтобы человек за 3 секунды понял, кто ты и зачем подписываться
КОГДА	Один раз и при смене позиционирования
СКАЖИ	`«перепиши мою шапку»`
НУЖНО	Текущая шапка

Крючки и заголовки `hook-generator`

ЧТО ДЕЛАЕТ	10 вариантов первой фразы, 5 заголовков и 3 идеи обложки к одному материалу
ЧТОБЫ ЧТО	Выбрать самый цепляющий заход или проверить несколько
КОГДА	К каждому важному посту или ролику
СКАЖИ	`«дай хуки к этому тексту»`
НУЖНО	Готовый текст или тема

Тайм-коды подкаста `podcast-timecodes` ДОП. ПАКЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ	По расшифровке выпуска пишет заголовок, тайм-коды с интригой и призыв
ЧТОБЫ ЧТО	Чтобы эфир или подкаст досматривали и переслушивали
КОГДА	После каждого эфира
СКАЖИ	`«сделай тайм-коды»` + расшифровка
НУЖНО	Расшифровка

Адаптация и перевод `adaptation` · `multi-language-localization`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый: чужой виральный текст или сценарий переписывает твоим голосом в том же формате. Второй: переносит контент между русским и английским с культурной адаптацией
ЧТОБЫ ЧТО	Брать проверенные механики и выходить на второй язык
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«адаптируй этот текст под меня»`, `«сделай английскую версию»`
НУЖНО	Исходник

Чистка штампов `humaniser` · `mask-banned-words`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый находит и переписывает нейросетевые штампы твоим голосом. Второй маскирует слова, за которые Instagram и Threads режут охват (деньги, заработок и подобные), заменяя буквы на похожие символы
ЧТОБЫ ЧТО	Текст звучит как человек, и пост не теряет охват
КОГДА	Писатели включают их сами. Вручную для чужих текстов
СКАЖИ	`«прогони через humaniser»`, `«замаскируй стоп-слова»`
НУЖНО	Ничего

Воронки и статьи

Telegram-воронка `tg-voronka`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Под твою нишу пишет всю воронку за кодовое слово одним файлом: подарок-гайд, выдачу, цепочку дожима на твой продукт. Собирает файл для импорта в бота
ЧТОБЫ ЧТО	Подписчик пишет слово и сам доходит до покупки, без твоего участия
КОГДА	Под каждый лид-магнит или продукт. Всегда первой, до воронки в директ
СКАЖИ	`«сделай TG-воронку под слово …»`
НУЖНО	Конструктор ботов или движок воронок

Воронка в директ `chatplace-voronka`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Лист сборки воронки в директе Instagram через ChatPlace: человек пишет слово, получает ссылку в Telegram-воронку, потом дожим
ЧТОБЫ ЧТО	Переводить людей из Instagram в Telegram, где ты ими управляешь
КОГДА	После TG-воронки, если продвигаешься в Instagram
СКАЖИ	`«сделай ChatPlace-воронку под слово …»`
НУЖНО	Аккаунт ChatPlace, готовая TG-воронка

Email-воронка `email-voronka`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Полную email-воронку для англоязычного рынка: подписка, приветственная серия, прогрев, продажи, сегменты
ЧТОБЫ ЧТО	Продавать англоязычной аудитории через почту
КОГДА	При выходе на англоязычный рынок
СКАЖИ	`«сделай email-воронку»`
НУЖНО	Сервис рассылок Kit или Beehiiv

Статья на Дзен `dzen-engine`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Статья по правилам Дзена: заголовок нужной длины, крючок с героем, проверка лимитов. Можно взять статью со своего сайта
ЧТОБЫ ЧТО	Бесплатный охват из ленты Дзена
КОГДА	Раз в неделю или к каждой новой статье сайта
СКАЖИ	`«сделай статью на Дзен про …»`
НУЖНО	Канал на Дзене

Статья на площадки `statya-na-ploshadku`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Переписывает твою статью под VC, TenChat или Хабр: новый заголовок под другой запрос, переписано 30-50% текста, чек-лист публикации
ЧТОБЫ ЧТО	Одна статья приносит трафик с нескольких площадок
КОГДА	После каждой сильной статьи
СКАЖИ	`«адаптируй статью под VC»`
НУЖНО	Готовая статья

Карусели, картинки, сторис

Карусель `carousel`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Карусель на 8-12 слайдов от текста до готовых картинок, плюс подпись. Для Instagram и LinkedIn
ЧТОБЫ ЧТО	Карусели сохраняют и пересылают, они дают охват и подписки
КОГДА	2-3 раза в неделю или по плану
СКАЖИ	`«сделай карусель про …»`
НУЖНО	Тема

Уникализатор каруселей `carousel-uniqualizer`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Берёт виральную карусель конкурента, переводит и переписывает текст, перерисовывает слайды в твоём стиле и добавляет твой финальный призыв. Подготовку пакета делает `viral-content-prep`
ЧТОБЫ ЧТО	Повторить карусель, которая уже доказала охват, под своим брендом
КОГДА	Пачками по найденным донорам
СКАЖИ	`«прогони эту карусель целиком»` + ссылка
НУЖНО	Доступ к генерации картинок

Картинка-пост и картинка к посту `single-image` • `post-image`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый: одиночная картинка-пост с подписью (схема, скрин результата, цитата). Второй: живая фотореалистичная картинка к тексту без пластикового «нейро-вида»
ЧТОБЫ ЧТО	Визуал к постам без дизайнера и фотостоков
КОГДА	К постам по необходимости
СКАЖИ	`«сделай картинку к посту»`
НУЖНО	Генерация картинок, перед тратой просит подтверждение

Сторис `сторизмейкер`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Продающие сторис и закреплённые подборки Instagram под холодную аудиторию: структура, тексты твоим голосом, готовые картинки и видео
ЧТОБЫ ЧТО	Новый человек заходит в профиль и сразу понимает, что ты предлагаешь
КОГДА	При упаковке профиля и под каждый запуск
СКАЖИ	`«сделай продающие сторис»`
НУЖНО	Твои фото

Брендбук `brandkit`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Визуальный стиль бренда: логотип, цвета, доски-презентации стиля
ЧТОБЫ ЧТО	Единый узнаваемый вид во всех соцсетях
КОГДА	Один раз и при ребрендинге
СКАЖИ	`«сделай брендбук»`
НУЖНО	Генерация картинок

Higgsfield: реклама, товар, маркетплейс, лицо

`higgsfield-generate` • `higgsfield-product-photoshoot` • `higgsfield-marketplace-cards` • `higgsfield-soul-id`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Картинки и видео через Higgsfield: рекламные ролики и UGC, студийное товарное фото, карточки для маркетплейса, обучение модели на твоём лице, чтобы генерировать тебя в любых сценах
ЧТОБЫ ЧТО	Профессиональный визуал без фотографа и студии
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«сделай товарное фото»`, `«обучи мою модель лица»`
НУЖНО	Аккаунт Higgsfield с кредитами

Анимация картинки `motion-design-prompter`

ЧТО ДЕЛАЕТ	По статичной картинке или постеру пишет готовый промпт, чтобы оживить её в Higgsfield
ЧТОБЫ ЧТО	Из обложки или афиши сделать движущийся ролик
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«оживи эту картинку»` + файл
НУЖНО	Higgsfield

Мультики НОВОЕ В 1.7

Короткие ролики с героями без съёмки и без твоего лица. Героя, его вид, мир, цвета и голос выбираешь сама, на любой вопрос можно ответить «выбери за меня» или прислать картинку. Автор системы проверял мультики на Mac, на Windows они пока не проверены

Проводник по мультикам `multiki`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Показывает все шесть форматов простыми словами, до выбора называет время и сколько уйдёт картинок, проверяет компьютер и ведёт в нужный формат
ЧТОБЫ ЧТО	Не разбираться в форматах самой
КОГДА	Всегда начинай с него, если не знаешь, какой формат нужен
СКАЖИ	`«хочу мультик»`
НУЖНО	Ничего

Фабрика своего формата `multik-fabrika`

ЧТО ДЕЛАЕТ	По примеру чужого мультика (файл, ссылка, скрины или описание) создаёт тебе собственный скилл с той же механикой и твоими героями
ЧТОБЫ ЧТО	Делать понравившийся формат серией, каждый раз одной командой
КОГДА	Когда увидела мультик, который хочешь повторять
СКАЖИ	`«вот пример мультика, хочу такой же формат»`
НУЖНО	Пример

Шесть форматов

- `faceless-multik` - диалог двух героев: один спрашивает, другой объясняет. Скажи `«мультик-диалог»`
- `blender-multik` - объёмный 3D-мультик про героя и помощника. Скажи `«3D-мультик»`
- `kontorka` - обычный день как заставка старой компьютерной игры, спокойный рассказчик. Скажи `«катсцена старой игры»`
- `sitkom-2d` - рисованный ситком: герой хочет быстрых денег, помощник показывает настоящий путь. Скажи `«рисованный ситком»`
- `pritcha-gravyura` - притча под спокойный голос на листах старинной гравюры. Скажи `«притча-гравюра»`
- `maskot-novosti` - новость, которую рассказывает твой персонаж в углу кадра, с цифрами и скринами. Скажи `«новость с маскотом»`

Когда: регулярная рубрика 1-3 раза в неделю или серия под тему

ИИ-видео без съёмки

AI-криэйтор `/ai-kreator` НОВОЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ	14 форматов через Higgsfield одной командой: карта персонажа, раскадровка, обложка с надписью, серия в одном стиле, правка картинки, оживление фото, морфинг, клип из нескольких сцен, говорящий персонаж, мини-мультфильм, клип под трек, звук, повтор трендового ролика по ссылке, любая идея вне каталога
ЧТОБЫ ЧТО	Трендовые ИИ-ролики и визуал, не разбираясь в нейросетях и промптах
КОГДА	По задаче. Сам не включается, только командой
СКАЖИ	`/ai-kreator oblozhka обложка с надписью «…»`. Без списаний, чтобы посмотреть смету: добавь в конец `--suho`
НУЖНО	Аккаунт Higgsfield с кредитами. До первой генерации показывает смету, выше лимита спрашивает твоё «да»

ИИ-монтаж без лица `ai-montazh` НОВОЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Ролик на белом фоне с настоящими логотипами и записями работы сервисов, фото-крючком, твоим голосом (запись или клон) и тихой музыкой. Может повторить структуру чужого ролика
ЧТОБЫ ЧТО	Экспертные ролики без съёмки себя
КОГДА	Рубрикой, несколько раз в неделю
СКАЖИ	`/ai-montazh тема ролика`, `«повтори этот ролик без лица»`
НУЖНО	Твой голос записью или клоном

Размножение рекламы `genjutsu-ads` НОВОЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Делает один рекламный ролик с героем и затем подменяет внутри него персонажа, продукт, место и язык, сохраняя движение камеры и склейки
ЧТОБЫ ЧТО	Десятки версий рекламы под разные аудитории из одного ролика
КОГДА	При запуске рекламы и тестах
СКАЖИ	`«размножь ролик под разные аудитории»`
НУЖНО	Higgsfield

Стиль монтажа в Omni `montazh-v-omni` НОВОЕ • `omni-flash`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Забирает стиль монтажа из понравившегося видео и пишет промпты для Google Omni Flash под твой ролик. `omni-flash` сам прогоняет говорящий кусок через Google Flow: добавляет графику и анимированные субтитры
ЧТОБЫ ЧТО	Твой ролик в стиле дорогого монтажа
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«забери стиль монтажа»` + ссылка
НУЖНО	Доступ к Google Flow

Видео с тобой или двойником

Цифровой двойник - твой аватар в HeyGen, который говорит твоим голосом. Ролик можно снять самой или сгенерировать двойником, монтаж одинаковый

Сценарий ролика `video`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Текст ролика от 15 секунд до часа, заголовок и задание на монтаж. Может взять твою надиктовку или повторить структуру донора
ЧТОБЫ ЧТО	Снимать по готовому тексту и укладываться в нужную длину
КОГДА	Перед каждой съёмкой
СКАЖИ	`«напиши сценарий рилса про …»`
НУЖНО	Тема

Монтаж разговорного ролика `talking-head-replica`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Монтирует ролик, где ты говоришь в камеру, по схеме виральных роликов: убирает неудачные дубли, крупные субтитры по 1-2 слова, вставки экрана, плашку с кодовым словом. Подходит и для записи двойника
ЧТОБЫ ЧТО	Готовый рилс из сырой записи без монтажёра
КОГДА	После каждой съёмки
СКАЖИ	`«смонтируй разговорный ролик»`
НУЖНО	Твоя запись

Повтор виралки с двойником `replicate-viral`

ЧТО ДЕЛАЕТ	По ссылке на чужой виральный ролик пишет твой текст и делает ролик, где говорит твой цифровой двойник
ЧТОБЫ ЧТО	Ролики по проверенным донорам без съёмки
КОГДА	Под каждого найденного донора
СКАЖИ	`/replicate-viral ссылка`
НУЖНО	Аккаунт HeyGen с твоим аватаром и клоном голоса

Образ для двойника `dvoynik-look` НОВОЕ

ЧТО ДЕЛАЕТ	Подбирает тебе новый образ и фон из 32 вариантов под тему ролика и выдаёт готовые промпты для съёмки двойника в этом образе
ЧТОБЫ ЧТО	Ролики двойника не выглядят одинаково
КОГДА	Под каждую серию роликов
СКАЖИ	`«какой образ под ролик про …»`
НУЖНО	HeyGen

Аватар, голос, новости аватаром `avatar-generate` • `voice-generate` • `ai-avatar-news`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Говорящий аватар по тексту, озвучка текста твоим клонированным голосом, ежедневные новости ниши, которые читает аватар
ЧТОБЫ ЧТО	Ежедневные ролики без записи
КОГДА	Ежедневно или по рубрике
СКАЖИ	`/avatar текст`, `/voice текст`
НУЖНО	HeyGen и ElevenLabs с твоими аватаром и голосом

Монтаж разговором `video-use` • `склей-отрывки`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый: монтаж любого видео словами (вырезать, цвет, субтитры, графика). Второй: склеивает несколько отрывков в один ролик, обрезая тишину по краям
ЧТОБЫ ЧТО	Монтировать, просто описывая, что нужно
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«склей отрывки из папки в один ролик»`
НУЖНО	Видеофайлы

Субтитры и плашки `embedded-captions` • `subtitle-remover` • `graphic-overlays`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Накладывает субтитры в одном из 35 стилей, в том числе «за спиной» спикера. Чисто стирает вшитые чужие субтитры. Добавляет поверх видео заголовки, подписи, цифры, цитаты
ЧТОБЫ ЧТО	Ролик смотрят без звука и досматривают
КОГДА	На каждом ролике по необходимости
СКАЖИ	`«наложи субтитры»`, `«убери субтитры из этого видео»`
НУЖНО	Видеофайл

Разбор и повтор чужих роликов

Забрать и разобрать ролик `ingest-reel` • `reel-to-script` • `ui-inventory`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Скачивает ролик по ссылке, расшифровывает речь, достаёт кадры и делает подробный покадровый разбор: планы, свет, звук, как собран
ЧТОБЫ ЧТО	Понять, почему ролик залетел, и собрать свой по той же схеме
КОГДА	Под каждого сильного донора
СКАЖИ	`«разбери этот рилс»` + ссылка
НУЖНО	Ссылка

Быстрые повторы `reel-sub-overlay` • `broll-swap`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый берёт чужой ролик целиком, стирает его субтитры и ставит твои русские с твоим кодовым словом. Второй в ролике «смысл сверху, фоновое видео снизу» меняет нижнюю половину на свежее бесплатное видео
ЧТОБЫ ЧТО	Быстрый ролик по проверенной виралке
КОГДА	По найденным донорам
СКАЖИ	`«повтори виралку субтитрами»` + ссылка
НУЖНО	Ссылка

Длинные видео `youtube-viral-remake` • `cut-from-long-form`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый находит виральное длинное YouTube-видео, разбирает, на чём держится внимание, и строит твой ролик по той же структуре. Второй нарезает из длинного видео 5-7 вертикальных роликов
ЧТОБЫ ЧТО	Длинный YouTube по проверенной схеме и много коротких роликов из одного эфира
КОГДА	После каждого длинного эфира или записи
СКАЖИ	`«нарежь рилсы из этого видео»`
НУЖНО	Ссылка на видео, для нарезки сервис Reap

Готовые форматы роликов `before-after` • `screen-record-face-cam` • `split-screen-trend-jack`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Схемы трёх форматов: «было и стало», запись экрана с тобой в углу, тренд сверху и твоя реакция снизу
ЧТОБЫ ЧТО	Брать форматы, которые хорошо останавливают ленту
КОГДА	По плану роликов
СКАЖИ	`«сделай ролик до-после про …»`
НУЖНО	Материал для ролика

YouTube и запись экрана `youtube` НОВОЕ • `ui-record`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Полный цикл YouTube-ролика: план и сценарий, запись экрана с голосом, монтаж (склейки, приближения к кликам, карточки, музыка), заголовки и идея превью. `ui-record` записывает работу сайта или программы для вставок в ролики
ЧТОБЫ ЧТО	Обучающие и обзорные видео без платного софта записи
КОГДА	Для каждого длинного ролика
СКАЖИ	`«сделай ролик для ютуба про …»`, `«запиши экран»`
НУЖНО	Микрофон

Моушн-графика и объясняющие видео

Здесь видео собирается из графики, текста и анимации, без съёмки. Главный вход один: `hyperframes`. Он сам выберет нужный инструмент ниже

Видео из графики `hyperframes`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Единый вход для любого графического видео: промо, объяснение, титры, слайд-шоу, оверлей. Сам подключает нужные подскиллы (анимация, звук, субтитры, библиотека готовых эффектов)
ЧТОБЫ ЧТО	Не выбирать инструмент самой
КОГДА	Всегда, когда нужен анимированный ролик без съёмки
СКАЖИ	`«сделай анимированное видео про …»`
НУЖНО	Ничего

Готовые сценарии видео

- `faceless-explainer` - объясняющее видео из текста, статьи или темы: шрифты, схемы, графика
- `product-launch-video` - промо продукта или сервиса по ссылке или описанию
- `website-to-video` · `website-to-hyperframes` - видео-тур по сайту из его же картинок
- `motion-graphics` - короткая графика до 30 секунд: цифры, график, титр, карта, анимированный твит
- `motion-element` - один анимированный элемент поверх рилса: счётчик, всплывающие комментарии, прозрачный фон
- `general-video` - длинные и многосценные сборки
- `motion-storyboard` - раскадровка анимации по сегментам ролика
- `media-use` - музыка, звуки, иконки, логотипы, озвучка для такого видео

Скажи: `«сделай объясняющее видео по этой статье»`, `«сделай анимированный счётчик для рилса»`

Сайты

Сайт и лендинг `website`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Сайт от смысла к форме: бриф, интервью, структура, путь клиента, тексты, и только после твоего согласования дизайн, код и запуск. Сам подключает дизайн-скиллы
ЧТОБЫ ЧТО	Сайт, который ведёт посетителя к заявке
КОГДА	Под каждый продукт или запуск
СКАЖИ	`«сделай лендинг под …»` или `/website`
НУЖНО	Продукт и оффер

Дизайн и улучшение

- `redesign-existing-projects` - улучшить готовый сайт до премиального вида, ничего не сломав
- `impeccable` НОВОЕ - разбор и доводка любого интерфейса: иерархия, читаемость, цвет, формы, пустые состояния
- `extract-design-system` НОВОЕ - забрать цвета и шрифты с понравившегося сайта
- `prototype` НОВОЕ - несколько разных вариантов блока, переключаешь и выбираешь лучший
- `mobile-native` НОВОЕ - чтобы сайт на телефоне ощущался как приложение
- `apple-design` НОВОЕ - плавность и движения в стиле Apple
- стили оформления: `frontend-design`, `design-taste-frontend`, `high-end-visual-design`, `minimalist-ui`, `industrial-brutalist-ui`, `gpt-taste`, `ui-ux-pro-max`, `emil-design-eng`
- дизайн по картинке: `imagegen-frontend-web`, `imagegen-frontend-mobile`, `image-to-code`, `stitch-design-taste`, `stitch-loop`
- анимации на сайте НОВОЕ: `animate` (сделать), `find-animation-opportunities` (где добавить), `review-animations` и `improve-animations` (проверить и улучшить), `animation-vocabulary` (как называется эффект)

Обычно их отдельно звать не нужно: `website` подключает их сам. Отдельно: `«улучши дизайн моего сайта»`

Проверка сайтов и лендингов НОВОЕ

Почему лендинг не продаёт `lp-landing-page-triage` · `landing-page-conversion-audit`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый определяет, где проблема, и говорит, какую проверку делать дальше. Второй делает полный аудит и выдаёт список исправлений по тому, сколько денег они вернут
ЧТОБЫ ЧТО	Трафик есть, заявок нет: найти причину
КОГДА	После запуска страницы и когда падают заявки
СКАЖИ	`«почему этот лендинг не конвертит»` + ссылка
НУЖНО	Ссылка, желательно цифры трафика и заявок

26 узких проверок `lp-*`

- первый экран и шапка: `lp-above-the-fold-clarity-review`, `lp-hero-section-diagnosis`
- оффер и текст: `lp-offer-clarity-diagnosis`, `lp-landing-page-copy-readability-pass`, `lp-page-length-fit-check`
- кнопки и формы: `lp-cta-clarity-check`, `lp-form-friction-finder`, `lp-lead-form-sales-handoff-check`
- доверие: `lp-trust-signal-audit`, `lp-social-proof-strength-audit`, `lp-objection-map-builder`
- цены и сравнения: `lp-pricing-page-clarity-review`, `lp-comparison-page-positioning-review`, `lp-trial-vs-demo-path-decision`
- реклама и трафик: `lp-paid-traffic-message-match-audit`, `lp-traffic-temperature-match-review`, `lp-google-ads-landing-page-experience-review`, `lp-landing-page-scale-readiness-check`
- телефон, скорость, доступность: `lp-mobile-conversion-review`, `lp-page-speed-impact-review`, `lp-accessibility-conversion-blocker-check`
- утечки и всплывашки: `lp-conversion-leak-finder`, `lp-popup-and-overlay-timing-review`
- после заявки и тесты: `lp-thank-you-page-opportunity-audit`, `lp-landing-page-ab-test-readout`

Звать по названию не нужно: опиши проблему словами, например `«на телефоне почти нет заявок»`, и Claude выберет проверку

Качество сайта `wq-web-quality-audit`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Общий аудит: скорость, SEO, доступность, безопасность. Отдельные проверки: `wq-performance`, `wq-core-web-vitals`, `wq-seo`, `wq-accessibility`, `wq-best-practices`, `web-design-guidelines`
ЧТОБЫ ЧТО	Сайт быстро открывается и хорошо стоит в поиске
КОГДА	После запуска сайта и раз в квартал
СКАЖИ	`«проверь качество моего сайта»`
НУЖНО	Ссылка

Уроки, документы, система

Презентация урока `prezentaciya-uroka`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Обучающая презентация урока для твоего курса, по которой ученик сам всё понимает. Можно озвучить или записать на камеру, выгрузить в PDF
ЧТОБЫ ЧТО	Собрать курс без лица и без дизайнера
КОГДА	Под каждый урок курса
СКАЖИ	`«сделай презентацию урока про …»`
НУЖНО	Тема урока

Прогревочные уроки `lesson-deck`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Презентации бесплатных уроков, которые подводят к воркшопу или марафону
ЧТОБЫ ЧТО	Прогреть аудиторию к продаже через пользу
КОГДА	Перед запуском
СКАЖИ	`«сделай прогревочный урок к воркшопу»`
НУЖНО	Тема воркшопа

Документы `pdf` · `pptx` · `xlsx`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Читать, создавать и править PDF, презентации PowerPoint и таблицы Excel
ЧТОБЫ ЧТО	Гайды, отчёты, таблицы клиентам
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«собери это в PDF»`
НУЖНО	Ничего

Конвейер с проверкой `konveyer`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Четыре агента делят работу: один пишет задание, второй делает, третий проверяет свежим взглядом, четвёртый сверяет с твоей исходной просьбой
ЧТОБЫ ЧТО	Важная работа приходит проверенной, без пропущенных хвостов
КОГДА	Для крупных и важных задач
СКАЖИ	`«прогони через конвейер: …»`
НУЖНО	Время, это дольше обычной работы

Свои скиллы и код `skill-craft` • `вайбкодинг`

ЧТО ДЕЛАЕТ	Первый создаёт и чинит скиллы. Второй ведёт любую разработку (бот, калькулятор, сервис) по 12 шагам от исследования до запуска
ЧТОБЫ ЧТО	Достраивать систему под себя и делать свои цифровые продукты
КОГДА	По задаче
СКАЖИ	`«сделай мне скилл, который …»`, `«сделай калькулятор …»`
НУЖНО	Ничего

Lite-версии для Claude.ai ДОП. ПАКЕТ

Упрощённые копии для обычного Claude.ai в браузере, без установленной системы. Внутри операционной системы используй полные версии

- `generator-tem-lite` - темы и углы, которые аудитория ещё не слышала
- `pisatel-tg-post-lite`, `pisatel-karuseli-lite`, `pisatel-rilz-razgovor-lite`, `pisatel-rilz-overlay-lite`, `pisatel-threads-lite` - по одному посту, карусели, разговорному рилсу, рилсу с текстом поверх видео, посту Threads
- `skraper-lite` - достаёт расшифровки и подписи прямо в чат через Apify
- `raspakovka-ekspertnosti-lite`, `issledovanie-ca-lite`, `setka-produktov-i-offera-lite`, `stil-golosa-po-postam-lite`, `svertka-istochnika-lite`, `humaniser-lite` - те же задачи, что у полных версий

Для разработки и устаревшие

Эти скиллы нужны Claude, когда он пишет код. Эксперту звать их самой не нужно

- анимация в коде: `gsap` и 7 официальных `gsap-*`, `motion`, `lottie`, `three`, `animejs`, `css-animations`, `waapi`, `typegpu`, `tailwind`, `react-view-transitions`, `animate-expo`
- подскиллы видео-движка: `hyperframes-core`, `-cli`, `-animation`, `-creative`, `-media`, `-registry`, `-studio`, `-audio`, `-keyframes`, `-read-first`, плюс `remotion-to-hyperframes`, `pr-to-video`
- программирование: `phase-review` (проверка кода агентами), `full-output-enforcement`, `pick-ui-library`, `ask-sonner`, `write-swift`
- УСТАРЕЛ `stripe-screenshot-post` и `visual-concept-square` заменены на `single-image`. `lead-magnit` отключён: лид-магнит теперь делается статьёй через `seo-dvizhok`