



KUTIAN

技术文档

L4-MINI 图传盒子简介

产品参考手册


Version	v1.0
Date	2026-06-23

目录

1. 硬件规格	1
1.1. SKU 列表	1
2. 核心参数	1
2.1. 整体性能	1
2.2. 接口	2
2.3. 电气特性	2
3. 物理规格	2
4. 接口说明	3
5. 包装清单	3
6. 售后地址与技术支持	3

L4-MINI 图传模块

L4-MINI 是酷天推出的紧凑型图传模块，以 P401 为核心模组，在保持与 P401 相同性能的前提下大幅缩小体积。板卡尺寸仅 36×36mm，安装孔位 30.5×30.5mm，兼容市面上主流飞塔结构，便于在各类小型机架中快速集成。



1. 硬件规格

1.1. SKU 列表

- 核心模组： P401-D / P410-S / P451-D
- 射频架构： 2×2 MIMO, OFDM, TDD
- 最大发射功率： 25 dBm

2. 核心参数

2.1. 整体性能

2.2. 接口


2.3. 电气特性

3. 物理规格

- 板卡尺寸： 36 × 36mm
- 安装孔位： 30.5 × 30.5mm
- 重量： 10g



4. 接口说明



5. 包装清单

6. 售后地址与技术支持

- 公司：酷天（厦门）微电子有限公司
- 地址：中国福建省厦门市集美区天阳路 16 号 5 楼
- 联系人：刘伟

- 电话: +86 13696965498
- 邮箱: wei.liu@cecooleye.cn

