

Cowork en la práctica: carpetas, conectores, sandbox y medidores de uso

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES

Sesión 2 de 12 · Notas en español (es-ES)

Cowork es el gestor de tareas local que Vijay había adelantado el 3 de agosto con el montón de facturas. El 5 de agosto se detuvo en **consentimiento, conectores, dónde viven de verdad los archivos y el medidor de uso que no es una ventana de contexto**. Si vuestro tenant ha desactivado Cowork, igual aprended el modelo: el examen puede preguntar para qué es el producto aunque hoy no podáis hacer clic.

Adjuntad una carpeta como si pudiera borraros el trabajo

Al conceder una carpeta, el diálogo avisa de que Claude puede **crear, editar, borrar y compartir archivos con herramientas conectadas**. Si Gmail está conectado, el contenido puede empujarse al correo. En un tenant UST cerrado solo deberíais ver conectores aprobados; si aparece un conector de Gmail personal, no lo uséis con datos de proyecto. Preferid una **copia** de la carpeta. La sesión 1 ya mostró saltar todas las aprobaciones frente a aprobar a mano cada edición/borrado.

Trabajos que encajan en Cowork

Datos locales significa lo que hay en disco: CSV, PPT, PDF, imágenes. El lenguaje natural sobre un montón gana a abrir cada archivo. Ejemplos por rol que dio:

- **Arquitectos:** leer SRS, BRD, SOW y redactar documentación tipo HLD.
- **UI/UX:** a partir de un logotipo, un tablero de marca (color, tipografía, tamaños de asset responsive).
- **Desarrolladores:** planes, notas de aprendizaje, docs junto al código (la programación pesada sigue en Claude Code).
- **Analistas:** sacar historias/épicas de Confluence/Jira/Notion (o Google Drive en la demo) y montar un brief previo al desarrollo.
- **Testers manuales:** repetir recorridos contra un sitio (no sustituye Playwright/Selenium—eso es Code).
- **Personal:** borradores programados de blog/LinkedIn; resúmenes de correo disparados desde el teléfono si el producto sigue ofreciéndolo.

Prompt en vivo: lee cada documento de la carpeta; emite una tabla (nombre, fecha de creación, nombres clave, importes, descripción breve). El cliente mostró un **rail de plan/progreso** (contar archivos → extraer → resumir → escribir hoja). La salida se puede descargar; un botón de Google Drive apareció porque su identidad de demo era un usuario de Google Workspace—no porque los archivos ya hubieran salido del portátil.

Sandbox: local, gestionado por Claude

Rajesh preguntó si la hoja generada vivía en la nube antes de descargar. Vijay: el procesamiento es en la máquina local dentro de un **sandbox** que gestiona Claude. Hace falta espacio en disco. La ruta no es una carpeta amigable de usuario; podéis preguntar a Claude dónde guardó un archivo. Este es el argumento de privacidad de la sesión 1: los archivos propietarios se hacen RAG en local y van fragmentos al LLM; la carpeta no se copia a Anthropic como un recurso compartido. Seguid el SLA y no pongáis secretos de cliente en una cuenta de demo.

Conectores que se vieron de verdad

Personalización → conectores. Los ítems del catálogo (tiempo, scrapers Apify, Gmail, Drive, ...) a menudo requieren **lista blanca de admin** antes de importar. Conectar Gmail recorrió ámbitos OAuth: leer correo, gestionar borradores/enviar. Sed específicos en el prompt («from Gmail») si hay varios conectores de correo. Un prompt posterior combinó Gmail + Drive: correo no leído sobre Project XYZ + último doc de Drive → borrador de seguimiento. Los permisos pueden ser permitir una vez / siempre / denegar por llamada. Los tokens de conector se quedan en el cliente local según su relato; el cumplimiento (PII, PCI, GDPR según aplique) es por qué podéis fiaros de las afirmaciones del fabricante «no entrenamos con esto / no guardamos credenciales en el servidor» si el producto está certificado para esos regímenes—verificarlo para el país del cliente.

CAÍDAS Y RESERVA DE MODELO

Durante la demo de Gmail Sonnet pareció caído; la sala reportó que seguían funcionando Haiku / modelos clase 4.6. Cambiar de modelo es un movimiento operativo válido. Los docs no harán captura de ese incidente.

Medidores de uso frente a tokens de una tarea

Cowork no imprime «esta tabla costó 12.432 tokens» en el lienzo. Ajustes → Uso muestra un **porcentaje de una ventana móvil**. Esquema de aula: una ventana del orden de **cinco horas** que se reinicia para que no machaquéis el LLM con una suscripción barata, más un tope **semanal**. Ilustró ~1M tokens / cinco horas y ~10M / semana en su plan—y dijo enseguida que las cifras enterprise las configura el admin y no hay un único número público. Los usuarios finales pueden no ver el coste; los admins ven facturación. **La facturación de API es otra configuración**. Los trabajos pesados de imagen pueden quemar el 100 % de una ventana en una hora; entonces esperáis el reinicio salvo que la org suba la cuota.

Cuándo Cowork es el gasto incorrecto

La sesión 1 ya argumentó: una ordenación puntual de facturas de formato mixto es más barata en tiempo humano en Cowork que escribir un parser. Un trabajo diario idéntico debería ser un script o un pipeline SDK/RAG. Cowork puede emitir bash por el camino—eso es una pista para productizar. El KPI de tokens será una pregunta de dirección; vuestra respuesta es la elección de producto, no «Claude es caro».

Memoria, programación, Design beta

Los proyectos pueden llevar instrucciones, un interruptor de memoria y programaciones. Claude Design (beta en clase) estaba como generador tipo skill para diapositivas y wireframes. La beta no pasará la mayoría de listas blancas empresariales—la misma historia que la extensión de Chrome del capítulo siguiente.

Documentación oficial

- **Soporte de escritorio Claude / Cowork**

<https://support.claude.com/>

Dónde se documenta el comportamiento de escritorio y la disponibilidad cuando cambian.

- **MCP**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/mcp>

Qué son los «connectors» por debajo.

- **Límites de tasa (API)**

<https://docs.claude.com/en/api/rate-limits>

No lo confundáis con la barra de uso de cinco horas de Cowork.

- **Política de uso**

<https://www.anthropic.com/legal/usage-policy>

Qué podéis enviar por conectores.

- **Workspaces**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/workspaces>

Agrupación project / workspace en los docs vigentes.

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.